



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.ΕΝ.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 14-09-2015  
Αριθ. πρωτ: 8088/93054**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
15231-Χαλάνδρι**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CUSTODIA SC (δρ. ουσίες: azoxystrobin + tebuconazole)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες azoxystrobin και tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Την με αριθ. 15232 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν CUSTODIA, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης.
10. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.
11. Τη με αριθ. 6252/78481/14.7.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1503/Β’/17.7.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
12. Τις με αριθ. πρωτ. 7226/84693/29.7.15 και 8088/93054/28.8.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
13. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **CUSTODIA SC** (δρ. ουσίες: azoxystrobin + tebuconazole), με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60.472</b>
<b>14-9-15</b>
<b>31/08/2019</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>CUSTODIA SC</b>
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

##### **1.3 Δραστικές ουσίες**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Azoxystrobin</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min 965 g/kg
Χημική ομάδα	QoIs-στρομπιλουρινών
Παρασκευαστής	<b>Syngenta Crop Protection AG</b> WRO-1004.744 CH-4002 Basel Switzerland Tel. + 41 61 323 25 94 Mr. Josef Stulz Phone: + 41 61 323 25 94 Fax: +41 61 3237 49 66 e-mail: <a href="mailto:josef.stulz@syngenta.com">josef.stulz@syngenta.com</a>

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<b>Syngenta, Grangemouth Works.</b> Earl's Road Grangemouth, Stirlingshire. FK3 8XG United Kingdom
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>Azoxystrobin</b> όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία Syngenta Crop Protection AG κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία xxxxxxxxxx (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. xxxxxx) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Tebuconazole</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>min 965 g/kg</b>
Χημική ομάδα	<b>Τριαζόλες</b>
Παρασκευαστής	<b>ADAMA IRVITA N.V.</b> Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O.B. 403, Curacao, Ολλανδικές Αντίλλες, Mr. Ido Sheffer Tel. +599 9 738 4096 Fax +599 9 738 4005 Email <a href="mailto:irvita@macuracao.com">irvita@macuracao.com</a>
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<b>ADAMA Brasil S/A</b> Rua Pedro Antonio de Souza, 400, Londrina/PR, Brasil
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>tebuconazole</b> όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία <b>ADAMA IRVITA N.V.</b> κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 15-12-2009 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 135257) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ADAMA Makhteshim Ltd**  
Northern Industrial Zone  
84100 Beer-Sheva  
Ισραήλ ☒

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**ADAMA Makhteshim Ltd**

Northern Industrial Zone  
84100 Beer-Sheva  
Ισραήλ

**ADAMA Andina B.V. Sursusal Colombia**

Calle 1C No. 7-53  
Interior Zona Franca  
Barranquilla, Colombia

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**

Διεύθυνση εργοστασίου:  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
Ταχ. Δ/ση:  
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 – 30821-3  
FAX: 2262 – 30820  
E-mail: [nikos.kosmidis@alfagro.gr](mailto:nikos.kosmidis@alfagro.gr)

**ADAMA Makhteshim Ltd**

Northern Industrial Zone  
84100 Beer-Sheva  
Ισραήλ

**ADAMA Andina B.V. Sursusal Colombia**

Calle 1C No. 7-53  
Interior Zona Franca  
Barranquilla, Colombia

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες

**Azoxystrobin 12% β/ο,**

**Tebuconazole 20% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 69,5 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#) της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

**2** **Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 και 750 κ.εκ., 1 λίτρου και 1,25 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	Δοχεία	2, (2,5), 3, 4 & 5 λίτρων	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
3	Δοχεία	10 & 20 λίτρων	HDHMWPE και PE/PA

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί φυλλώματος .

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αμέσως μετά την χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Έχει και διελασματική κίνηση. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το **Tebuconazole** της ομάδας DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες)-σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs. Το **Azoxystrobin** της ομάδας QoIs-στρομπιλουρινών, με προστατευτική και διελασματική δράση, που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων (Ασκομύκητες, Βασιδιομύκητες, Δευτερομύκητες και Οωμυκήτες )-σε βιοχημικό επίπεδο, η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

<b>5</b> 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> )	75	--	50-100	Ψεκασμοί από την αρχή της βλάστησης έως την έναρξη της ωρίμανσης.	2 / 10-14
Σκόρδο, Κρεμμύδι (θερμοκηπίου)	<b>Σκωριάσεις</b> ( <i>Puccinia spp.</i> )	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας (φυτά > 3 εκ. ύψος)	2 / 10-14
Τομάτα, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp</i> )	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας έως την ωρίμανση των καρπών.	3 / 10-14
Πιπεριά (θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp</i> )	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας έως την ωρίμανση των καρπών.	3 / 10-14
Αγγούρι , Κολοκύθι (θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fulginea</i> )	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας έως την ωρίμανση των καρπών.	3 / 10-14
Πεπόνι (θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe spp.</i> )	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας έως την ωρίμανση των καρπών.	3 / 10-14
Κριθάρι	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe graminis</i> ) <b>Ρυγχοσπορίωση</b> ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) <b>Σκωριάσεις</b> ( <i>Puccinia spp.</i> ) <b>Ελμινθοσπορίωση</b> ( <i>Pyrenophora spp.</i> )	100 - 125	--	10-50	Ψεκασμοί από την αρχή του καλαμώματος μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος	2 / 14-21
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό) Τριτικάλε	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe graminis</i> ) <b>Σκωριάσεις</b> ( <i>Puccinia spp.</i> ) <b>Σεπτορίωση</b> ( <i>Septoria spp.</i> )	100 - 125	--	10-50	Ψεκασμοί από την αρχή του καλαμώματος μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος	2 / 14-21

	<b>Φουζαρίωση</b> (Fusarium spp)					
<b>Παρατηρήσεις</b>						
<p>1) Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου.</p> <p>2) Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής από τα παθογόνα</p> <p>3) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται</p> <p>4) Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος .</p> <p>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο <a href="#">Παράρτημα II</a> της παρούσας</p>						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

#### Διαχείριση ανθεκτικότητας

Να εφαρμόζετε το **CUSTODIA SC** προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα των ομάδων των DMIs ή των QoIs.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και δόσεις που συνίσταται και κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Επειδή σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα, να προσεχθεί κατά τον ψεκασμό η διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε αγρούς που γειτνιάζουν με μηλιές. Επίσης ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή του CUSTODIA SC να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

- 9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



GHS07

GHS08

GHS09

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H361d** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH208** Περιέχει 1,2 βενζισοθιαζολίνη-3-ένα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102** Μακριά από παιδιά.  
**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες”  
**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα, με φυτική κάλυψη:  
 10 μέτρων σε καλλιέργειες ανοιξιάτικων σιτηρών  
 20 μέτρων σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών  
 10 μέτρων στο αμπέλι  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗ ΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	21
Σκόρδο, Κρεμμύδι (θερμοκηπίου)	21
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι,	3
Κολοκύθι (θερμοκηπίου)	3
Πεπόνι (θερμοκηπίου)	7
Κριθάρι, Σιτάρι, Τριτικάλε	35

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



**15** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B.** **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού  
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ