



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 09-11-2016  
Αριθ. πρωτ: 10897/119595**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Σπ. Δασούσης  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11, 2109287224  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)  
[sdaousis@minagric.gr](mailto:sdaousis@minagric.gr)**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ**

**ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της με αριθ. 70.123 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) JAGUAR 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-ethyl) ως προς το φάσμα δράσης »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Το με αριθ. πρωτοκόλλου 10265/13.6.16 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10897/119595/1.11.16, αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
6. Την με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την με αριθ. 70.123 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **JAGUAR 5 EC** (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl) που χορηγήθηκε με τη αριθ. 4118/48377/11.6.15 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (αφαίρεση της πορφυρής κύπερης (cyperus rotundus)). Η παράγραφος 5 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
<b>Εσπεριδοειδή</b> (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά /Κλημεντίνες, Tangerine Γκρέιπ φρουτ, Φράπες, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Κιτριά Κουμκουάτ)	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Ακρόδρυα	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, Νεκταρινιά Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Καρότο Ρίζα μαϊντανού	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Τομάτα, Μελιτζάνα	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Λάχανο Κουνουπίδι Μπρόκολο	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Μπιζέλια (Αρακάς) Ρεβίθι , Φασόλια, (φρέσκα)	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1

Όσπρια: Μπιζέλια (Αρακάς) Ρεβίθι, Φασόλια, Φακή, Κουκιά	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Ελαιοκράμβη Βαμβάκι Λινάρι	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Σόγια Ηλίανθος	>>	α) 100-140 β) 200	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Πατάτα	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Ζαχαρότευτλα Κτηνοτροφικά τεύτλα	>>	α) 100-140 β) 200 - 250	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Μηδική Τριφύλλι Βίκος	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Καπνός	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Καλλωπιστικά φυτά Φυτόρια	>>	α) 100-140 β) 200 - 300	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1
Δασικά δένδρα	>>	α) 100-140 β) 200 - 250	30 - 40	α) Για ετήσια ζιζάνια β) Για πολυετή ζιζάνια	1

**Παρατηρήσεις:**

1. Εφαρμογή μεταφωτοτροπικών των ζιζανίων, στο στάδιο των 2-4 φύλλων μέχρι το αδελφωμα και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια
2. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.

**\*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

*Alopecurus myosuroides* (Αλεπονουρά), *Avena fatua* & *A. sterilis* (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή), *Bromus* spp. (Βρώμοι), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* & *E. colonum* (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα), *Eleusine indica* (Ελευσίνη), *Hordeum* spp. (αγριοκρίθαρο), *Lolium* spp. (Ήρες), *Phalaris* spp. (Φαλαρίδες), *Panicum* spp. (Πάνικο), *Setaria* spp. (Σετάριας), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από σπόρο), *Triticum* spp. (Σιτάρια)

Πολυετή ζιζάνια:

*Agropyron/Elymus repens* (Αγρόπυρο/Ελυμος), *Agrostis* spp (Αγρωστης), *Cynodon dactylon* (Αγριάδα), *Paspalum* spp. (Πάσπαλο), *Poa trivialis* (Τραχεία λειβαδοπόα), *Poa pratensis* (λεία λειβαδοπόα), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από ριζώματα).

**Β.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 4118/48377/11.6.15 Απόφασή μας.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

**ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**