



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.12.2021  
Αριθ. πρωτ: 12649/351529

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231  
Χαλάνδρι  
e-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 70287 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SULCOTREK SC (sulcotrione 17,3% β/ο + terbuthylazine 32,7% β/ο) ως προς την επωνυμία του κατόχου της έγκρισης, του υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά, του υπεύθυνου επικοινωνίας και των εργοστασίων συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofor, fluorogran, ipconazole και **terbuthylazine** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
5. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 7738/102730/20.07.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70287 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SULCOTREK SC (sulcotrione 17,3% β/ο + terbuthylazine 32,7% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τη με αριθ. πρωτ. 12649/351529/07.12.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70287 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SULCOTREK SC (sulcotrione 17,3% β/ο + terbuthylazine 32,7% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 7738/102730/20.07.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την επωνυμία του κατόχου της έγκρισης, του υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά, του υπεύθυνου επικοινωνίας και των εργοστασίων συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης.

Τα σημεία **1.4α, 1.4β, 1.4γ, 1.4στ, 5, 7** και **11** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31, Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 1205570  
 Φαξ: 211 1205572  
 E-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31, Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 1205570  
 Φαξ: 211 1205572  
 E-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31, Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 1205570  
 Φαξ: 211 1205572  
 E-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- ADAMA AGAN Ltd  
Northern Industrial Zone  
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
- MAGMA-AGRO AEBE**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 – 30821-3  
FAX: 2262 – 30820  
E-mail: [nikos.kosmidis@magma-agro.gr](mailto:nikos.kosmidis@magma-agro.gr)

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Ετήσια πλατύφυλλα και ορισμένα αγρωστώδη ζιζάνια*	200-260	30-50	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (BBCH 00-09) ή Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας στα 1 - 5 φύλλα (BBCH 10-15)	<b>1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό</b>

## Παρατηρήσεις:

- (1) Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε ελαφριάς, ενώ η υψηλότερη σε μέσης ή βαριάς σύστασης εδάφη.  
(2) Αποφεύγετε την χρήση του σε πολύ αμμώδη, ελαφρά, φτωχά σε οργανική ουσία (< 1%) εδάφη σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις.  
(3) Μετά την εφαρμογή εάν δεν ακολουθήσει βροχή τουλάχιστον 10-15 χιλιοστών εντός δύο εβδομάδων να εφαρμοσθεί ελαφρύ πότισμα.

## \*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Προ-φυτρωτική εφαρμογή:

Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:  
Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH)  
Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE)  
Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)  
Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)  
Άσπρο βλήτο (*Amaranthus albus* - AMAAL)  
Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)  
Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)

Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:  
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG),

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:

Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:  
Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH)  
Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium* - XANST)  
Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)  
Βλήτο (*Amaranthus lividus* - AMALI)  
Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP)  
Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)  
Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua* - MERAN)  
Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)

Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:  
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* – ECHCG, *Echinochloa oryzoides* - ECHOR)  
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο αραβόσιτος αφού προηγηθεί άροση.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιερειών που ακολουθούν

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από αραβόσιτο, πριν περάσουν 7 μήνες για σιτηρά και 10 μήνες για άλλες καλλιέργειες **και αφού προηγηθεί βαθύ όργωμα (40 εκ.).**

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
- Να μην προορίζεται για ζωοτροφή πριν περάσουν 67 μέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης

**P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P201:** Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.

**P260:** Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ σταγονίδια/ εκνεφώματα.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή»

«Η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα»

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.**

**Spe1:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbutylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους:

- χρησιμοποιείστε ακροφυσία μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή
- αφήστε μια απέκαστη ζώνη 10 μέτρων από μη γεωργική γη ή 5 μέτρων, με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας έως τις 14.02.2022.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 14.05.2022.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 14.06.2022.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 7738/102730/20.07.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**