

Listen
Learn
DeliverΠΑΓΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΡΟΔΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ 2022
Επισκόπηση συλλήψεων*-Παρατηρήσεις-Οδηγίες

ΝΟΜΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ	27/6/2022		30/6/2022		4/7/2022		7/7/2022		11/7/2022		14/7/2022		18/7/2022		21/7/2022		25/7/2022		28/7/2022		1/8/2022		4/8/2022		8/8/2022		23/8/2022		
			Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	
ΛΑΡΙΣΑ	ΧΑΛΚΗ	ΧΩΡΙΟ(ΧΑΛΚΗ)			3	35	24	35	25	45	12	38	1				1	46	1	1	30	40			5	17	5	50			
ΛΑΡΙΣΑ	ΛΟΦΙΣΚΟΣ	ΛΟΦΙΣΚΟΣ			19	7	27	1	22	2	17	1	13	1	5	2	1	6	60	7	30	17	25	38	7	62	7	26	5		
ΛΑΡΙΣΑ	ΑΓΙΑ	ΚΑΛΑΜΑΚΙ					15	6			14	7	2	32	1	5	1	62	1	20	1	8	3	21	4	64	8	13			
ΛΑΡΙΣΑ	ΑΧΙΛΛΕΙΟ	ΑΧΙΛΛΕΙΟ			11	22	12	24	15	20	7	15	5	12	2	5	5	10	10	15	5	10	23	20	28	20	25	26	15	20	
ΛΑΡΙΣΑ	ΔΟΞΑΡΑΣ	ΔΟΞΑΡΑΣ			3	32	4	5	3	4	1	7	1	2	1	2	1	6	7	38	6	22	10	24	8	11	6	87	5	24	
ΛΑΡΙΣΑ	ΥΠΕΡΕΙΑ	ΥΠΕΡΕΙΑ					13	17	10	5	6	9	4	3	1	6	1	1	1	16	3	69	2	62	4	43	1	94	1	16	
ΛΑΡΙΣΑ	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	5	103	1	10			1	27				3		2	5	1	16	2	25	2	40	12	46	11	50	21	90		
ΛΑΡΙΣΑ	ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ																					4	14	3	100	2	150			
ΛΑΡΙΣΑ	ΚΙΛΕΛΕΡ	ΚΙΛΕΛΕΡ	7		9	109	1	18	1	12	6	3	4	2	1	4	4	11	4	62	3	32	9	40	2	38	1	200	4	120	
ΛΑΡΙΣΑ	ΑΡΜΕΝΙΟ	ΑΡΜΕΝΙΟ			2	34	2	3	5	4	6	3			1	1	2	1	7	18	18	6	14	13	4	3	8	6			
ΛΑΡΙΣΑ	ΦΑΡΣΑΛΑ	ΦΑΡΣΑΛΑ	3	1	17	8	37	6	24	5	32	2	11	1	6	10	3	6	4	16	4	11	27	21	49	7	13	21	12	5	
ΛΑΡΙΣΑ	ΦΑΡΣΑΛΑ	ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ										150		55		40		18		22	1	14	4	14	4	12	1	5	1	150	
ΛΑΡΙΣΑ	ΦΑΡΣΑΛΑ	ΝΑΡΘΑΚΙΟ			15	15	45	2	23	8	60	15	1	3	10	1	7	1	15	5	15	1	45	1				15	250		
ΛΑΡΙΣΑ	ΦΑΡΣΑΛΑ	ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ			4	8	6	8	8	3	14	9	27	5	23	8	53	9	54	62	75	54	120	35	135	22	215	30			
ΛΑΡΙΣΑ	ΦΑΡΣΑΛΑ	ΣΤΑΥΡΟΣ	10		16	13	1	5	4	7	18	3	1	4			1	2	11	21	10	8	16	40	15	15	14	49	13	3	
ΛΑΡΙΣΑ	ΤΕΡΨΙΘΕΑ	ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΧΩΡΙΟ	17	38	55	16	53	31	18	20	13	17	3	2			2	15	1	46			30	72	15	4	3	65	4	8	
ΛΑΡΙΣΑ	ΤΕΡΨΙΘΕΑ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	49	27	30	53	51	11	17	8	20	10	1	4	1	3	3	11	20	16	6	3	17	36	44	15	21	62	1	12	
ΛΑΡΙΣΑ	ΚΑΣΤΡΙ	ΚΑΣΤΡΙ									20	4	7	3	1	1	1	3	5	2	10	2	16	6			40	1	26	3	
ΛΑΡΙΣΑ	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	ΧΑΝΤΑΚΙΑ ΓΛΑΥΚΗΣ					17	50	15	20						10	8	2	2	3	3			10	20	5	10	8	15	20	60
ΛΑΡΙΣΑ	ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ	ΧΑΪΧΑΛΙΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ			2	15	2	2	17	5					6	5	2	2	2	2			5	6	6	11	15	40	30	70	
ΛΑΡΙΣΑ	ΓΥΡΤΩΝΗ	ΓΥΡΤΩΝΗ						2	1						1	5	1	3				2	1	13	50						
ΛΑΡΙΣΑ	ΓΥΡΤΩΝΗ	ΑΜΦΙΘΕΑ																					8	10							
ΛΑΡΙΣΑ	ΒΑΜΒΑΚΟΥ	ΡΕΥΜΑΤΙΑ	16	29	15	9	12	13	13	7	64	4	10	10	14	3	1	10	7	52	8	65	57	33	49	5	225	27	44	34	
ΛΑΡΙΣΑ	ΒΑΜΒΑΚΟΥ	ΒΑΜΒΑΚΟΥ															1	7	7	26	8	48	36	51	24	10	42	15	18	61	
ΛΑΡΙΣΑ	ΝΙΚΗ	ΝΙΚΗ	1	25	6	25	21	20	7	21	14	13	6	16	1	30	4	17	4	72	6	40	19	40	27	42	3	64	3	33	
ΛΑΡΙΣΑ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ					11	1			30	2	6	6	3	1	2	1	1	1			1	40	1	65	1				
ΜΑΓΝΗΣΙΑ	ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ	ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ			8	11	1	19	1	1	5	11	18	14	8	14	3	11	18	23	1	22	1	53	3	51	12	48	11	38	
ΜΑΓΝΗΣΙΑ	ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ	ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ			7	20	12	12	1	3	6	6	8	11	2	13	1	10	4	90	2	25	2	64	9	48	22	63	21	46	
ΜΑΓΝΗΣΙΑ	ΣΩΤΗΡΙΟ	ΣΩΤΗΡΙΟ	18		10	18	4	8	3	5	4	9	3	5	3	12	2	6	4	61			1	3	7	160	7	123	1	7	
ΜΑΓΝΗΣΙΑ	ΑΣΠΡΩΓΕΙΑ	ΑΣΠΡΩΓΕΙΑ	15	7	17	1	25	10	20	1	30	1			1	1	1	1	5	1	5	6	1	1	5	1	15	1	22	6	
ΜΑΓΝΗΣΙΑ	ΑΛΜΥΡΟΣ	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ					4	100	4	70							1	1	10	4	10	20			1	1	53	69	4	6	

ΝΟΜΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ	27/6/2022		30/6/2022		4/7/2022		7/7/2022		11/7/2022		14/7/2022		18/7/2022		21/7/2022		25/7/2022		28/7/2022		1/8/2022		4/8/2022		8/8/2022		23/8/2022		
			Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	Π	P	
ΤΡΙΚΑΛΑ	ΠΗΝΕΙΑΔΑ	ΠΗΝΕΙΑΔΑ			1	1	2	1	1	1	1	1			1	1	12	1	2	2	9	100	30	11	35	20	20	44	5	10	
ΤΡΙΚΑΛΑ	ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ	ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ	9		16		14		17		21		9				3		2		8		22		13		22		24		
ΤΡΙΚΑΛΑ	ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ	ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ			1		1		1		1		4		1		1		1				1				2		1		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ			2	10	5	7	9	12			4		1		1		1	2	1	3	2	3	1		1		2		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΠΕΔΙΝΟ	ΠΕΔΙΝΟ-ΜΑΡΑΘΕΑ			6		10		7		6		7		3		1		3		1		1		10		30		15		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ	ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ	3		47		35		18		22		11		2		1		2		4		16		45		13		28		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΠΑΛΑΜΑΣ	ΠΑΛΑΜΑΣ	1		4		12		7		16		2	2	2		1		1		2		8		28		14		10		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΠΑΛΑΜΑΣ	ΚΟΣΚΙΝΑ					12		3		5		2		2		4		4		4		4		15		8		9		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΦΥΛΛΟ	4		2	3	1		3		5	1	4		1		1		1	1			3		7		5		3		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΠΑΛΑΜΑΣ	ΜΑΡΚΟ					4		3		8		3		2		1		4		7		13		7		11				
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΠΑΛΑΜΑΣ	ΚΟΣΚΙΝΑ			1		1		3		5		1		1		1				1		1		1		1		1		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΛΕΟΝΤΑΡΙ	ΑΧΛΑΔΙΑ	2		10		5		6		12		6		2		1		3		2		4		6		2		3		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΣΟΦΑΔΕΣ	ΣΠΑΝΕΣ			1		7		2		20		7		1		1		1		1		1		1		1		1		7
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΣΟΦΑΔΕΣ	ΑΓ.ΒΗΣΑΡΙΟΣ					12		14		30		25		1		1		7				1							2	
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΣΟΦΑΔΕΣ	ΦΙΛΙΑ			6		8		5		32		17		1		1		2		8		4		5		16		6		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΦΑΝΑΡΙ	ΜΠΕΗΛΙΚΙ	4		12		4		5		1						1		1		1		1				1				
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΦΑΝΑΡΙ	ΜΕΡΙΑΣ	3		9		12		8		2						1		1		1		1				1				
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ	ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ			1		1		1		2	1	1		1		1		2		2	1	7		3		15		12		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ			5	1	12	1	21	1	78	1	8		6		1		1		1		4	1	6		6		26		6
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΣΟΦΑΔΕΣ	ΣΟΦΑΔΕΣ-ΚΥΨΕΛΗ			2		6		3		5		2		1		1		2		1		3		1		3		1		
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ							3		17		2		1		1		1		1		25		1		7		9		5
ΦΘΙΩΤΙΔΑ	ΣΟΦΙΑΔΑ	ΣΟΦΙΑΔΑ	15	25	15	16	33	5	27	5	61	12	12	5	2	30	1	25	1	12	1	17	1	7	1	8	5	38	2	10	

ΝΟΜΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ	27/6/2022	30/6/2022	4/7/2022	7/7/2022	11/7/2022	14/7/2022	18/7/2022	21/7/2022	25/7/2022	28/7/2022	1/8/2022	4/8/2022	8/8/2022	23/8/2022
			Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ
* Οι συλλήψεις αναφέρονται σε παρατηρήσεις των παγίδων τριών (3) ημερών																
Ενδιαφέροντα θέματα - Παρατηρήσεις - Οδηγίες																
11/8/2022																
Οι συλλήψεις του πράσινου σκουληκιού είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η αλληλοκάλυψη των γενεών βέβαια συνεχίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο και θα επηρεάσει τις όψιμες βαμβακοφυτείες οπότε τα όψιμα χωράφια θα πρέπει να είναι καλυμμένα με κάποιο εντομοκτόνο. Η εταιρεία Adama ΕΛΛΑΣ διαθέτει τα προϊόντα Ampligo 150 ZC , Ikarus 2,5 EC , Lamdex 2,5 WG . Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη προσβολή τετρανύχου στις βαμβακοφυτείες. Θα πρέπει να τα χωράφια να ψεκαστούν με Abamectin ώστε να διατηρήσουμε το φύλλο του βαμβάκιου πράσινο έως την ωρίμανση των καρυδιών. Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι είναι σημαντικό να γίνει ένας ψεκασμός με Mavrik Aquaflow 24 EW μετά τον Δεκαπενταύγουστο ώστε να διατηρήσουμε υγιή τα καρύδια της φυτείας.																
9/8/2022																
Οι συλλήψεις του πράσινου σκουληκιού τις τελευταίες μέρες σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας είναι πάνω από τα όρια οικονομικής ζημίας, συγκεκριμένα στην περιοχή Λοφίσκος της Λάρισας, στην περιοχή Κάτω Βασιλικά Φαρσάλων, στην περιοχή Ρεματιά Φαρσάλων. Απαιτείται ψεκασμός για το πράσινο σκουλήκι. Συνεχίζεται η αλληλοκάλυψη των γενεών του πράσινου σκουληκιού και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας γι' αυτό																
5/8/2022																
Συνεχίζουμε να έχουμε συλλήψεις πράσινου σκουληκιού όχι όμως σε επίπεδο οικονομικής ζημίας, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Οι συνεχείς πτήσεις των εντόμων δημιουργεί αλληλοκάλυψη γενεών, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε στα βαμβακοχώραφια προνύμφες L1 έως L5. Η διάρκεια δράσης των εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει τις 10-12 μέρες με αποτελεσματικότητα 70-80%. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έκαναν άστοχους ψεκασμούς κατά περιοχές θα πρέπει να τους επαναλάβουν. Όλα τα εντομοκτόνα που παρεμβαίνουν στη μεταμόρφωση της προνύμφης, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα L4 & L5 στάδια προνύμφης πράσινου σκουληκιού. Η πιο δραστική λύση είναι το Indoxacarb 15% σε συνδυασμό με το Mavrik . Οι συλλήψεις του ρόδινου σκουληκιού έχουν μειωποιηθεί στα περισσότερα σημεία της Θεσσαλίας.																
2/8/2022																
Η τελευταία μέτρηση συλλήψεων πράσινου σκουληκιού, δείχνει άνοδο των τιμών στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, Πηνεϊάδας, Μακρυχωρίου Καρδίτσας και Πετρόπορου Τρικάλων. Στην περιοχή των Φαρσάλων εντοπίζονται προνύμφες πράσινου σκουληκιού και απαιτείται ψεκασμός. Στις υπόλοιπες περιοχές που αναφέρθηκαν θα εφαιστούν L1 & L2 και θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά τόπους για απαιτούμενο ψεκασμό. Στις περιοχές όπου παρατηρούνται συλλήψεις με χαμηλό αριθμό πτήσεων, θα παρατηρήσουμε τις επόμενες μέρες προνύμφες όλων των σταδίων. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη χημική επέμβαση θα πρέπει να συνδυαστούν δύο εντομοκτόνα. Ένα εντομοκτόνο στομάχου (Ampligo) σε συνδυασμό με ένα πυρεθροειδές (Mavrik). Τη χρονική αυτή περίοδο εμφανίζονται προβλήματα τετρανύχου στα βαμβακοχώραφια. Απαιτείται η προσθήκη abamectin για την καταπολέμηση τους. Σε περιοχές όπου παραδοσιακά υπάρχει ρόδινο σκουλήκι, θα πρέπει οι ψεκασμοί να επαναλαμβάνονται ανά 10-15 μέρες. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ διαθέτει το προϊόν Mavrik aquaflow , Ikarus 2.5 EC και Lamdex 2.5 WG . Το θηλυκό του αλευρώδη γεννάει 300 αυγά κάτω από την επιφάνεια του φύλλου. Στις περιοχές όπου παρατηρούνται σημαντικοί πληθυσμοί με αλευρώδη, συνιστάται ψεκασμός με pyriproxyfen 10% σε συνδυασμό με τις πυρεθρίνες.																
29/7/2022																
Συνεχίζονται οι χαμηλές πτήσεις του πράσινου σκουληκιού το τελευταίο τριήμερο. Όπου παρατηρούνται L 1 & L 2 προνύμφες κατά τόπους στα βαμβακοχώραφια και σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό μυζητικών εντόμων, συνιστάται ψεκασμός για την κάλυψη των όλων των εντόμων. Μεγάλοι πληθυσμοί τετρανύχου παρατηρούνται ακόμη και σε περιοχές που δεν εμφάνισαν άλλες χρονιές. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ διαθέτει το προϊόν Ampligo 150 ZC & GAZELL 20 SP . Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι στις περιοχές με έντονες συλλήψεις απαιτείται ψεκασμός ανά δεκαπενθήμερο για την κάλυψη των καρυδιών. Η ADAMA ΕΛΛΑΣ διαθέτει το προϊόν Mavrik Aquaflow 24 EW . Λόγω της μορφής τυποποίησης του (γαλάκτωμα λαδιού σε νερό), το Mavrik έχει μεγαλύτερη διάρκεια δράσης από ένα κοινό πυρεθροειδές εντομοκτόνο.																
26/7/2022																
Οι συλλήψεις του πράσινου σκουληκιού συνεχίζουν και αυτή την εβδομάδα να είναι χαμηλές. Στους επιτόπιους ελέγχους στα βαμβακοχώραφια της τελευταία εβδομάδα, δεν παρατηρήθηκαν προνύμφες. Στην βιολογία του εντόμου, γενιά από γενιά, παρουσιάζεται σε εύρος από 33 έως 55 μέρες (Ι.Δ.ΤΟΛΗΣ). Ένα θηλυκό γεννάει περισσότερα από 1.000 αυγά και το αυγό θέλει από 3 έως 6 μέρες να μετατραπεί σε προνύμφη. Οι συνθήκες που επικρατούν θερμοκρασίας, υγρασίας, καθορίζουν και το χρονικό διάστημα που θα εμφανιστούν οι προνύμφες. Χημική καταπολέμηση γίνεται όταν βρεθούν 6 με 8 σκουλήκια στις κορυφές 100 φυτών. Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι το θηλυκό γεννάει 200 έως 400 αυγά σε όλα τα μέρη του φυτού και κυρίως στα καρύδια. Τη χρονική αυτή στιγμή πρέπει το καρύδι να είναι προφυλαγμένο με κάποιο εντομοκτόνο. Όταν ένα σκουλήκι συμπληρώσει την ανάπτυξη του, βγαίνει από το καρύδι ανοίγοντας τρύπα 2mm. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ διαθέτει τα προϊόντα Ampligo 150 ZC και το Mavrik Aquaflow για την προστασία από τα έντομα.																
22/7/2022																
Οι τελευταίες μετρήσεις σε συλλήψεις πράσινου σκουληκιού, συνεχίζουν να είναι χαμηλές. Αυτό σημαίνει ότι η γενιά, που αναμένεται μετατίθεται προς την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, και ο αριθμός των συλλήψεων της τελευταίας εβδομάδος θα καθορίσει την πίεση από την γενιά του πράσινου σκουληκιού. Αντίθετα οι συλλήψεις του ρόδινου σκουληκιού άρχισαν να αυξάνονται όπως ήταν αναμενόμενο. Επιβάλλεται να ψεκαστούν όλες οι φυτείες βάμβακος με Mavrik Aquaflow . Πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τον ψεκασμό του Mavrik , αν υπάρχει L 1 γενιά πράσινου σκουληκιού, στο ψεκασμένο χωράφι, τότε θα σκοτώσει την προνύμφη. Άρα είναι πολύ σημαντική η κάλυψη για το ρόδινο σκουλήκι, η οποία βοηθά στην μείωση του πληθυσμού και του πράσινου σκουληκιού.																
19/7/2022																
Οι συλλήψεις των εντόμων πράσινου σκουληκιού την τελευταία εβδομάδα συνεχίζουν να είναι ανησυχητικά χαμηλές. Ενόψει της επικείμενης γενιάς που αναμένεται, ο χαμηλός αριθμός των πτήσεων δημιουργεί εφesusχασμό στην αγορά. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή διότι οι νεοσκεπείς μέρες σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, θα εμφανίσει τις πρώτες προνύμφες πράσινου σκουληκιού. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις θα οδηγήσουν σε ψεκασμό. Επίσης μεγάλοι πληθυσμοί μυζητικών παρατηρούνται σε βαμβακοχώραφια, που κατά τόπους είναι επιζήμια για την καλλιέργεια. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ διαθέτει το GAZELLE 20 SP , ιδιαίτερα για την αφίδα και το Mavrik Aquaflow για το τζιτζικάκι.																

ΝΟΜΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ	27/6/2022	30/6/2022	4/7/2022	7/7/2022	11/7/2022	14/7/2022	18/7/2022	21/7/2022	25/7/2022	28/7/2022	1/8/2022	4/8/2022	8/8/2022	23/8/2022
			Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ	Π	Ρ
14/7/2022																
<p>Μετά τις τελευταίες συλλήψεις πράσινου σκουληκιού, παρατηρείται μία ύφεση σε όλη τη Θεσσαλία. Οι εκκολάψεις φαίνονται από τις 15 έως τις 20/07 και με την εμφάνιση των L1 και L2 προνυμφών θα πρέπει τα βαμβακοχώρα να είναι ψεκασμένα. Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, οι χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, περιόρισαν τις πτήσεις αλλά δεν μειώθηκε ο πληθυσμός σημαντικά. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ διαθέτει το προϊόν Mavrik Aquaflow. Τις τελευταίες μέρες έχει κάνει την εμφάνισή της η αφίδα στα βαμβακοχώρα. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ προτείνει το προϊόν GAZELLE 20 SP. Όσον αφορά τον αλευρώδη, η χρήση των πυρεθρινοειδών σκοτώνει το ακμαίο έντομο αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σταματήσει το αυγό του εντόμου. Η εταιρεία μας προτείνει την δραστική ουσία Pyriprooxyfen 10%.</p>																
11/7/2022																
<p>Μετά τις τελευταίες συλλήψεις πράσινου σκουληκιού, παρατηρείται δραστηριότητα, σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας. Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την εκκόλαψη των αβγών πράσινου σκουληκιού, τα οποία σε διάστημα, 6-7 ημερών θα μετατραπούν σε προνύμφες. Αυτό σημαίνει ότι ο ψεκασμός για το πράσινο σκουλήκι θα κορυφωθεί από τις 15/07 και μετά και ειδικότερα στην περιοχή άξονα Λάρισας-Βόλου, Φαρσάλων, Βασιλικά και Ναρθάκιο. Στις περιοχές Μεγαλοχωρίου και Πετρόπορου, και στην περιοχή του Ριζομύλου, φαίνεται μεγάλη αλληλοκάλυψη γενεών. Η χρονιά απαιτεί συνδυασμό εντομοκτόνων με στόχο την κάλυψη όλων των σταδίων του εντόμου. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ, διαθέτει το προϊόν Ampligo 150 ZC. Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι δεν ευνοήθηκε από την πτώση της θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών γι' αυτό και δεν βλέπουμε ροζέτες στα βαμβακοχώρα. Είναι σημαντικό να έχουμε κάλυψη των πρώτων καρυδιών που θα σχηματιστούν. Η εταιρεία ADAMA ΕΛΛΑΣ διαθέτει το προϊόν Mavrik Aquaflow. Ένα προϊόν με μεγάλη διάρκεια, εκλεκτικό στις μέλισσες σε άλλους επικονιαστές και σε ωφέλιμα έντομα. Είναι σημαντικό να μην καταστρέψουμε τα ωφέλιμα έντομα για την διατήρηση της φυτοϋγείας της καλλιέργειας.</p>																
7/7/2022																
<p>Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο αριθμός των συλλήψεων πράσινου σκουληκιού σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, παρόλο που η αλληλοκάλυψη των γενεών με βάση τις συλλήψεις συνεχίζεται, θα δυσκολέψει την δράση των εντομοκτόνων που έχουν σχέση με την σύνθεση της επιδερμίδας ή τους ενεργοποιητές των υποδοχέων ρυανοδίνης (Ryanodine). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει συνδυασμός με ακμαιοκτόνο. Την χρονική αυτή στιγμή, το κατάλληλο προϊόν είναι το MAVRİK AQUAFLOW 24 EW, η συνθετική αυτή πυρεθρίνη έχει υψηλό knockdown, μικρή φωτοδιάσπαση και εκλεκτικό στις μέλισσες σε άλλους επικονιαστές και σε ωφέλιμα έντομα. Ο χρόνος φωτοδιάσπασης του MAVRİK είναι αρκετά μικρότερος από τα κοινά πυριθρινοειδή. Ήδη το προϊόν καθίσταται σημαντικό και για το ρόδινο σκουλήκι, διότι η μικρή φωτοδιάσπασή του, θα δώσει μεγαλύτερη διάρκεια στη δραστική ουσία TAU-FLUVALINATE 24% των ψεκασμένων καρυδιών. Οι συλλήψεις του ρόδινου σκουληκιού φαίνονται αρκετά υψηλές κατά τόπους τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πιστεύουμε ότι οι φυτείες βαμβακιού, κατά τον σχηματισμό των πρώτων καρυδιών, θα πρέπει να ψεκαστούν με MAVRİK σε συνδυασμό με FOLIMAR Mg (μαγνησίου).</p>																
4/7/2022																
<p>Στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, ενώ περιμέναμε να πέσουν οι συλλήψεις του πράσινου σκουληκιού, παρατηρούνται κατά τόπους σταθερά σχετικά υψηλοί πληθυσμοί, όπως στις περιοχές Τερψιθέας, Φαρσάλων, Ναρθάκιου, Άνω Βασιλικών. Αντίθετα στην περιοχή της Καρδίτσας μόνο σε 2 περιοχές παρατηρούνται σχετικά υψηλοί πληθυσμοί, στην ευρύτερη περιοχή του Μακρυχωρίου και Πετρόπορου Τρικάλων. Στις άνωθεν περιοχές μετά από προσεκτική παρατήρηση στις φυτείες πιθανόν να χρειαστεί χημική επέμβαση. Η πρόταση της ADAMA ΕΛΛΑΣ, είναι η επέμβαση με σκευάσματα που δεν επηρεάζουν τα ωφέλιμα έντομα. Το MAVRİK AQUAFLOW 24 EW με το AVAUNT 15 EC είναι η λύση. Το MAVRİK δεν επηρεάζει τα ωφέλιμα έντομα και πιο συγκεκριμένα το Όριους (Orius sp.) όπου είναι το ωφέλιμο έντομο που τρώει τα αυγά του πράσινου σκουληκιού. Η εταιρεία διαθέτει το προϊόν Ampligo για τις δύσκολες περιπτώσεις. Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι η περιοχή που εμφανίζεται, είναι εκατέρωθεν της εθνικής οδού Λάρισας -Αθήνας με επίκεντρο το Κιλελέρ και η Χάλκη. Οι παρατηρήσεις μας θα γίνουν όταν θα έχουμε ροζέτες στα άνθη του Βαμβακιού.</p>																
1/7/2022																
<p>Η εμφάνιση της 1ης γενιάς των πεταλούδων του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού ξεκίνησε εδώ και μία εβδομάδα. Οι προνύμφες του πράσινου στις φυτείες στο στάδιο L1 έως και L5. Πτήσεις εντοπίζονται περισσότερο σε περιοχές της Λάρισας-Τερψιθέα έως και την περιοχή του Βελεστίου. Λόγω των διαφόρων σταδίων του σκουληκιού, σημαίνει ότι οι γενεές είναι αλληλοκαλυπτόμενες. Στις περιοχές της Καρδίτσας οι πτήσεις του πράσινου είναι μειωμένες αλλά οι προνύμφες στα παραπάνω στάδια έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε μεγάλο βαθμό. Οι παραγωγώ ξεκίνησαν τους ψεκασμούς με τα σκευάσματα της αγοράς. Οι παγίδες του ρόδινου σκουληκιού πιάνουν μεγάλο αριθμό πεταλούδων αλλά δεν κρίνεται στο χρονικό σημείο ανησυχητικό. Το ποσοστό του 20% της εμφάνισης του ρόδινου στο άνθος μετατρέπεται σε 60% προσβολή στο καρύδι γιατί είναι σημαντικό να δούμε το ποσοστό ροζετών τις επόμενες μέρες. Η εταιρεία ADAMA προτείνει ψεκασμό με AVAUNT 15 EC μαζί MAVRİK AQUAFLOW 24 EW για την κάλυψη όλων σταδίων των προνυμφών όπου κρίνεται απαραίτητο. Ο ψεκασμός με MAVRİK AQUAFLOW 24 EW καλύπτει και την προσβολή από Λύγκο (Lygus sp.) και Τζιτζικάκι (Empoasca spp).</p>																
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΝΟΙ ADAMA ΕΛΛΑΣ																