



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά
TELEFAX: 210 92 12 090
Τηλέφωνο: 210 92 87 244
e-mail: omelita@minagric.gr

Αθήνα, 17.06.2020
Αριθμ. πρωτ: 5628/152390

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
e-mail:technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70294 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CONSTEL F (diflufenican 2,5% β/ο + chlorotoluron 40% β/ο) ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. diflufenican, την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 9472/124945/08.10.2018 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70294 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CONSTEL F (diflufenican 2,5% β/ο + chlorotoluron 40% β/ο).
4. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας.
5. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τις με αριθμό πρωτ. 13011/174380/14.12.2018, 11195/267968/21.10.2019, 11689/279730/01.11.2019 και 5628/152390/11.06.2020 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 70294 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CONSTEL F (diflufenican 2,5% β/ο + chlorotoluron 40% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 9472/124945/08.10.2018 απόφασή μας ως προς τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. diflufenican, την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3, 4, 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 2	Diflufenican
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<p>1. ADAMA AGAN Ltd Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel</p> <p>2. Jiangsu Huifeng Agrochemical Co., Ltd West Road, South Area of Ocean Economic Development Zone - Dafeng, Jiangsu 224173 Κίνα</p> <p>3. Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd Milestone 18, Ambala Kalka Road, P O Bhankhanpur, Derabassi, Dist SAS Nagar (Mohali) – 140201, Punjab, Ινδία</p> <p>4. Jiangsu Corechem Co., Ltd. 18, Shilian Avenue, Huaian City, 223000, Jiangsu, Κίνα</p>

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών: του Diflufenican που απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες των ζιζανίων και έχει δράση επαφής και υπολειμματική και του Chlortoluron, που απορροφάται από τις ρίζες των ζιζανίων και μετακινείται διασυστηματικά.

Σε βιοχημικό επίπεδο το Diflufenican αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών ενώ το Chlortoluron αναστέλλει τη φωτοσύνθεση στο φωτοσύστημα II.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σκληρό Σιτάρι (TRZDU) Μαλακό σιτάρι (TRZAW)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια (1*)	350-450	8-20	Προφυτρωτικά (BBCH 00-09) ή Νωρίς μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 10-14)	1

Παρατηρήσεις:

1* Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα	Αγρωστώδη ζιζάνια Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i> - ALOMY) Αγριοβρώμη (<i>Avena spp</i> - AVESS) Πολύανθη Ήρα (<i>Lolium multiflorum</i> - LOLMU) Πόα κοινή (<i>Poa annua</i> - POAAN) Πλατύφυλλα ζιζάνια Καψέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i> - CAPBP) Χαμομήλι (<i>Matricaria recutita</i> - MATCH) Παπαρούνα (<i>Papaver rhoeas</i> - PAPRH) Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculariae</i> - POLAV) Άγριο σινάπι (<i>Sinapis arvensis</i> - SINAR) Στελλάρια (<i>Stellaria media</i> - STEME) Βερόνικες (<i>Veronica persicae</i> - VERPE, <i>Veronica hederifolia</i> - VERHE) Αγριοπανσές (<i>Viola arvensis</i> - VIOAR)
Μετρίως ευαίσθητα	Κολλιτσίδα (<i>Galium spp</i> - GALSS) Λεπτή Ήρα (<i>Lolium rigidum</i> - LOLRI)

- Η δόση είναι ανάλογη με το είδος του εδάφους και την πυκνότητα των ζιζανίων. Χρησιμοποιείτε την μικρή δόση σε ελαφρά εδάφη και χαμηλή πυκνότητα ζιζανίων και τη μεγάλη σε μέσης σύστασης εδάφη και μεγάλη πυκνότητα ζιζανίων. Σε βαρεία-αργιλλώδη εδάφη (> 30% άργιλος) η αποτελεσματικότητά του είναι ανεπαρκής. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια, καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με εφαρμογή πριν από το στάδιο των τεσσάρων (4) φύλλων των ζιζανίων.
- Σε ελαφρά εδάφη συνίσταται η μεταφυτρωτική εφαρμογή.
- Να ψεκάζεται σε εδάφη με καλή προετοιμασία και εδαφική υγρασία.
- Να ψεκάζεται απουσία ανέμου για την αποφυγή διασποράς του ψεκαστικού νέφους.
- Να μην εφαρμόζεται κατά το φύτεμα της καλλιέργειας ή σε καλλιέργειες ανεπαρκώς σπαρμένες ή που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

13 Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι (μαλακό & σκληρό)	90

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 9472/124945/08.10.2018 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ