

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Να φοράτε προστατευτική μάσκα.
Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου των εργατών στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση/καταστροφή του **Folpan Gold 45WG** πρέπει να γίνεται σε υψικαμένους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. Τα υλικά συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγούμενως με σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε ασέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μεταξύ επιφανειακών υδάτων και αμπελώνων.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.


Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην προκαλέσετε εμετό, σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΟΛΠΑΝ ΓΚΟΛΝΤ:

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου στο αμπέλι. Το metalaхyl-m είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωομυκήτων που κινείται μέσα στο φυτό με αποπ्लाστική κυρίως κίνηση παραμποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου μέσα στους φυτικούς ιστούς. Το folpet είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Περονόσπορος. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος που ξεκινούν κατά την κρίσιμη, για την ανάπτυξη του περονόσπορου, περίοδο της άνθησης και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10-14 ημέρες*.

*Το μικρότερο μεσοδιάστημα (10 ημέρες) να εφαρμόζεται σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 4 εφαρμογές.

Παρατηρήσεις:

1) Εφαρμόστε τη συνιστώμενη δόση με την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωμα του φυτού. **2)** Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά, πριν εκδηλωθεί η ασθένεια, κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης των φυτών. **3)** Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων των τοπικών Περιφερειακών Κέν-



FOLPAN GOLD 45WG



ADAMA



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

WG – Εναιωρηματοποιησιμοί κόκκοι

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου στο αμπέλι.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Metalaхyl-m 5% β/β
 - Folpet 42% β/β
- Βοηθητικές ουσίες: 52,1% β/β



Πεδίο Εφαρμογής

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες).



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Α.Α.Δ.Α.: 60149/23.01.2008

Κάτοχος της Άδειας-

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25 Μαρούσι,

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



2-4/2024/ΓΟ

**1
ΚΙΛΟ**

τρων (στις περιοχές που εφαρμόζονται). **4)** Περίπου 7-10 ημέρες μετά τον τελευταίο ψεκασμό με **Folpan Gold 45WG** συνεχίστε τους ψεκασμούς με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης. **5)** Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των ακάρεων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

●Εφαρμογή μόνον σε προληπτικούς και όχι σε θεραπευτικούς ή εξοντωτικούς ψεκασμούς. ●Επεμβάσεις κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. ●Τα διαστήματα μεταξύ των εφαρμογών να μην ξεπερνούν τις 14 ημέρες και μπορούν να είναι μικρότερα σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής. ●Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 4, εκ των οποίων οι 2 μπορεί να είναι συνεχόμενες. ●Μετά τη 2η εφαρμογή με **Folpan Gold 45WG**, η επόμενη πρέπει να γίνεται με μυκητοκτόνο διαφορετικού τρόπου δράσης από τα φαινυλαμίδια και στη συνέχεια να τηρείται το συνιστώμενο μεσοδιάστημα του άλλου μυκητοκτόνου. ●**Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%.**

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες): **42 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπελλού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το **Folpan Gold 45WG** παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε θερμοκρασία -10°C έως 35°C.