



EMBRELIA SC

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία: EMBRELIA SC

Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Τύπος προϊόντος και χρήση: Μυκητοκτόνο / Αιώρημα συμπυκνωμένο (SC)

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Δεν υπάρχουν πληροφορίες

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Παρασκευαστής: **Syngenta Supply AG**
CH 4002 – Basel, Ελβετία
Contact: Simon Baker
(Syngenta Jealott's Hill, UK)
Tel: +44 (0) 1344 414803
Fax: +44 (0) 1344 416687
E-mail: simon.baker@syngenta.com

Προμηθευτής: **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448
Ηράκλειο Κρήτης
Αχέπα 5, Τ.Κ. 71307
Τηλ. 2816007643, Fax. 2816007644

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

**2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ****2.1 Ταξινόμηση (Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008)**

H318	-	Οφθαλμ.Βλάβη	Κατηγορία	1
H332	-	Οξεία.Τοξ.	Κατηγορία	4
H361d	-	Τοξικό στην αναπαρ.	Κατηγορία	2
H400	-	Υδατ.Περ. Οξεία Τοξ	Κατηγορία	1
H410	-	Υδατ.Περ.Χρόνια Τοξ.	Κατηγορία	1

2.2 Επισήμανση (Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Πικτογράμματα κινδύνου:



Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας (Hazard statements):

H318	: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H332	: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H361d	: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H410	: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208	: Περιέχει 1, 2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει isorgazam και μακρομοριακή (μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας) λιπαρή αλκοόλη, ethoxylated, butyl – endcapped. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401	: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως.

Δηλώσεις προφύλαξης (Precautionary statements):

P102 + P405	: Φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κλειδωμένο.
P201	: Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Έκδοση 4.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 2019-02-13

Ημερομηνία Εκτύπωσης 2019-02-15

- P261** : Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια /συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- P280** : Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη/ φόρτωση/ εφαρμογή» «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια».
- P305+P351+P338** : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P308+P313** : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
- P312** : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- P501** : Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- SP1** : Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κοινό όνομα	CAS No	% β/β	EC No	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Isopyrazam	881685-58-1	8-11	632-619-2	Skin Sens. 1B (H317) Repr. 2 (H361d) Aquatic Acute 1 (H400) M=1 Aquatic Chronic 1 (H410) M=10
Difenoconazole	119446-68-3	2-5	601-613-1	Acute Tox. 4 (H302) Eye irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 1 (H400) M=10 Aquatic Chronic 1 (H410) M=10
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha-butyl-omega-hydroxy-, C16 and C18 unsatd alkyl ethers	146340-16-1	18-23	-	Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)
ammonium cumene sulphonate	37475-88-0	11-14	253-519-1	Eye Irrit. 2 (H319) Skin Irrit. 2 (H315)

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Έκδοση 4.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 2019-02-13

Ημερομηνία Εκτύπωσης 2019-02-15

1,2-Benzisothiazolin-3-one	2634-33-5	<0,06	220-120-9	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)
Attapulgit	12174-11-7	0,5-2	-	-
Quartz (SiO ₂)	14808-60-7	<0,15	238-878-4	STOT RE 2 (H373)
Sodium hydroxide	1310-73-2	<0,1	215-185-5	Met. Corr. 1 (H290) Skin Corr.1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ**4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

Γενικές Συμβουλές:	Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε τις οδηγίες χρήσης ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας εάν είναι δυνατόν).
Εισπνοή:	Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή, εκτελέστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.
Κατάποση:	Ξεπλύνετε το στόμα. Πιείτε άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, αν τα συμπτώματα επιμένουν.
Επαφή με το δέρμα:	Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.
Επαφή με τα μάτια:	Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κανένα γνωστό.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**5.1 Πυροσβεστικά μέσα****Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:**

Σύμφωνα με τον περιβάλλοντα χώρο και τις συνθήκες.

**Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Δεν είναι γνωστοί ειδικοί κίνδυνοι.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, όταν είναι απαραίτητο.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. (συμβουλευτείτε το Κεφάλαιο 8). Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλές σημείο, μακριά από την πηγή της έκλυσης.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιορίστε την έκλυση, εάν αυτό είναι ασφαλές. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με αδρανές με απορροφητικό υλικό υγρών και τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο προς διάθεση.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Συμβουλευτείτε τα τμήματα 8 & 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Χρήση με κατάλληλο εξοπλισμό. Κατά τη χρήση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν επαναχρησιμοποιήσετε.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ένα δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων (RMM)

Οι απαιτούμενες πληροφορίες περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού.

**8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ****8.1 Παράμετροι ελέγχου**

Όρια έκθεσης: Εφαρμόστε τεχνικά μέτρα για συμμόρφωση με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης**Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι**

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Αποτρέψτε την επιμόλυνση του εδάφους.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Προστασία ματιών/προσώπου:	Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά με πλαίσιο).
Προστασία χεριών:	Κατάλληλα γάντια ασφαλείας με αντοχή σε χημικά.
Προστασία σώματος:	Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
Προστασία αναπνευστικών οδών:	Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία της αναπνευστικής οδού.
Μέτρα υγιεινής:	Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

Φυσική κατάσταση:	Υγρό
Χρώμα:	Ανοιχτό Μπεζ
Οσμή:	Ελαφριά
Σχετική Πυκνότητα:	1.028-1.128 (OECD 109), 20 °C
Πίεση ατμών:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Σημείο ανάφλεξης	>102 °C (EEC A.9)
Εκρηκτικές ιδιότητες :	Δεν είναι εκρηκτικό (EEC A.14)
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	450-470 °C (EEC A.15)
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Δεν είναι οξειδωτικό
Διαλυτότητα στο νερό:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
pH:	7.1-8.1 (CIPAC MT 75.3)
Ιξώδες, κινηματικό	101 mm ² /s 40 °C (CIPAC MT 192)



9.2 Άλλες πληροφορίες

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

10.1 Αντιδρασιμότητα

δεν υπάρχουν στοιχεία.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Καμία υπό κανονικό χειρισμό.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Θερμότητα, φλόγες και σπινθήρες.

10.5 Μη συμβατά υλικά

δεν υπάρχουν στοιχεία.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Κανένα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

από του στόματος : $LD_{50} = 5000 \text{ mg/kg}$, (αρουραίος) (OECD 425)

διά του δέρματος : $LD_{50} > 5000 \text{ mg/kg}$, (αρουραίος) (OECD 402)

διά της εισπνοής : $LC_{50} > 0.99 \text{ mg/l/4h}$, (αρουραίος) (OECD 403)

Διάβρωση/ ερεθισμός δέρματος

Μη ερεθιστικό για το δέρμα (κουνέλι) (OECD 404).

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Έκδοση 4.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 2019-02-13

Ημερομηνία Εκτύπωσης 2019-02-15

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός των οφθαλμών

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη (κουνέλι) (OECD 405).

Ευαισθητοποίηση δέρματος/ αναπνευστικού

Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση στο δέρμα (ινδικό χοιρίδιο) (OECD 406).

Χρόνια τοξικότητα**Μεταλλαξιγένεση:**

Isoprazam : Δεν ταξινομείται

Difenoconazole : Δεν ταξινομείται

Καρκινογένεση

Isoprazam : Δεν είναι καρκινογόνο

Difenoconazole : Δεν είναι καρκινογόνο

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Isoprazam : H361d-Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

Difenoconazole : Δεν προκαλεί τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους, μία εφάπαξ έκθεση – STOT-SE

Isoprazam : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Difenoconazole : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους, επαναλαμβανόμενη έκθεση – STOT-RE

Isoprazam : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Difenoconazole : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Κίνδυνος Αναρρόφησης:

Isoprazam : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα



Difenoconazole : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1 Τοξικότητα

	<u>Αποτελέσματα</u>	<u>Είδος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Παρατηρήσεις</u>
Ψάρια 96 ώρες, LC ₅₀	: 0.38 mg/l	Oncorhynchus mykiss	OECD 203	
Οστρακόδερμα 48 ώρες, EC ₅₀	: 0.44 mg/l	Daphnia magna	OECD 202	
Φύκια 72 ώρες, EC ₅₀	: 3.3 mg/l	P.subcapitata	OECD 201	
Άλλα φυτά EC ₅₀	:			
Πτηνά, LD ₅₀ (από το στόμα)				
Isoprazam	: >2000 mg/kg	C. virginianus	Οξεία Τοξ.	
Difenoconazole	: >2000 mg/kg	Japanese quail		
Μέλισσες, LD ₅₀ (από το στόμα)				
Isoprazam	:			
Difenoconazole	: >187 µg/bee			

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Αβιοτική αποικοδόμηση

Νερό, DT₅₀

Isoprazam : 21 ημέρες. Δεν είναι ανθεκτικό στο νερό.

Difenoconazole : 1 ημέρα. Δεν είναι ανθεκτικό στο νερό.

Έδαφος, DT₅₀

Isoprazam : 70 ημέρες. Δεν είναι ανθεκτικό στο έδαφος. (SFO)

Difenoconazole : 149-187 ημέρες. Δεν είναι ανθεκτικό στο έδαφος.

Βιοαποικοδόμηση

Isoprazam : Δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο.

Difenoconazole : Δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής Κατανομής

(n-οκτανόλης-νερού) Log Pow

Isoprazam : 4.1 (OECD 107), pH 7.3 , 25 ° C

Difenoconazole : 4.4 , 25 ° C

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Έκδοση 4.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 2019-02-13

Ημερομηνία Εκτύπωσης 2019-02-15

Συντελεστής βιοσυσσώρευσης
(BCF)

Isoprogazam : 441

Difenoconazole : 330

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Προσρόφηση / Εκρόφηση

Isoprogazam : 2416

Difenoconazole : 400-7730

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Αποτελέσματα της αξιολόγησης

ABT και αΑαΒ:

Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ABT).

Η ουσία αυτή δεν θεωρείται άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (αΑαΒ).

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

δεν υπάρχουν στοιχεία.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ**13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**

Υπόλειμμα

Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των τοπικών υπηρεσιών.

Μολυσμένες συσκευασίες:

Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.

Άλλες πληροφορίες:

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι κωδικοί των αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**14.1 Αριθμός UN**IMDG/IMO

3082

RID/ADR

3082

ICAO/IATA

3082

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Έκδοση 4.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 2019-02-13

Ημερομηνία Εκτύπωσης 2019-02-15

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN**IMDG/IMO**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο.
(IZOPYRAZAM, DIFENOCONAZOLE)**RID/ADR**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο.
(IZOPYRAZAM, DIFENOCONAZOLE)**ICAO/IATA**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο.
(IZOPYRAZAM, DIFENOCONAZOLE)**14.3 Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά****IMDG/IMO**

9

RID/ADR

9

ICAO/IATA

9

14.4 Ομάδα συσκευασίας**IMDG/IMO**

III

RID/ADR

III

ICAO/IATA

III

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**IMDG/IMO**

Θαλάσσιος ρυπαντής: NAI

RID/ADR

NAI

ICAO/IATA

NAI

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη**IMDG/IMO****RID/ADR****ICAO/IATA****14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.





15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και επισημανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ ή των αντίστοιχων εθνικών νόμων.

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Εκτελέστηκε αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 91/414 ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Συνιστώμενες χρήσεις: **Μυκητοκτόνο**

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: **60712/ 08.11.2018**

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια:

Syngenta Supply AG

CH 4002 – Basel, Ελβετία



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Έκδοση 4.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 2019-02-13

Ημερομηνία Εκτύπωσης 2019-02-15

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr