

NEPTUNION®



ADAMA



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΦΥΤΩΝ

SL - Πυκνό διάλυμα

Ειδικό σκεύασμα βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών. Αυξάνει την παραγωγικότητα, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών σε αντίξοες συνθήκες



Εγγυημένη Σύνθεση

- Παράγωγο Αλειφατικής Αμίνης 18 % β/β
- Οργανικός άνθρακας (C) 15 % β/β
- Περιέχει Άζωτο(N)
pH: 6,5-7,5



Πεδίο εφαρμογής

Οπωροφóra Δέντρα, Σιτηρά, Λαχανικά και άλλες αροτραίες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Κυκλοφορεί για χρήση στην γεωργία, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ.217217/2004 (ΦΕΚ Β' 35):

Παρασκευαστής: PLANT RESPONSE INC. C/Ciruelos s/n. Centro de Empresas - Campus UPM Montegancedo Pozuelo de Alarcón - 28223 - Madrid, Ισπανία Τηλ: +34 91 0679530

Διανομέας: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εθνικής

Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



NO VARNISH
AREA

5 ΛΙΤΡΑ

L600611PFR_02

Smallest font on this page: ####*

Product name	Neptunion®		
Country	GR		
Package size			
Label code	L600611PFR_01		
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Name	
Label date	15:15:24 06.06.22	Status	

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφαδιστείτε και διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΝΕΠΤΟΥΝΙΟΝ: Το Neptunion® αποτελείται από ένα λειτουργικό παράγωγο αλκυφατικής αμίνης που συμβάλλει στην εξορρόφηση του κυτταρικού οσμωτικού δυναμικού, μειώνοντας έτσι την αποδόμηση πρωτεϊνών, οσάκων και λιπιδίων. Το Neptunion® αυξάνει την παραγωγικότητα και βελτώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιδής, ενισχύοντας τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών σε αντίξοες συνθήκες, όπως η ζέστη, η έλλειψη και η αλατότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του προϊόντος ενδείκνυται για την συμβατική γεωργία, σε καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου. Μπορεί να εφαρμόζεται διαφυλλικά με ψεκασμό φυλλώματος και με υδρολίπανση στο έδαφος. Χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή έναν γεωπόνο.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος εξασφαλίζοντας καλή διάβρωση της καλλιέργειας. Μπορεί να εφαρμοστεί με χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να εφαρμοστεί την ίδια ημέρα της παρασκευής του.

Προτεινόμενοι όγκοι ψεκαστικού υγρού (λίτρα / στρέμμα):

- Λαχανικά: 100 λίτρα / στρ.
- Οπωροφόρα δέντρα: 40-100 λίτρα/στρ.
- Σιτηρά και άλλες αροτράιες καλλιέργειες: 10-40 λίτρα/στρ.

Καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής:

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Μπρόκολο, Μαρούλι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Φράουλα, και άλλα): Δόση εφαρμογής: 100-300 κ.εκ. / στρ.

Αριθμός εφαρμογών: 3 έως 7 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 30 ημέρες. Οι εφαρμογές να ξεκινούν 21 ημέρες μετά την μεταφύτευση. Μπορούν να γίνουν πιο συχνές εφαρμογές, εφόσον θεωρείται απαραίτητο.

ΟΠΠΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ (Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Αμπέλι και άλλα):

Δόση εφαρμογής: 300 κ.εκ. / στρ.

Αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή ανά μήνα. Οι εφαρμογές να ξεκινούν μετά την πλήρη έκπτυξη των φύλλων. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΣΙΤΗΡΑ (σιτάρι, αραβόσιτος, κριθάρι, τριτκάλε, ρύζι και άλλα):

Δόση εφαρμογής: 50-100 κ.εκ. / στρ.

Αριθμός εφαρμογών: 1 έως 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 30 ημέρες. Η αρχική εφαρμογή να γίνεται στο στάδιο του αδελφώματος

ή στα τέσσερα φύλλα.

ΑΛΛΕΣ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Σόγια, ελαιοκράμβη, βάμβακι, ηλιάνθος, λαχανικά Brassica και άλλα):

Δόση εφαρμογής: 50-100 κ.εκ. / στρ

Αριθμός εφαρμογών: 1 έως 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 30-45 ημέρες. Η αρχική εφαρμογή να γίνεται στο στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Εφαρμογή: 3 έως 7 εφαρμογές ανά μήνα. Οι εφαρμογές να ξεκινούν 21 ημέρες μετά την μεταφύτευση. Η εφαρμογή μπορεί να γίνεται με μηνιαίο πρόγραμμα ή μέσω του συστήματος υδρολίπανσης.

Καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής:

Όλες οι καλλιέργειες: 100-300 κ.εκ. / στρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού 2 φορές με καθαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός εφαρμογής έχει καθαριστεί καλά μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας να ξεπλύνονται με νερό 2-3 φορές και να νερά του ξεπλυνόμενου να ρίχνονται στο βυτίο/δεξαμενή για χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευασία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν εφαρμόζεται στην περιοχή σας πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών, επιστρέψτε τα καθαρά δοχεία στον χώρο συλλογής κενών συσκευασιών, διαφορετικά αναποθέστε σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι συμβατό με τα περισσότερα λιπάσματα και βιοδιαεργήτα. Συνιστάται να γίνεται δοκιμή συνδυαστικότητας σε μικρή κλίμακα πριν την καθολική εφαρμογή και να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή έναν γεωπόνο πριν το συνδυασμό του με άλλα σκευάσματα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Φυλάσσετε στην αρχική απαράβιαστη συσκευασία του, σε χώρο, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα ή παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η PlantResponse Biotech Inc. εγγυάται ότι αυτό το προϊόν εναρμονίζεται με όσα αναγράφονται στην ετικέτα του και είναι κατάλληλο για τις χρήσεις και τους σκοπούς που περιγράφονται, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και υπό κανονικές συνθήκες, με την επιφύλαξη κάποιων εγγενών κινδύνων. Εγγενείς κίνδυνοι που σχετίζονται με ζημιές στην καλλιέργεια ή γειτονικές καλλιέργειες, αναποτελεσματικότητα ή άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω: καιρικών συνθηκών, εδαφολογικών παραγόντων, παρουσίας μη συμβατών ουσιών ή προϊόντων, άλλων ακατάλληλων χειρισμών, είναι πέρα από τον έλεγχο της PlantResponse Biotech Inc. και πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον χρήστη. Στο βαθμό που συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης φέρει την τελική ευθύνη για τους εγγενείς κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω. Στο βαθμό που συνάδει με ισχύουσα νομοθεσία, η PlantResponse Biotech Inc. δεν παρέχει καμία άλλη ρητή ή σιωπηρή εγγύηση καταλληλότητας ή εμπορευσιμότητας ή οποιαδήποτε άλλη ρητή ή σιωπηρή εγγύηση και ότι η αποκλειστική αποζημίωση του αγοραστή και η ευθύνη της PlantResponse Biotech Inc. περιορίζονται στην αποπληρωμή της τιμής αγοράς του προϊόντος.

NEPTUNION®



ADAMA



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

SL - Πυκνό διάλυμα

Ειδικό σκεύασμα βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών. Αυξάνει την παραγωγικότητα, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών σε αντίξοες συνθήκες



Εγγυημένη Σύνθεση

- Παράγωγο Αλειφατικής Αμίνης 18 % β/β
- Οργανικός άνθρακας (C) 15 % β/β
- Περιέχει Άζωτο(N)
pH: 6,5-7,5



Πεδίο εφαρμογής

Οπωροφορα Δέντρα, Σιτηρά, Λαχανικά και άλλες αροτραίες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Κυκλοφορεί για χρήση στην γεωργία, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ.217217/2004 (ΦΕΚ Β' 35):

Παρασκευαστής: PLANT RESPONSE INC. C/Ciruelos s/n. Centro de Empresas - Campus UPM Montegancedo Pozuelo de Alarcón - 28223 - Madrid, Ισπανία Τηλ: +34 91 0679530

Διανομέας: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



NEPTUNION® SL

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε και διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

NEPTOUNION: Το Neptunion® αποτελείται από ένα λειτουργικό παράγωγο αλειφατικής αμίνης που συμβάλλει στην εξισορρόπηση του κυτταρικού οσμωτικού δυναμικού, μειώνοντας έτσι την αποδόμηση πρωτεϊνών, σακχάρων και λιπιδίων.

Το Neptunion® αυξάνει την παραγωγικότητα και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιδής, ενισχύοντας τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών σε αντίξοες συνθήκες, όπως η ζέστη, η ξηρασία και η αλατότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του προϊόντος ενδείκνυται για την συμβατική γεωργία, σε καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου. Μπορεί να εφαρμόζεται διαφυλλικά με ψεκάσμο φυλλώματος και με υδρολίπανση στο έδαφος. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο

σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή έναν γεωπόνο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας να ξεπλένονται με νερό 2-3 φορές και τα νερά του ξεπλύματος να ρίχνονται στο βυτίο/δεξαμενή για χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Εάν εφαρμόζεται στην περιοχή σας πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών, επιστρέψτε τα καθαρά δοχεία στον χώρο συλλογής κενών συσκευασιών, διαφορετικά εναποθέστε σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευή του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι συμβατό με τα περισσότερα λιπάσματα και βιοδιεγέρτες. Συνιστάται να γίνεται δοκιμή συνδυαστικότητας σε μικρή κλίμακα πριν την καθολική εφαρμογή και να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή έναν γεωπόνο πριν τον συνδυασμό του με άλλα σκευάσματα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Φυλάσσετε στην αρχική απараβίαση συσκευασία του, σε χώρο, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα ή παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

20190907C00166

4 x
5 ΛΙΤΡΑ