

FOLIMAR ROOT

Μακριά από παιδιά.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΦΟΛΙΜΑΡ POYT: Το Folimar Root είναι ένα υγρό οργανο-ανόργανο λίπασμα με Άζωτο, Κάλιο,

εκχύλισμα Ascophyllum nodosum και σπόρους Brassica nigra, που πρωθεί την ανάπτυξη των ριζών. Υποστηρίζει την ανάπτυξη του ριζικού

συστήματος σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι τα εδάφη με βαρέα μέταλλα, κακό αερισμό

ή με παρουσία εδαφογενών μολυσμάτων. Το Folimar Root αποκαθιστά το ριζικό σύστημα

μέσω της δημιουργίας νέου επιφανειακού και της βελτίωσης του υπάρχοντος. Σκληραίνει τα κυτταρικά τοιχώματα, ενδυναμώνει το

εξωτερικό στρώμα των ριζών και βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι παρακάτω δόσεις προτείνονται από τον παρασκευαστή. Μην τις υπερβείτε. Το προϊόν περιέχει ουρία και μπορεί να απελευθερώσει

αμμωνία στην ατμόσφαιρα με αντίστοιχη επίδραση στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, λάβετε αντίστοιχα μέτρα εξαερισμού. Συμβουλευθείτε τον γεωπονικό σύμβουλό σας για πιο ακριβείς προτάσεις, βασισμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, προς αποφυγή υπερλίπανσης. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ADAMA ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Λύσεις για τη Γεωργία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ και ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Δόση εφαρμογής: 500 κ.εκ. / στρ ανά 7 ημέρες σε περίπτωση χαμηλού στρες της καλλιέργειας. 2 λίτρα / στρ. ανά 20 ημέρες σε περίπτωση υψηλού στρες της καλλιέργειας. Εφαρμογή μέσω άρδευσης.

ΜΑΡΟΥΛΙ και ΚΑΡΟΤΟ: Δόσης εφαρμογής: 500 κ.εκ. / στρ ανά 7 ημέρες σε περίπτωση χαμηλού στρες της καλλιέργειας. 2 λίτρα / στρ. ανά 20 ημέρες σε περίπτωση υψηλού στρες της καλλιέργειας. Εφαρμογή ψεκασμού φυλλώματος. Μετά την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε ικανό όγκο νερού για την πλήρη διαβροχή του ριζικού συστήματος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρήστε το σε θερμοκρασία $> 0^{\circ}\text{C}$ και $< 35^{\circ}\text{C}$.