

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη και φόρτωση του σκευάσματος στο σύστημα στάγδην άρδευσης.
Σε περίπτωση επανεισοδού στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Οι βομβίνι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως επικονιαστές πριν στεγνώσει η περίσσεια νερού από την στάγδην άρδευση στην επιφάνεια του εδάφους.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα καλά με νερό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπίνων και βακτηριοκτόνων οξέων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσπαση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΑΒΑΜΑΧ 2,5SC

ADAMA

NHΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ **SC - Συμπυκνωμένο αιώρημα**

Νηματωδοκτόνο για χρήση μέσω στάγδην άρδευσης σε καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου.

Εγγυημένη Σύνθεση

- Abamectin 2,61% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 97,3% β/β

Πεδίο Εφαρμογής
Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ)

Σημαντικές Πληροφορίες
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 3076/24.10.2022
Κάτοχος της Άδειας:
Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21,
SI-2327 Rače, Σλοβενία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΣΥΦ

Σάρωση για χρήση

UFI: GS5X-QKQC-0H6X-XX9J

02/2023 - 9

1
ΛΙΤΡΟ

ΟΜΑΔΑ N-2 **ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Νηματωδοκτόνο για χρήση μέσω στάγδην άρδευσης σε καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου. Προορίζεται για τον έλεγχο φυτοпараσιτικών νηματωδών του γένους *Meloidogyne* (κομβονηματώδεις). Περιέχει τη δ.ο. abamectin, η οποία είναι ανταγωνιστής του GABA (γ-αμινοβουτυρικού οξέος). Δρα κυρίως με επαφή και μέσω της συνεχούς ενεργοποίησης της ροής ιόντων χλωρίου προκαλεί μη αναστρέψιμη παράλυση στους νηματώδεις, με αποτέλεσμα να σταματούν να τρέφονται, να μην είναι πλέον ικανοί να μολύνουν τις ρίζες των φυτών και να πεθαίνουν.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμογή στο έδαφος μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης. Η συνιστώμενη δόση του σκευάσματος προστίθεται στο σύστημα άρδευσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: ---

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:
Το τελευταίο 1/3 του συνολικού όγκου νερού χρησιμοποιείται προκειμένου να πλυθούν οι σωλήνες του συστήματος στάγδην άρδευσης. Αδειάστε τελείως το βυτίο του συστήματος άρδευσης, πλύνετε το με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΤΟΜΑΤΑ (Θ)-ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ)-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ)-ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θ)-ΠΕΠΟΝΙ (Θ):
Meloidogyne incognita. Δόση: 400 κ.εκ./στρέμμα. Πριν τη μεταφύτευση (2 ημέρες), εφαρμογή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης από την έκπτυξη του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή (BVSC 12-89).
[Θ]: Θερμοκηπίου.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 1000-3000 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιερητική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών:
Τομάτα (Θ)-Πιπεριά (Θ)-Μελιτζάνα (Θ): 6 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Αγγούρι (Θ)-Κολοκυθάκι (Θ)-Πεπόνι (Θ): 4 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατηρήσεις: **1)** Χρησιμοποιήστε όγκους νερού από 1000-3000 λίτρα στο στρέμμα, που αρκούν για να διαβραχεί το έδαφος (1/3 του συνολικού όγκου), για την κατανομή του προϊόντος στη ζώνη εδάφους όπου αναπτύσσονται οι ρίζες (1/3) και να πλυθούν οι σωλήνες του συστήματος στάγδην άρδευσης (1/3). Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα νερού, καθώς μπορεί να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος. **2)** Αποφύγετε την εφαρμογή του σκευάσματος σε πολύ ξηρές συνθήκες και σε πολύ ξηρό έδαφος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ): **0** ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαγείωση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική abamectin, η οποία ανήκει στην ομάδα N-2 κατά IRAC Nematode Working Group. Συνιστάται η εναλλαγή με νηματωδοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Στην αρχική παραβίαση συσκευασίας του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, φυτοπροστατευμένο από άμεσο ηλιακό ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.