

Keygib Plus®

1,9/1,9 SL

Gibberellins A4/A7 (GA4/7) 1,9%
6-benzyladenine (6-βενζυλαδενίνη) 1,9%
Πυκνό διάλυμα (SL)

Φυτορρυθμιστική ουσία για την αντιμετώπιση της σκωριόχρωσης της Μηλιάς

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Gibberellins A4/A7 (GA4/7) ..1,9% β/ο
6-benzyladenine1,9% β/ο
Βοηθητικές ουσίες96,09% β/β

A.A.D.A.: 8264/20.01.2017

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Παρτίδας: Ημερομηνία παραγωγής:	ΒΑΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
--	----------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 Κ.ΕΚ.



UFI: DU20-U0A7-1000-NU26



Globachem

Your Crop Cauts

Κάτοχος της Άδειας: Globachem NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019,
3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΝΟΡΓΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Διανομέας:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

ADAMA

ΚΙΤΣΙΜΠ ΠΛΑΣ:

Φυτορρυθμιστική ουσία για την αντιμετώπιση της σκωριόχρωσης της Μηλιάς.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Μείωση της σκωριόχρωσης (Russeting). Δόση: 30 Κ.ΕΚ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Οι εφαρμογές αρχίζουν από το τέλος της άνθησης (στο στάδιο της πτώσης των πετάλων (BBCH 67).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 25-100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Τέσσερις (4) εφαρμογές ανά 10 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΎΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ: 1) Οι εφαρμογές συνιστάται να γίνονται κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας αποφεύγοντας τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (mín 15°C). 2) Η εφαρμογή να γίνεται σε στεγνό φύλλωμα και να αποφεύγεται όταν αναμένεται βροχή εντός 2 ωρών από την εφαρμογή.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΖΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φυλλών. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστάμενες δόσεις, καλλιεργείες και χρόνο εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΓ-2202/ΕΟ



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.

Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια ανάμειξης / χειρισμού και εφαρμογής του σκευάσματος και προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σκευάσματος. Συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα για την εφαρμογή του σκευάσματος σε οπωρώνες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανήματα ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αθέαστη ζώνη προστασίας 12 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά νερά όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε φωτώρια μηλιάς.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση αδιαθεσίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού, μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα και διατηρήστε τον σε ανάπνοση.

Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην δίνετε ποτό να πει σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση συμπτωμάτων ερεθισμού ή πόνου.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Διηθητηρίων: 2107793777