

# בוסן BUSAN

## תרכיז רחיף.

קוטל פטריות נוזלי לחיטוי זרעי אגוזי אדמה, כותנה, פקעות ובצלי פרחים.

מכיל: 2-(Thiocyanomethylthio) Benzothiazole TCMTB 30%

## הערות לטיפול:

אין לחטא פקעות ובצלים לאחר שהחלה הופעת שורשים. \*את הפקעות והבצלים יש לאחסן לאחר שהתייבשו מהחיטוי.

## הוראות השימוש:

### א. לחיטוי זרעי אגוזי אדמה וכותנה במכוני זרעים בלבד

1. חיטוי זרעי אגוזי אדמה  
החיטוי יעשה במתקן של חיטוי בנפח מוקטן בתרסיס של בוסן עם מים ביחס של 2:1, בכמות של 200 סמ"ק תרסיס ל-100 ק"ג זרעים.
2. חיטוי זרעי כותנה  
להדברת ריזופוס ופטריות אחרות בחיטוי סולארי.  
המינון: 800 סמ"ק תכשיר לכל טונה זרעים בתוספת מים לפי כיוול כלי החיטוי.
- ב. לחיטוי בצלים ופקעות של איריס, נרקיס וסייפן לפריחה ולריבוי להדברת פוזריום ופניציליום.  
החיטוי יעשה בטבילה באחד המועדים הבאים:
  1. מיד לאחר הוצאת הבצלים או הפקעות מהקרע.
  2. לפני האחסון.
  3. לפני השתילה.

**המינון:** החיטוי יעשה בתמיסת חיטוי המכילה 0.3%-0.35% של התכשיר.  
**משך הטבילה:** 30 דקות.

יש לערבב את תמיסת החיטוי מדי פעם. ניתן להשתמש בתמיסת החיטוי במשך מספר ימים. במשך הטיפול החוזרים מתפרק החומר בשיעור של כ-10% ליום, על כן יש להוסיף לאחר כל יום של טבילה את הכמות שחסרה דהיינו 30-35 סמ"ק לכל 100 ליטר של תמיסת החיטוי שנותרה. במידת הצורך מוסיפים תמיסה חדשה בריכוז 0.3%-0.35% בוסן.



ADAMA  
אגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח: 77/הגה"צ/ 628

• דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות  
• מיוצר ע"י Buckman Laboratories  
• משווק ע"י אדמה אגן

• סיווג FRAC : P2  
• אריזות: 5 ליטר