

# מץ' MATCH

## תרכיז מתחלב

קוטל מזיקים - מג"ח (IGR) להדברת זחלי עשים בגידולי ירקות, פרחים, תבלינים, תפוח וכותנה

מכיל: Lufenuron 50 g/L

### כללי:

מץ' הוא מג"ח (מעכב גידול חרקים) מקבוצת הבנזואיל-פניל-אוריאה, מונע סינתזת כיטין, ע"י כך מפסיק את תהליך הנשל וגורם למותו של הזחל בשעת המעבר מדרגת התפתחות אחת לשנייה. מץ' פועל על הדרגות ההתפתחות זחל וביצים בשעות הראשונות לאחר הטלתן ועל זחלים בכל הדרגות ואינו פוגע בבוגרים. פעילותו מהירה יותר בטמפרטורות גבוהות. מץ' הינו תכשיר סלקטיבי, שאינו פוגע בדבורים, בצרעות טפיליות ובאויבים טבעיים רבים אחרים.

הגידול	המזיק	הריכוז (%) בריסוס לנגירה (100 ל'ד' ומעלה)	המינון (סמ"ק/ד') בנפח ריסוס 30-70 ל'ד'	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
תפוח	עש התפוח סס הנמר	0.1% (100 סמ"ק/100 ליטר)		14	ריסוס ראשון להדברת עש התפוח יינתן עוד לפני הטלת הביצים (במועד BIOFIX 35+ ימי מעלה). ריסוס שני עם תחילת בקיעת הביצים (במועד BIOFIX+100 ימי מעלה). יש לדאוג לכיסוי מלא של נוף העץ בעיקר בצמרות העצים. ריסוסים נוספים יינתנו מדי 14 יום וישמשו להדברת שני המזיקים.
כותנה	פרודניה		40	-	בריסוס מהאוויר: 5 ליטר לדונם ומעלה
כרובית, כרוב, כרוב סיני	פרודניה, לפיגמה, לבנין הכרוב, עש לב הכרוב		40	14	יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקי הצמח, יש לחזור על הריסוס עם הופעת חלקי צמח שלא כוסו ע"י הריסוס הקודם.

הגידול	המזיק	הריכוז (%) בריסוס לנגירה (100 ל'ד' ומעלה)	המינון (סמ"ק/ד') בנפח ריסוס 70-30 ל'ד'	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
תפוח-אדמה	פרודניה, לפיגמה		40	14	יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקי הצמח, יש לחזור על הריסוס עם הופעת חלקי צמח שלא כוסו ע"י הריסוס הקודם.
	עש הפקעות			14	
קינרס תירס מתוק בטטה פלפל, עגבנייה שעועית גזה, חסה תות שדה	פרודניה, לפיגמה		40	14	בתוספת שמן 1%
	לפיגמה				
	פרודניה, לפיגמה				
	פרודניה				
	פרודניה				
	פרודניה				
	פרודניה				
	פרודניה				
תבלינים: ריחן, עירית, טרגון, מנטה, רוזמרין, שמיר, פטרוזליה, קוסברה, סלרי עלים מיזונה, תרד, רוקט, עלי סלק אדום (רד צ'ארד נבולס בלד) עלי סלק (צ'ארד ועלי תת-סוי)	פרודניה		40	14	מטפלים עד שלב הפריחה.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 95 / הגה"צ/1313

- סווג IRAC: 15
- אריזות: 1 ל', 5 ל'
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- משווק ע"י אדמה אגן

# מץ' MATCH המשך

הגידול	המזיק	הריכוז (%) בריסוס לנגירה (100 ל'ד' ומעלה)	המינון (סמ"ק/ד') בנפח ריסוס 30- 70 ל'ד'	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)
מרווה, בצל ירוק, קורנית, רוקולה	פרודניה לפיגמה, עש הרקפת		40	14
<b>פרחים:</b> אסטר, ארליה, אספרגוס מירוקלאדיוס, אספרגוס וירגטוס, גיפסנית, גרברה, היפריקום, לידיאנטוס, לימוניום, סולידגו, פיטוספורום, פוטיניה, ציפורן	פרודניה, לפיגמה	0.04% (40 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	40	
<b>ורד בזנים:</b> גולדן, יגואר, למבדה, ספיר, פרינסס וקונפטי	פרודניה	0.1% (100 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50	
חרצית, פלוקס	פרודניה	0.4%	40	

## שילובים:

**בכותנה** - ניתן לשלב מץ' עם פגסוס ת"ג, אפלורד ת"ר, טייגר ת"מ, סקור ת"מ ועם מוליט ת"ר.  
**בירקות** - ניתן לשלב מץ' עם אפלורד ת"ר, סקור ת"מ, ביפידאן ת"מ, אופיר ת"ש, מוליט ת"ר, אקרובט א"ר, רידומיל גולד MZ ג"ר וסוויץ' ג"ר.

**בפרחים** - ניתן לשלב מץ' עם אפלורד ת"ר, טריגרד א"ר, קרטה ת"מ, ועם מוליט ת"ר.

**בתפוח** - ניתן לשלב מץ' עם אופיר ת"ש ועם מסאי א"ר.

בכל מקרה של שילוב, יש להתחשב גם בהנחיות השימוש ואמצעי הזהירות המפורטים בתווית החומר המשולב !



ADAMA  
אגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 95 / הגה"צ/1313  
• סוג IRAC: 15  
• דרגת רעילות IV - מסוכן  
• מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag  
• אריזות: 1, 5, 7