

# אטרנאקס ATRANEX

## תרכיז רחיף

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים ומניעת הצתתם

מכיל: Atrazine 500 g/L

### כללי:

קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים המונע הצצה ומדביר נבטים של עשבי בר חד-שנתיים עד גובה 5 ס"מ, בתירס, במיני סורגום, מידן, בדוחן ובפנסילריה. בין העשבים המודברים - מיני ירבוז (למעט ירבוז שרוע עמיד), מיני סולנום, רגלת הגינה, חרדל השדה, מיני כף אווז, שיבולת שועל, מיני חפורית וזון, מצליבים, לכיד, דטורה, חלבלוב, אבוטילן ועוד. ישנם כיום עשבים המתחמקים מפעילות הטריאזינים. להדברת עשבים מתחמקים ולקטילת עשבים קיימים גדולים יש לשלב אטרנאקס עם תכשיר מתאים המורשה לגידול. לחיזוק ההדברה של נבטי עשבים ניתן לשלב משטח-DX בריכוז 0.5%.

### הערות לטיפול:

מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים. אין להעלות על שטח מרוסס בעלי חיים לרעייה או לקצור עשב ירוק אלא לאחר 30 יום מהריסוס. אין להאביס עשב יבש אלא לאחר 60 יום מהריסוס.

### הפעלת התכשיר:

אטרנאקס ימנע הצתת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה של לפחות 20 מ"מ.

### הוראות שימוש בגידולי שדה:

הגידול	מועד הריסוס	המינון * (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (לי/ד')	הערות
גידולי בעל: תירס מתוק, תירס למספוא וסורגום	הכנת שטח לקראת זריעה-רסס בראשית החורף עם התחלת הגשמים.	200-100	30-10	אין להשתמש באטרנאקס בחלקות בעל באזורים בהם כמות המשקעים פחותה מ-400-500 מ"מ בשנה.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הערות	נפח התרסיס (לי/ד')	המינון * (סמ"ק/ד')	מועד הריסוס	הגידול
	30-10	70 - 80	קדם הצצה	גידולי שלחין בהמטרה**: תירס מתוק ותירס למספוא
להדברת נבטים ועשבים עד גובה 5 ס"מ משלבים משטח DX בריכוז 0.5%. לעשבים עד 10-15 ס"מ מוסיפים שמן בי.סי.אל. בריכוז 5%***		50 - 60	לאחר הצצה התירס, החל 3 עלים	גידולי שלחין בהמטרה**: תירס מתוק ותירס למספוא
יש לתת לפחות המטרה אחת על כל השטח.		80 - 70	קדם הצצה עם הפעלה בהמטרה**	גידולי שלחין בהשקיה בטפטוף: תירס מתוק ותירס למספוא
		80 - 70	קדם הצצה לפני המטרת הנבטה	סורגום

\* המינון הגבוה מיועד לאדמות כבדות או עשירות בחומר אורגני.  
 \*\* לצורך הפעלת האטרנקס דרושה לפחות המטרה אחת של 30 מ"ק/ד' שתשמש כהשקיית הנבטה. בקרקע קלה יש להימנע מהשקיה של למעלה מ-80 מ"ק/ד' בהשקיה אחת. בעומד לקוי, קצירה מוקדמת ובשדה שיושקה במשך כל תקופת הגידול בטפטוף, עלולות להותיר בקרקע שאריות של אטרזין שיפגעו בגידול העוקב. כדי למנוע נזק בגידולים עוקבים רגישים, יש לנקוט באמצעים אגרוטכניים כגון - עיבוד מעמיק, המטרת יסוד או דחיית הזריעה לאחר רדת גשמים וכו'.  
 \*\*\* כאשר אטרנקס ניתן בשילוב עם משטח או שמן בי.סי.אל, יש לדחות את ההשקיה ב-24 שעות.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 278/הגה"צ/75  
 • סיווג HRAC: C  
 • דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות  
 • אריזות: 1 ל, 5 ל'  
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן