

מוניטור MONITOR

גרגרים רחיפים

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים בחיטה, להדברת עלקת ועשבים נוספים בעגבנייה ולהדברת גומא הפקעים ועשבים אחרים בדשא.

מכיל: Sulfosulfuron 75%

מוניטור הינו קוטל עשבים סיסטמי מקבוצת הסולפוניל אוריאה (מעכב ALS), נקלט דרך הנוף והשורשים ומועבר בצמח לקודקודי הצמיחה הפעילים. עשבים שרגישותם לחומר חלקית נשארים מעוכבים ואינם מתחרים בגידול. מוניטור עובר פירוק מטבולי מהיר בצמחים שאינם רגישים לו.

פעילות מירבית של מוניטור מתקבלת כאשר העשבים המודברים ימצאו בשלב של עד 4 עלים. גומא הפקעים נפגע בכל השלבים. גשם היורד לאחר 4 שעות מהריסוס על נוף העשבים, אינו פוגם בפעילות החומה.

אל תרסס בתנאי רוח. מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. אין לרסס מוניטור באזור בית השורשים של עצים, שיחים וצמחי נוי אחרים.

תנאים הדרושים לפעילות מיטבית של מוניטור ובטיחות לגידול:

לקבלת פעילות דרך הקרקע דרושה הפעלה של המטרה (25 - 30 מ"ק/ד') או גשם. הגידול והעשבים צריכים להיות במצב צימוח תקין ונמרץ. חוסר משקעים לפני או אחרי הטיפול עלול לפגום ביעילות ההדברה. להדברת עשבים מיטבית, הגידול צריך להיות בעומד מלא ולא במצב עקה (כמפורט באזהרות לעיל). מוניטור הינו חומר שאריתי בקרקע - ראה מגבלות לגידולים עוקבים בהמשך.

טבלת השימוש

הערות	נפח תרסיס (לי/ד')	המינון (גי/ד')	העשבים המודברים	הגידול
יש להוסיף משטח DX בריכוז 0.25%	30 - 20	5 - 3.5 בהתאם לרמת השיבוש.	דגניים** מגיל 1 - 4 עלים. רחבי עלים*** עד גיל 4 עלים אמיתיים.	חיטה* מגיל 4 עלים עד סגירת הנוף. באדמות בינוניות, לס וכבדות בלבד.

***מהזנים:** גליל, עתיה, אריאל, דאריאל, בית השיטה, ענבר, איילון, נירית

****דגניים רגישים:** מיני ברומית (הגגות, מטאטא), מיני שעורה (התבור, מכחילה, ספיח), מיני חפורית (קטנה, מצויה).

דגניים רגישים חלקית: חפורית מוזרה, שיבולת שועל.

*****רחבי עלים מודברים עד שלב 4 עלים:** עשן, אמיתה, נזמית, מקור החסידה, מיני מצליבים, סלק.

עשבים רחבי עלים שאינם מודברים: חלמית, ברקן, גדילן, דרדה, חבלבל. לשיפור הדברתם יש לשלב מוניטור עם דופלזן KV, יגואר, ברומוטריל (תיתכן הפחתה מסוימת ביעילות הדברת העשבים הדגניים).



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1672/הגה"צ/2002
 • סיווג HRAC: B
 • דרגת רעילות IV - מסוכן
 • אריזות: 133 גרם
 • מיוצר ע"י Sumitomo Chemicals
 • משווק על ידי אדמה אגן

מוניטור (המשך) MONITOR

עגבניות לתעשייה

למניעת עלקת בחודשיים הראשונים של הגידול. בשלבים מאוחרים יותר ייתכנו הצצות של צמחי עלקת ליד הטפטפות.

הגידול	העשבים המודברים	מועדי הטיפול	המינון (גרם/ד')	נפח התרסיס (לי/ד')	הערות והפעלה
עגבניות לתעשייה מהזנים 5811, בריגייד, LRT, 4077 4303, H9382, Ab8, H9665, 3518, 8892, 9176, APT539, - APT 390	עלקת (הטיפול ידביר עשבים קיימים)*	טיפול ראשון: שבועיים לאחר שתילה ורק כאשר הגידול בעל התפתחות תקינה. טיפול שני: 4 שבועות לאחר שתילה טיפול שלישי: אם ידוע שהשדה גווע מאד בעלקת - 6 שבועות לאחר שתילה	5 - 8 לכל טיפול. המינון בהתאם לרמת העלקת הצפויה. אין לרסס יותר מ 15 ג'ד' בעונה אחת.	20 - 25	להדברת עשבים קיימים יש להוסיף משטח DX בריכוז 0.25%. מיד לאחר הריסוס יש להמטיר ב- 30 מ"ק/ד'. אם יש עשבים קיימים, המתן 6 שעות לפני ההמטרה.
בקרע כבדה בלבד.	גומא הפקעים	טיפול ראשון: לפחות שבועיים לאחר שתילה ורק כאשר הגידול בעל התפתחות תקינה. טיפול שני: בהתאם להתחדשות צמחי הגומא, לפחות שבועיים לאחר הטיפול הראשון.	5 2.5		הוסף משטח DX בריכוז 0.25% לשיפור ההדברה רצוי להמטיר 24 שעות לאחר הריסוס ב 20-30 מ"מ.

* העשבים הרגישים: ירבוז מופשל, ירבוז שרוע (הדברה חלקית), חבלבל השדה, סולנום שחור, חבללוב עין שמה.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

שילובים בעגבניה: ניתן לשלב באחד מטיפולי המוניטור בלבד סנקור או טיטוס להרחבת תוך העשבים המודברים (במיוחד ירבז שרוע).

גידולים עוקבים:

לאחר ריסוס מוניטור בחיטה ניתן לגדל חיטה, עגבנייה, תפוח אדמה או חמצה (בגידול זה מינימום משקעים מצטברים לאחר ריסוס המוניטור - 450 מ"מ).

לאחר ריסוס מוניטור בעגבנייה ניתן לגדל חיטה או עגבנייה בלבד. בחיטה שתיזרע כגידול עוקב לאחר עגבנייה או ת"א שטופלה במוניטור, אין לרסס מוניטור שנית; לגבי גידולים עוקבים לאחר החיטה - ראה מגבלות בסעיף הקודם.

דשא

להדברת גומא הפקעים (סעידה) במדשאות.

הערות	נפח תרסיס (לי/ד')	המינון (גי/ד')	מועדי הטיפול	העשבים המודברים	הגידול
להדברת עשבים קיימים יש להוסיף משטח DX בריזוז 0.25%. לשיפור ההדברה רצוי להמטיר 24 שעות לאחר הריסוס ותוך 3 ימים ב-20-30 מ"מ. ניתן לטפל שנית במוקדים מתחדשים.	25 - 20	7.5	לאחר שתילה והתבססות הדשא. לרסס לאחר כיסוח.	גומא הפקעים	דשא דגני מהזנים: קוקויה, פספולון, דרבן, בופאלו, זני זויסיה



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1672/הגה"צ/2002
 • דרגת רעילות IV - מסוכן
 • סיווג HRAC: B
 • מיוצר ע"י Sumitomo Chemicals
 • אריזות: 133 גרם
 • משווק על ידי אדמה אגן