

גליגן (המשך) GALIGAN

יער, פרחים, צמחי ועצי נוי:
יש להימנע מהרטבת העלווה של צמתי התרבות. (ראה סעיף "הפעלת התכשיר")

גידול	מועד הריסוס	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התריסים (ל'/ד')
אורן ירושלמי, ברוש מצוי מהנטיעה ואילך	אוקטובר-נובמבר כשגובה העשבייה החד-שנתית לא יותר מ-10 ס"מ	400 (ניתן לשלב מגלן 200 סמ"ק/ד')	20 - 50
סייפן (פקעות מגודל 4 ומעלה) מהזנים טריידר - הורן ופיטר- פירס	לאחר שתילת הפקעות וטרם הצצתם	200 - 300	30 - 50
פרח שעווה	לאחר השתרשות	300 בקרקע קלה 500-300 בקרקע כבדה.	כ-20 - 50. היזהר מהרטבת העלווה בשעת הריסוס.
	החל משנה שנייה לאחר הנטיעה	300 - בקרקע קלה. 500 - בקרקע כבדה.	

גידולי שדה:

הגידול	מועד הריסוס	המינון (סמ"ק/ד")	נפח התרסיס*	אופן הריסוס
כותנה שלחין לסיבים מושקית בהמטרה - ריסוס מסיים	כשהכותנה בגובה 25-30 ס"מ לפחות והעשבים לא יותר מ-10 ס"מ. לא יאוחר מ-60 יום לפני הקטיף.	200	30-50 ליטר לדונם. *הנפח הנמוך לעשבייה נמוכה, הגבוה לעשבייה גבוהה	התרסיס יכוון כך שלא יפגע בנוף צמחי הכותנה, אלא בבסיס גבעוליהם בלבד ובעשבים שבמרווח בין השורות.(1)
כותנה שלחין לסיבים מושקית בטפטוף - ריסוס מסיים	כשהכותנה בגובה 25-30 ס"מ לפחות והעשבים לא יותר מ-10 ס"מ.	100 + 100 ברומוטריל		ריסוס מוגן(2): התרסיס יכוון כך שלא יפגע בנוף צמחי הכותנה ובגבעוליהם, אלא כ-20 ס"מ משורת הכותנה ובעשבים הנמצאים במרווח בין השורות, משני צדי שלוחות הטפטוף.
עגבניות לתעשייה שתולות שתילי גוש בשדה הגלוי בלבד (ללא חיפוי או כיסוי פוליאתילן)	קדם שתילה, אולם לא בשדה שיישתל לפני 1 באפריל.	200		רסס את התכשיר והפעלו בהמטרה, לפחות שבועיים לפני השתילה. עדיפה שתילה בדקר כדי להימנע מהזזת קרקע מטופלת. גשם או המטרה אחרי השתילה עלולים לגרום לעיכוב, לצריבת עלווה ו/או לפחיתה ביבול.
אבטיח מזן סידלס 313 (גידול גלוי או מכוסה - בקרקע מחופה בלבד)	קדם שתילה	150 - 200 (3)		רסס את התכשיר והפעל בהמטרה לפני החיפוי. שתול את האבטיחים לפחות 7 ימים לאחר הטיפול.

(1) הימנע מהרטבת עלי הכותנה. יתכן שיופיעו סימני הצהבה או צריבות בעלים התחתונים שייעלמו לאחר מכן ואין להם השפעה על רמת היבולים.

(2) ריסוס מוגן: פומיות המוקפות מלמעלה ומהצדדים במגנים העשויים פח או פלסטיק.

(3) המינון הנמוך בקרקע קלה ובינונית, הגבוה בקרקע כבדה.

הערה: לפני גידול נוסף יש לעבד את הקרקע ביסודיות לעומק של 5-10 ס"מ.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצמח ולביקורת: 96/הגה"צ/1425

• סיווג HRAC: E • דרגת רעילות IV - מסוכן

• אריזות: 1 ל, 5 ל, 20 ל • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

גליגן (המשך) GALIGAN

ירקות:

הגידול	מועד הריסוס	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס*	הערות
כרוב, כרובית (2)	קדם שתילה נובמבר עד מרץ אפריל עד אוקטובר	150 - 200 (1) 200 - 250 (2)	15-30 ליטר לדונם. *הנפח הנמוך לעשבייה נמוכה, הגבוה לעשבייה גבוהה	מרססים התכשיר ומפעילים בהמטרה שבוע לפני השתילה. שתול בדקר והימנע ככל האפשר מהזזת קרקע מטופלת.
בטטות (6)	קדם שתילה	150		
בצל (שתול)	קדם שתילה	200		
בצלצלים "בית אלפא"	אחרי נעיצה, לפני הצצה	200		יש להמטיר ב-10 מ"מ לפחות לאחר הריסוס.
בצל (זרוע ושתול) (3)	משלב של 4 עלים מפותחים ומעלה(4)	100 - 150 (5)		לאחר הריסוס עלולות להופיע צריבות בעלים שייעלמו תוך 2 - 3 שבועות ולא יפגעו ביבול.
שום זן שני (3)	משלב של 4 עלים מפותחים ומעלה(4)	100 - 200 (5)		
קינרס (ארטישוק)	קדם התעוררות בקנרס מבוסס	200-350 (1)		רסס לפני השקיית התעוררות. במינון הנמוך ניתן לשלב עם דיאורקס 100 סמ"ק/ד'.
	לאחר שתילה (שתילים יבשים)	200		רסס לפני השקיית התעוררות.

(1) המינון הנמוך בקרקע קלה ובינונית, הגבוה בכבדה.

(2) בזן טייסטי בקיץ, לא יותר מ-200 סמ"ק/ד'.

(3) אל תרסס בצל ושום בעקה, צמא או בקליטה חלקית. אל תשלב גליגן עם קוטלי עשבים נוספים מחשש להגברת הצריבות.

- (4) אל תרסס בצל ושום תוך 40 יום לפני האסיף.
 (5) המינון הנמוך לעשבייה נמוכה ודלילה, הגבוה לעשבייה צפופה.
 (6) ספטמבר-אפריל.

הערה: לפני גידול נוסף יש לעבד את הקרקע ביסודיות לעומק של 10-5 ס"מ.

הדרים ומטעים:

הערה: היזהר מהרטבת עלוות הגידול בשעת הריסוס.

מועד הטיפול	נפח התרסיס**	המינון (סמ"ק/ד')	הגידול
החל מהנטיעה, סתיו- אביב.	20-30 ליטר לדונם. **ראה סעיף "הפעלת התכשיר"	400 – 500*	הדרים
החל מהנטיעה, סתיו- אביב.		300 – 400*	אבוקדו, אנונה, זית, ליצי', מנגו
החל מהנטיעה, מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוורות בלבד. בגפן כנ"ל ולפחות 6 חודשים לאחר הנטיעה.		300 – 400*	אפרסמון, אפרסק, אגס, גפן, חבוש, קיווי, רימון, משמש, נקטרינה, שזיף, שקד, תפוח
בשטח מוכן לשתילה סתיו-חורף, בשטחים לשתילת אביב.		200 – 300*	בננות
סתיו-אביב. לשיפור קטילת עשבייה קיימת מומלץ לשלב ראונדאפ/גלייפוגן בריכוז 1%-2% לפי גובה ועוצמת השיבוש במועד הריסוס.		400	תמר מתום שנתיים לנטיעה

* המינון הגבוה ימנע הצצת עשבים לתקופה ארוכה יותר.
שילובים: באבוקדו, אפרסמון, גפן, הדרים, אפרסק, זית - ניתן לשלב מגלן 200 סמ"ק/ד.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצמח ולביקורת: 1425/הגה"צ/96
 • סיווג HRAC: E • דרגת רעילות IV - מסוכן
 • אריזות: 1 ל', 5 ל', 20 ל' • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן