

03.10.22 Bion_100g, Lft_size :13.2x4.6 cm_base (4116581)

 **Bion® 50 WG** **ביון**
ביון

syngenta

גרגרים רחיפים (ג'ר) WG

**תכשיר למניעת מחלות ממקור
חיידקי בעגבניות במשתלה**

מכיל: Acibenzolar-S-methyl 50%

GROUP P01 FUNGICIDE

תכולה: 100 גרם

Lxxxxxx PPExxxxxx

עידכון תווית: 10/2202



דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מס' או"ם: 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח
מס': 4619/ה"צ/2022

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للإستخدام الزراعي فقط - وليس للإستخدام المنزلي

מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ
במפעל גוון מילינג, ארה"ב

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

מס' מנה Batch No	תאריך ייצור Production date
---------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו, אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

ADAMA 
Agan

משווק ע"י: אדמה-אגן בע"מ
אשדוד 7710200, ת.ד. 262
טלפון: 08-8515211
www.adama.com/agan

Lxxxxxx PPExxxxxx

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

S-PAC

DESCRIPTION:
BOOKLET / 4 - 20 PG 174 x 46 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN002

ISSUE DATE:
21.03.2022

4116581

כללי:

בצמח ומניעה מירבית של מחלות מושגת כארבעה ימים לאחר יישום התכשיר. התכשיר בעל פעילות סיסטמית ונע דרך מערכת ההובלה של הצמח אך עם זאת, לתוצאות מיטביות, יש ליישם יישום אחיד על כלל עלוות הצמח. התכשיר מפעיל מערכות שונות בצמח ומשפיע על פעילותו - **יש להימנע מיישום במינון עודף ולהימנע מריסוסים חופפים בשל חשש לפגיעה בצמח.**

ביון הינו תכשיר המעכב התפתחות מחלות חיידקיות בצמח. החומר הפעיל Acibenzolar-S-methyl פועל כמאקטב (plant activator) סלקטיבי של מערכת ההגנה של הצמח והינו חסר פעילות הדברתית ישירה כנגד מחלות. לתכשיר פעילות ייחודית המחקה את תגובת מערכת ההגנה הטבעית (SAR - systemic activated resistance) המצויה במרבית מיני הצמחים. לפעילות מיטבית יש ליישם את התכשיר כפעילות מונעת טרום הופעת המחלה כאשר הפעלת מערכת SAR

הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. גורם לגירוי בעור. גורם לגירוי חמור בעיניים. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. עלול לגרום לגירוי הנשימה. לא לשימוש נשים בגיל הפוריות.

אמצעי זהירות ומיגון: התכשיר מסוכן לשימוש, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי הדברה. הימנע ממגע התכשיר עם העור והעיניים. בזמן הטיפול בחומר, יש ללבוש בגדי עבודה כולל שרוולים ארוכים, עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער.

עשה שימוש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3). השתמש במסיכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן מסוג ABEK-P3 (לפי תקן EN-14387) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166). אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה: רעיל לסביבה המימית ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: הכן את תמיסת הריסוס לפני היישום. מלא את מיכל הריסוס כדי מחציתו במים, הפעל את מערכת הערבול, שפוך את כמות התכשיר הדרושה והוסף את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד. יש לערבב היטב לפני ובמהלך היישום. **חל איסור לרסס או להגמיע אחרי, בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב, קרה וכו') ו/או גידולים השרויים בעקה.** בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מהחברה המשווקת או מדריך מקצועי.

אופן היישום:

מומלץ להתחיל ביישום התכשיר טרם הופעת המחלה. יש ליישם יישום אחיד על כלל עלוות הצמח. יש לחזור וליישם את התכשיר במירווחים של 7-10 ימים בין היישומים. **אין ליישם במירווחים קצרים משבוע.**

אין ליישם אל מעבר לכמות הרשומה בשל חשש לפגיעה בצמח!

ביישום בהגמעה עשה שימוש **במערכות טפטוף מנותקות (מז"ח)** בלבד. אין להגמיע בשיטות אחרות!

טבלת יישומים:

הגידול	המחלה	מינון (ג'/ד' או %)	ימים לקטיף	הערות								
שתילי עגבנייה במגשי גידול במשתלה	כתמי עלים חיידקיים (Xanthomonas spp.)	0.005%	לא רלוונטי	<p>יישום עלוותי בלבד. תחילת יישום כשבוע לאחר שתילה או לאחר הצצה לפי הטבלה הבאה:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>שבועות משתלה</th> <th>תרסיס (ל'/ד')</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-0</td> <td>50-30</td> </tr> <tr> <td>4-3</td> <td>65-50</td> </tr> <tr> <td>8-5</td> <td>100-65</td> </tr> </tbody> </table> <p>4-3 יישומים בריסוס במירווח של 10 ימים לפחות ללא שילובים, על שתילי עגבנייה משלב פסיגיים עם לפחות עלה אמיתי אחד.</p>	שבועות משתלה	תרסיס (ל'/ד')	2-0	50-30	4-3	65-50	8-5	100-65
שבועות משתלה	תרסיס (ל'/ד')											
2-0	50-30											
4-3	65-50											
8-5	100-65											

זריעה או שתילה של גידולים עוקבים תתבצע רק לאחר חלוף 30 ימים מיישום התכשיר.

שילובים: אין לשלב עם תכשירים אחרים

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס רוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. לאחר מכן שטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. אין לאפשר את התיבשות שאריות התכשיר במיכל הריסוס. את התשטיפים סלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אסור לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממיכל האיסוף או ממתקן

אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. סילוק התשטיפים יתבצע בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה רחץ היטב את כל גופך במים ובסבון והחלף בגדיך, יש לכבס את הבגדים בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש לחלקה המטופלת: ניתן להיכנס לחלקה המרוססת לאחר 12 שעות מזמן הריסוס ולאחר התייבשות מלאה של טיפות התכשיר ע"ג גוף הצמחים. בבתי צמיחה או במנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: שמור את התכשיר באריזה מקורית, סגורה, במחסן קריר, יבש ומאוורר היטב ונעול, המיועד לתכשירי הדברה. מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון. סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש.

הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון, מספוא ומחויץ להישג ידם של ילדים/בני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לאסוף לתוך מיכל אטום. יש להקפיד לאחסנו עפ"י ההנחיות בסעיף האחסון. לאחר פינוי התכשיר, יש לשטוף במים את מקום השפיכה ולנקוט באמצעי סילוק תשטיפים כמפורט בתווית. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת רעילה וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.


המזוהם במים ובסבון. • במקרה של מגע בעיניים, שטוף היטב במים זורמים, הסר עדשות מגע והמשך שטיפה עם עיניים פקוחות במשך 15 דקות לפחות. פנה מיד לרופא להמשך טיפול. • במקרה של בליעה, פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו. אין ליזום הקאה. • במקרה של סימני הרעלה, פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.

מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

טיפול באריזות ריקות: יש לרוקן את שאריות התכשיר מהאריזה אל תוך מיכל הריסוס. יש לשטוף את האריזה 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף למיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה. אין לעשות שימוש חוזר באריזה.

עזרה ראשונה: • במקרה של שאיפה, הזז את הנפגע לאוויר צח ושמור על טמפ' גוף נוחה במצב מנוחה. פנה מיד לרופא. • במקרה של מגע עם העור, הסר בגדים החשודים כמזוהמים ושטוף היטב את האזור

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.



10

ביון Bion® 50 WG ביון

גרגרים רחופים (ג"ר) WG

תכשיר למניעת מחלות ממקור חיידקי בירקות

מכיל: Acibenzolar-S-methyl 50%

GROUP P01 FUNGICIDE

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4619/ה"צ/2022
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للإستخدام الزراعي فقط - وليس للإستخدام المنزلي

11



מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG
שוויץ. במפעל גוון מילינג, ארה"ב

Product names marked © or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

תכולה: 100 גרם

מס' מנה Batch No	תאריך ייצור Production date
---------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
הוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

ADAMA
Agan

משווק ע"י: אדמה-אגן בע"מ
אשדוד 7710200, ת.ד. 262
טלפון: 08-8515211
www.adama.com/agan

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

GLUE PAGE