





קוהינור™ ג'ל

קוהינור™ ג'ל | Kohinor™ Gel



צרן: Mylva S.A., מילבה ס.א., אספניא
المنتج: ميلفا س.أ., إسبانيا

יבואן ובעל תעוזת הרישום ומعلن:
אשדוד אגן, מ.חנ. 262, אשדוד 7710200
המסודר וحامل שهادة הסجل וה执照: אדاما
אגן, מ.חנ. 262, אשדוד 7710200
אגאן م.ص.، ص.ب. 262، أشدود 7710200



קוהינור™ ג'ל

קוהינור™ ג'ל | Kohinor™ Gel

פטון במתוך - פ.ת. (RB)

طعم في موزع - (RB)

ויתון ג'ל להבראה תיקנים
جل طעם למكافحة الصراصير

• מילוי | יحتוו עלי:
אimidacloprid 2.15% (w/w) אimidאקלופריד 2.15% (w/w)
מקבוצת neonicotinoides חוכר כר דונוטואים בנזאטן benzoate 0.008% 0.008%

إيمידאקלופריד 2.15% (w/w) מجموعה
ניוניקוטינואידים المادة המרידת דיאטוניאם 0.008%
בנוזאות %

ממס עיקרי | המזיב הראשי:
תוסס צוזן | המضافות الغذائية

מטרת השימוש בתשריר ומיקי מטרה |
הهدف من استخدام المستحضر והلاقات
הمستודף:

קוהינור™ ג'ל הינו ג'ל-פטון מוקן לשימוש
להבראה תיקנים מסובים שנים
קוהינור™ ג'ל הוא ג'ל גאה לاستخدام
لمكافحة החרסאים במגוון סוגי אונאגה
קרא בעין את התווית לפני השימוש!
اقرأ نشرة المستحضر בענין נעה לפני השימוש!



מיעד מהלי':
מ"ס רישום של המשרד להגנת הסביבה: 643
תקופת הרישום עד: 2029
מ"ס אצאות יצואה:
האריך תפוגה של התכשיט: 4 שנים מותארך הייצור
מספר א"י: 3077

معلومات إدارة:
מספר تسجيل إدارة: 643
صلاحية التسجيل حتى: 2029
عدد دفعات האבטחה:
تاريخ انتهاء الصلاحية: 4 سنوات من تاريخ الصنع
מספר الأمم المتحدة: 3077



צרן: Mylva S.A., מילבה ס.א., אספניא
المنتج: ميلفا س.أ., إسبانيا



יבואן ובעל תעוזת הרישום ומعلن:
אשדוד אגן, מ.חנ. 262, אשדוד 7710200
המסודר וحامل שهادة הסجل וה执照: אדاما
אגן, מ.חנ. 262, אשדוד 7710200
אגאן م.ص.، ص.ب. 262، أشدود 7710200
עדכן תווית / تحديث התسمייה: 05/2023

5 רוכק לשימוש /مسח לאستخدام

תכולה: 10 גרם
المحتوى: 10 غرام





Kohinor™ Gel | كوهينور™ جل

فتحion ג'ל להדבורה תיקנים | Kohinor™ גל טעם למكافحة הרכבים | فتحيون جل لمحاربة الحشرات

טעם בטעם - פ.ת. (RB) (RB)

تحذيرات للإنسان: خطير عند البلع.
المخاطر البيئية: سامة للنحل سامة جداً للأسمدة والمخلوقات المائية. المستحضر له آثار سلبية طويلة الأجل على البيئة المائية. يمكن التخلص من المستحضر المركر أو المحفف في البيئة على الإطلاق, بما في ذلك أي مسطح مائي وقنوات ونظام الصرف الصحي.

تعليمات لاستخدام

لمكافحة الصراسير: يجب التطبيق بصورة نقاط موضعية. يفضل وضع عدد كبير من نقاط المفعية على بعض قطرات كبيرة أو شريط. يحفظ بعيداً عنتناول الأطفال. **التطبيق في المباني:** تطبيق المستحضر في الشقوق والأحاذير, على طول الجدران, تحت وخلف المجالي والالات والأثاث, حول الأنابيب وفتحات المصرف الصحي وإي مكان آخر لاختباء الصراسير. يمكن تطبيق المستحضر في الأماكن التي يمكن للبيش والحيوانات الوصول إليها. يمكن تطبيق المستحضر على العووات التي تحتوي على الطعام. **التطبيق خارج المباني:** ضع المستحضر في نقاط أو خطوط على الشرفات, الساحات المبلطة, حول قنوات المصرف الصحي والأنابيب, بالقرب من حجران وأساسات المباني, الأسوار تحت السلال وأماكن احتباء الصراسير الأخرى. لا تطبق في الأماكن المكشوفة التي تتصل بالماء.

مستوى الأصابة *	عدد القطارات * / م'
منخفض	4-3
شاق	6-4

* وزن القطرة هو 0.03-0.06 גרם, حسب حجم القطرة.
 لا يستخدم المنتج في منطقة المعاوحة مباشرة للمادة الفعالة أميداكلورיד. لا تستخدم الأماكن التي تم رشها مؤخرا ولا ترش بعد وضعي الطعام.

الدخول من جديد: من الممكن دخول المنطقة المعاوحة بغيره بعد التطبيقي. **تدابير السلامة والحماية:** يجب عدم تطبيقها على الأشخاص أو الحيوانات التي لا يحصل عليها. يجب عدم تطبيقها على الأشخاص والأدوات وأسطح إعداد الطعام. عند التطبيق في الغرف/المصانع لإبعاد أو تخزين المواد الغذائية, تأكد من إزالة المنتجات الغذائية قبل التطبيق أو تطبيقه بطريقة تمنع سطحة بيئة تichte المواد. يجب عدم إهمال الفم أو الحلق أو العينين, لأن ذلك يتطلب إغسل الطعام أثناء التعامل مع المادة. بمجرد اكتمال العلاج, أغسل يديك ووجهك جيداً بالماء والصابون. إذا لمست المادة على الملمس, فيجب إزالتها في نهاية العمل وغسلها بشكل منفصل.

المياهية الشوكية: عند استخدام المنتج, استخدم معدات المياهية الشوكية التي تشمل ملاسن العمل الطوبية والأذنية العالمية المغلفة والفقارات المطاطية (ميبار 3/EN-374/3).

الاسعافات الأولية: في حالة الإبتلاع, اشطف جفون الفم جيداً واشرب الكثير من الماء. في حالة استنشاق المادة, أغلق المصايب إلى الهواء النقي. في حالة وجود صعوبات في التنفس, يجب القيام بعمليات تنفس واتصال بالطبيب. في حالة مانعه الماء, اغسل أفضل المنطقة المصابة على الفور بالكثير من الماء والصابون وقم بإزالة الملابس الملوثة. في حالة مانعه العينين, شطف مع الكثافة الماء. قم بإزالة العدسات اللاصقة واستمر في الشطف لمدة 15 دقيقة أخرى على الأقل. أبق العينين مفتوحين أثناء الشطف. في حالة وقوع حادث أو إذا شعرت بوعوك, اطلب المشورة الطبية على الفور وقدم نسخة المستحضر / و/أو العبوة. المرکز الوظيفي للمعلومات حول الأسموم مستشفى زيما هاتف 047771900.

قررت وزارة الصحة العامة أن استخدام هذا المستحضر في البيئة لتنقية نشرة المستحضر قد يعرض الصحة العامة والمستخدم والبيئة للخطر, ويشكل إنذاراً للقانون.

التخزين: قم بخزين المنتج في مكان مغلق مخصص للمبيدات الحشرية, وامتنع عن الوصول للأطفال. ستم تخزين المنتج في عبوته الأصلية فقط. يحفظ بعيداً عنتناول الأطفال. **علاج التخمير المسووب:** يجب جمع المستحضر دون ملامسة اليدين (المكشوفة والمسقوفة). المستحضر المنسكب أو متغير الصلاحية أو الفاسد التعامل مع العيوب الفارغة: لا تعيد استخدام العيوب في نهاية الاستخدام, أفرغ المحتفنة تماماً. قم بتنفيع العيوب وتخلص منها في حاوية القمامه.

ازدواجية لادم: מסוכן בבליעה.
סיכון לבעלי חיים: רעל מאד לדגים וליצורים החיים בהםים. לתכשיט השפעות שליליות אחרות טוויה לטבעה המזיה. אסור להרשות את התכשיט המודול ללבנה לרבות כל מקום בו ים, תעלות ו/or מערכת הביוב.

הוראות שימוש: לשימוש בצוות טיפוח נקודתיות. ישנה עדיפות לישום סופר דב' של טיפול קרטוני על פני מספר טיפול גודלות או 50. לשחרר כויהג יידם של ילדים.
שימוש בגבינה: ישם את התכשיט בסדקיהם וחיריהם, לאורן קירות, ומאתוך כירום, מכוונות ווירוטים, סופבי צינורות ותוחם בוב' ובכל מיקום מסתור אחר של התקנים. אין לישם את התכשיט במקומות נישים לאדם וחווית. אין לישם את התכשיט על אדרונות המכלמות חזרות מוחזק מבניין, סופב' תחתיי ביב' ובוירות, לד' קיריות וויסודות מרוסס, גדרות, תחת מדרגות ומקומות סטוריים של התקנים. אין לישם במקומות חשופים הנשלפים בפנים.

רמת נגיעות	מספר טיפות* / מטר רבוע
نمוכה	4-3
קשה	6-4

* משקל טיפה הינו 0.03-0.06 גרם, בתלות בגודל הטיפה. אין לבצע שימוש בתכשיט באזורי בו ידוע על עמידות המזיך לחומר הפעיל אimidaklorid. אין לבצע שימוש במקומות שורסוון לאחרונה ואין לרסס לאחרו שימוש הפתרון.

כינוס חדש: ניתן להזכיר לאחר השימוש מיד לאחר היישום. **ancock בתייחות ומיגן:** אסוח לשימוש במיקומות נגישים לאדם או לחווית משק הבית. אסוח לשימוש עלי ידי אדם, כוז, כל' או אל' מושך מושך כויהג מזיך לפניו הישום או אריזות בצורה שתרמגע מגע עם חולצה סולוק הומה. המגע מכונע בעקב, בוגר או בענינים. יידם מזון בדעתו הסיטופול הרץ הסיטופול יידם מזון בפומ' ובסובן. בידיה והחדרו בא מגע עם בגדך יש להסיטום בתום העבודה ולכבות נפרד.

מיון איש: ישו לשמשו כטבוח בצדדים כנקן איש' היכול בדי' עבדה אוים, נעליים בגדות נגרות וכופפות גומי (לען EN-374/3).

עדשה ראשונה: במקורה של חד' להרעה והרגשה לא טובה של בלעה, יש לשטוף באמצעות מלח הפה ושתוף מים כבירה של מים. במקורה של חד' להרעה ולפנות לאורח הצעה, במקורה של קלשי' שיער, יש לשטוף מים כבירה של מים והטהור מים ולבוש כוז'ה. במקורה של חד' להרעה ולפנות לאורח הצעה, במקורה של מים כבירה של מים. במקורה של חד' להרעה ולפנות לאורח הצעה, במקורה של מים כבירה של מים, ולטבורה על עיניים פתוחות במלון השטופה. בכל מקרה של חד' להרשות טמיוני העהה לש' פנות לרופא. מכך מילויים לידה בערעלות 04-7771900.

המשרד להגנת התוויות עלול לסמן את בריאותו היזכרו, המשמש ואת יכונות הסביבה, ומזהה עברה על החוק.

אחסון: אחסון התכשיט במקומות גנול המועד לחומר הדבורה, מען מגע של ילדים, חוות בית ואנשים בעלי מוגלים עם התכשיט. יש להרחיק מהריא' יdem של ילדים.

טיפול בתכשיט שטוף: יש לאסוף ללא מגע עם (כטפס ואיע). שטוף, שפוג תקופו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כסולות רעל. טיפול באירועות ריקות: אין לבצע שימוש בזרה באירועה. בתום השימוש ווקן דע תום את המזיך. נבק או מען את האירועה והשלך אותו למייל האשפה.





קוהינור™ ג'ל

Kohinor™ Gel | جل | كريم

طعم في موزع - (RB) ف.ت. (RB)



המשרדים להגנת הסביבה קבעו כי השימוש
בתוכשר זה בגין ההוראות התווית עלול
לפוך את רביות היציב, התחתרם ואוכט
הסביבה, והוואה בעיה לעובחות.
قرر וזרע גחני משה אן להשתמשatura
המסדגרת خاصة לטיפולים בשלה المستהזר قد
يعرض الصحة العامة والمستخدم والبيئة للأضر.
ويسكل أنهاها للفاقون.

מוצר מיוחד המכיל 10 גרם
קוהינור™ ג'ל.

- התכשיר מכון לשימוש
חיפה خاصة تحتوى על 10 גרם
جل קוהינור™
מפתח לاستخدام.

ץ' 555, Mylva S.A.
בנין כביש תושבת הרשם ומונען:
אדריכל און בעמ. ת.ד. 262, אשדוד 7710200

הместה: מילוא אסיאן
המוכר וحامل שهادة הסجيل והענוון: אדריכל
אגן, פר.ס., ס.ב. 262, אשדוד 7710200



תכולה/المحتوى: 10 גרם / غرام

קוהינור ג'ל הינו ג'ל ייחודי לשימוש בתוכשר למכהفة הרכסים מנוסנים שונים
קוהינור ג'ל הוא ג'ל גאהר לאستخدام למכהفة הרכסים במגוון סוגי חומרים.

מכלול יحتו עלי: אimidקלופריד 2.15% (w/w) Imidacloprid 2.15% (w/w)
נווניקוטינואידס חומר כר דנטוטוקסיקט בಡודאט denatonium benzoate 0.008% | אימידאקלורפיד 2.15% (w/w) من مجموعة نيلوكينويدينات
המادة המערבית דיאלוניום בנוואט 0.008%.|. من مجموعة نيلوكينويدينات.

יש לזכור הטב את ההוראות השימוש והבטיחות.
اقرأ تعليمات الاستخدام والسلامةyna.

מטרת השימוש בתכשיר ומצ'קי טרה |هدف| מטרת השימוש המסתה: קוהינור™ ג'ל - פ.ת. (RB) הוא ג'ל Kohinor™ Gel לשימוש בתוכשר ורכסים מנוסנים | למكافحة הרכסים עלأنواع مختلفة של הרכסים.

טעם גאהר לאستخدامם לשליטה על הרכסים | تعليمات לاستخدام למكافحة הרכסים: יש לשים 6-3 טיפות נקדוחיות/מ"ר במקומות השהייה והתנוחה של הרכסים |ضع 6-3 قطرת מوضعית / מ"ר 2 במקומות הקיימים בהם הרכסים.

אמצעי בטיחות ומיגון | تدابير السلامة والحماية: אמור לשים במקומות נגישים לאדם או לחיות משק הבית. אמור לשים על ידי אדם, מזון, כליא אוכל ונוד מסתומים להכנת מזון.

לאتطבך المستהזר באماكن التي يمكن לאנשים או החיות המתרלבת الوصول אליה. يجب عدمتطבך على الأشخاص والطعام والأوابוי واستطح عدد الطعام.

מ"ס אכזרות יצור | عدد דفعות האט霞:
עדכון תווית | تحديث הסمية: 05/2023

