

ADAMA
אגן

Fighter®

Fighter I

תרכיז רחיף SC

קוטל מזיקים

מיכיל
• Bifenthrin 5%, Imidacloprid 25%מידע נסוף
מספר אומ' 3082

GROUP 4&3 INSECTICIDE

קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר לשימוש וטרינרי בלבד, לא לשימוש בית'

מייצר ע"ש: ADAMA-agan בע"מ, אשדוד 0200, ת.ד. 262, טל': 08-8515211
כתובון ע"ש: ADAMA-agan בע"מ, אשדוד 0200, ת.ד. 262, טל': 08-8515211
www.adama.com/aganרישון השירותים הוטרנרים במשרד החקלות מס': 1449
תאריך תפוגת התכשיר לשימוש: שושן כימים היוצר
מס' אצווה:

עדכון תוקף: 02/2024

סрок לשימוש

ל-151
פתח צאן

شروط البيع: المنتجون والموزعون وأئقون من نجاعة المادة، ولكن لعدم تمكّنهم من الإشراف على عملية وشروط الاستعمال فهم غير مسؤولون عن أي ضرر ناتج عن الاستعمال المادة حسب التعليمات أعلاه أو أي طرق آخر.

معلومات للطبيب: رقم تلفون المركز القطري للتسمم 00-7771900-04.

الأصلية بحيث تكون محكمة الاغلاق. امتنع من ترتيب المادة أو ارتفاع درجة حرارتها أثناء التخزين.

التعامل مع العبوات الفارغة: يجب غسلها 3 مرات بالماء حيث تقوم بسكب مياه الغسل للمحلول داخل خزان المرش ثم تقوم بثقب العبوة المغسولة وإتلافها ورميها في مجتمع نفايات منظم من قبل هيئة البيئة. يجب عدم استخدام العبوة مرة أخرى.

وقت الانتظار: لا يمكن إدخال الحيوانات من المنطقة المعالجة إلا بعد الجفاف التام للرذاذ وليس قبل مرور ساعة من عملية الرش.

التعامل مع مادة انسكبت: في حالة انسكبت المادة على التربة يجب جمع التربة الملوثة ووضعها في عبوة مغلقة.

تعليمات الاستعمال: قبل الرش، قم بإزالة جميع الحيوانات من المكان الرطب والنباتات، التي حول الموقع، جيداً مع المستحضر، كذلك يجب أيضًا تحديد مصادر المياه الراكدة مثل البرك أو المياه الجارية وتجفيفها.

تحذيرات للأنسان: صار بالبلع.

وسائل الحذر والحماية: المادة خطيرة للاستعمال، يجب التقيد بجميع الوسائل المستخدمة عند العمل مع المبيدات الكيماوية. امتنع عن بلع واستنشاق بخار ورذاذ الماده، عند المعالجة بالمستحضر بالجلد وبالعينين. عند المرض، يجب استعمال المركز وبال محلول المرضوش، يحب ليس ملابس وسائل حماية مناسبة (يجب ليس ملابس واقية مصنوعة PVC، وكمامه واقية نصف الوجه حسب معيار EN-140، لحماية جرى التنفس مع فلتر حسب معيار EN-14387 من نوع P3-ABEK2-P3، النظارات الواقعية للعينين حسب معيار EN-166، قفازات مطاطيه مقاومة للكيماويات (حسب معيار EN-374/3)، حذاء عمل عاليه وغطاء للرأس. قم بتحضير محلول بمكان بغية المحلول تهوية. امتنع عن التواجد بغية المحلول المرضوش. عند القيام بعملية الرش يجب تغطية كل أجزاء الجسم المكشوفة في ملابس ملائمه. يمنع الأكل، يمنع الشرب وينبغي التدخين عند الاستعمال للمادة. أغسل أجزاء الجسم التي كشفت للمادة بالماء والصابون.

مخاطر بيئية: المستحضر سام جداً للبيئات المائية، ومن الممكن أن يتسبب بتاثيرات سلبية طويلة المدى للبيئة المائية، لذا يمنع وصول رذاذ الماده لبرك الاسماك مصدر متناول أيدي الأولاد والناس غير المؤهلين نشرة المستحضر أو العبوة.

حجم الرش حسب التربة: يمكن رش الأرضيات الاسمنتية النظيفة بحجم 1 لتر لكل 10 متر مربع، التربة المغطاة بالقش أو غنية بالسماد العضوي يجب رشها بحجم 2 لترات لكل 10 أمتر مربع.

تحذيرات للأنسان: صار بالبلع.

وسائل الحذر والحماية: المادة خطيرة للاستعمال، يجب التقيد بجميع الوسائل المستخدمة عند العمل مع المبيدات الكيماوية. امتنع عن بلع واستنشاق بخار ورذاذ الماده، عند المعالجة بالمستحضر بالجلد وبالعينين. عند المرض، يجب استعمال المركز وبال محلول المرضوش، يحب ليس ملابس وسائل حماية مناسبة (يجب ليس ملابس واقية نصف الوجه حسب معيار EN-140، لحماية جرى التنفس مع فلتر حسب معيار EN-14387 من نوع P3-ABEK2-P3، النظارات الواقعية للعينين حسب معيار EN-166، قفازات مطاطيه مقاومة للكيماويات (حسب معيار EN-374/3)، حذاء عمل عاليه وغطاء للرأس. قم بتحضير محلول بمكان بغية المحلول تهوية. امتنع عن التواجد بغية المحلول المرضوش. عند القيام بعملية الرش يجب تغطية كل أجزاء الجسم المكشوفة في ملابس ملائمه. يمنع الأكل، يمنع الشرب وينبغي التدخين عند الاستعمال للمادة. أغسل أجزاء الجسم التي كشفت للمادة بالماء والصابون.

مخاطر بيئية: المستحضر سام جداً للبيئات

المائية، ومن الممكن أن يتسبب بتاثيرات سلبية طويلة المدى للبيئة المائية، لذا يمنع وصول رذاذ الماده لبرك الاسماك مصدر

ومجموعات المياه والقنوات المائية المؤدية إليها، يمنع الرش على النباتات المزهرة التي تفرز الريحق وأو حبوب اللقاح. يوصى بالرش قبل غروب الشمس بساعة وفي المساء



ADAMA

اجان

鬥士
ADAMAH

1 لتر

فایטר®

Fighter I

ميد حشرات

ترciliz RCIF SC

مركز معلق للرش في مباني المزرعة الخالية من الحيوانات وفي المنطقة المجاورة لها، للقضاء على: البراغيث، البعوض ونملة النار الصغيرة خففاسه القمامدة

- يحتوي على:** Bifenthrin 5%, Imidacloprid 25%
- لمزيد من المعلومات:** رقم الأمم المتحدة: 3082

اقرأ جميع التحذيرات قبل استخدام المنتج
للاستعمال البيطري فقط، ليس للاستعمال المنزلي
مسوكن لبرائقه القبيح ولسببه وما هو عبارة عن القانون!

اشاج: اداما مختشيم. م.ض، أشدوود 0202011777، صندوق بريد 262، هاتف: 08-8515211

رسالة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة: 1449
تاريخ انتهاء صلاحية المنتج للاستخدام: ثلاثة سنوات من تاريخ الصنع

الصنفرة الخلطة:

مسح للاستخدامDangerous
خطرDangerous to the Environment
ضرار بالبيئةDanger to bees
خطر على النحل

cyan magenta yellow black Back

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.

השירותים הוטרינרים קובעים שימוש לא נוכן בתכשיר, שלא על פי הוראות התווית, עלול לגרום למשתמש, בבעלותם, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהו עבירה על החוק!

תנאי מכירה: היצרנים והמפיקים של תכשיר זה מושוכנים בעילותם, אולם היוות שאין אפשרות לתפקידם והנדקים העולמים להגדרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, אין לפיו ההוראות דלעיל והן לפ' כל אופן שימוש אחר.

עזרה ראשונה:

• במקרה של תאונה או הרגשה לא טובה פונה במידי לטיפול רפואי והציג את תווית התכשיר.

• במקרה של **שאיפה**: העבר את הנפצע לאויר צח ופונה לרופא. במידה ישנה הפסיקת נשימה החול בהנשמה. פונה לרופא.

• במקרה של **מגע בעור**: שטוף היפט במים ובסבון והסר בגדים מזוהמים ונעלים ופונה לרופא במידת הצורך. למילאים. את המכלי האטום יש לפנות לשימוש ביתך.

• במקרה של **מגע בעיניים**: שטוף במידי בהרבה מים. הסר עדשות מגע במידיה ויש אסור לשתוף במים תכשיר שנשפר לפחות 15 דקות לפחות, דילולו וסילוקו.

אחסון: שמר את התכשיר באזירה וגירו ממשיר.

• במקרה של **בליעה**: אין להשקיות נגע מוקודת, סגורה, במחסן קרייר, יבש ומאוורר היפט ונועל, המיועד לחומר חסר הכרה. שטוף הפה. שטה הרטבת התכשיר או מים. פונה מיד לרופא והציג בפניו את התווית שעלה גבי האריזה.

מידע לרופא: במרכז הרפואי למדיע רפואי מישטרתי בטון נק"ם ניתן לרטס בונפח 1 ליטר-ל-10 מ"ר, קרקע המכוסה ברפד קש או עשרה בצלב אורגניש לרטס בונפח 2 ליטר-ל-10 מ"ר.

טיפול באריזות ריקות: מיל שתרוקן יש לשתוף 3 פעמים או במתוך שטיפה בחוץ מים. שפוך את התשתיות למיכל המרסס. נקב ומער את הארץ השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאטר פסולת רעליה. אין לעשות שימוש חוזר עומדים כגון שלוליות או כי נגר ולהיבשם. באזירה.

זמן המתנה: ניתן להכנס בע"ח לאזור המטופל רק לאחר הת Vibot מל"ה של התannis ולא לפני תום שעה מהו"ם.

טיפול בתכשיר שנשפר: במידה וה_tCisir נשפר לקרקע, יש לגרוף כל הקרקע המכוזמת ולאחר מכן למיכל אתם. ונשפר על משטח אותם: יש להקיף את איזור השפיכה בחומר ספג'ר ככו: חול,

נסות, או שרולי ספיגה ייעודיים, לסתוג נסות, או שרולי ספיגה ייעודיים, ומלונות לבבים במשק החקלאי בלבד. אסור

לטוס בעת רוח. אין לרטס על גידולי מאכל ומספוא. הימנע משהייה בענ

המינון: 4-8 סמ"ק תכשיר לליטר מים בהתאם לרמת הנגיעות. ברמת/געויות נמוכה (תחילה נגיון/

גיגיות אקרטיות) יש להשתמש במינון 4 סמ"ק תכשיר לליטר מים. במרקם של נגיעות גבואה (נגיעות לאורך זמן/אוכלו"ה גדולה של הרצק) יש להעלות המינון עד 8 סמ"ק לליטר מים.

██יכונים לסייע: התכשיר רעיל מאד לצוריהם החיים במים. בעל השפעות שליליות ארכוכות טוווח על הסביבה המימית. התכשיר רעיל לדבורים ולמאניקים נוספים. אין לרטס בזמן שקיימות פעילות דבוריים ובסיכון לכוורת.

אין לרטס על צמחים פורחים המפרישים צוף ו/או אבקה. מומלץ לרטס שעיה לפני השקיעה ובשעות הערב (ולא בשעות הבוקר המוקדמות) ויש להימנע מריסוס בתנאים של רוח חזקה.

אזורות לבע"ח: אין לרטס ישירות על בע"ח.

אזורות לאדם: מזיק בבליעה.

אמצעי בטיחות ומיגון: התכשיר מסוכן לשימוש, נהג בו בכלאמצעי ההירות הנוהגים בעת העבודה עם חומר הדבירה. בזמן הטיפול בחומר, יש לבוש בגדי עבודה ארוכים כולל שרוולים ארוכים, נעל PVC (לפי תקן 374/3-EN) וכפפות כפפות (לפי EN-140-EN) ומכהפי מגן (לפי EN-166-EN). אל תשאף את עין התריס. אין לרטס בעת רוח. אין לרטס על גידולי מאכל ומספוא. הימנע משהייה בענ התריס, אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה. הימנע מ מגע התכשיר בעור, בעיניים ובגדים.

██יכונים לסייע: התכשיר רעל מאד לצוריהם החיים במים. בעל השפעות שליליות ארכוכות טוווח על הסביבה המימית. התכשיר רעל לדבורים ולמאניקים נוספים. אין לרטס בזמן שקיימות פעילות דבוריים ובסיכון לכוורת. אין לרטס על צמחים פורחים המפרישים צוף ו/או אבקה. מומלץ לרטס שעיה לפני השקיעה ובשעות הערב (ולא בשעות הבוקר המוקדמות) ויש להימנע מריסוס בתנאים של רוח חזקה.