

פולירם POLYRAM DF

גרגירים רחופים

קוטל פטריות מקבוצת הדיטיאוקרבמטים להדברת מחלות בגידולי ירקות, כותנה, פרס ומטע, ולהדברת אקרית החלודה בפרס.

מכיל: Metiram 70%

Zinc ammoniate ethylenebis (dithiocarbamate) - poly(ethylenethiuram disulphide)

הוראות השימוש:

החל בטיפול פולירם כטיפול מניעה לפני הופעת המחלות במרווחים של 7-10 ימים. לאחר הופעת הנגיעות טפל במרווחים של 7 ימים. לשיפור ההרטבה וההדבקה ניתן להוסיף דבק. מנע רחף לגידולים שכנים.

נפח התריס: בירקות 20-50 ל"ד, בגידולים בהדליה עד 150 ל"ד, במטעים 150-200 ל"ד, בהדרים 150-300 ל"ד בהתאם לגודל העצים.

שילובים: פולירם ניתן לשילוב עם מרבית קוטלי החרקים, קוטלי האקריות וקוטלי המחלות, אין לשלב פולירם עם מרק בורדו או מרק קליפורני. בשילוב עם תכשירי תרכיז מתחלב ערבב במכל המרסס תחילה את תרחיף הפולירם ולאחר מכן יש להוסיף את התרכיז המתחלב.

בהדרים: אין לשלב פולירם עם תכשירי הזנה או שמנים. בפומלית ופומלו אין לשלב פולירם עם שום תכשיר אחר. לפני ריסוס בכל שילוב יש לבדוק בטיחות השילוב תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

*ריסוס ראשון עם התחלת החנטה, ריסוסים נוספים כל שבועיים עד סוף יוני. למניעת עמידות עדיף לרסס במשטר ריסוסים שכולל גם קוטלי פטריות אחרים. ** לרסס על נגיעות נמוכה או כטיפול מונע. *** רצוי להוסיף חומר מדביק כגון דבק. **** בזן מיניאולה מותר לרסס בסתיו בלבד.

הגידול	המחלה	המינון		טיפול אחרון לפני האסיף בימים
		גרם/ד'	הריכוז בריסוס בנפח מעל 100 ל"ד	
מלפפון, מלון	כשותית הדלועיים	250	20-50 בהדליה עד 150	5
טבק	כשותית	250		
בצל ***	כשותית הבצל	250	20-50	10
שום ***	חילדון הבצל והשום	250	20-50	10
תפוח אדמה	כימשון, חלפת	250	20-50	5
פול	כתמי שוקולד (בוטריטיס), חילדון השעועית	250	20-50	10
כותנה, ברוקולי, כרובית, גזר, עגבנייה	כתמי חלפת	250	20-50	5
משמש, אפרסק, שזיף	חילדון הגלעיניים	0.15%	150-200	10
הדרים **** (ראה סעיף שילובים)	* חלפת (אלטרנריה)	0.25%		10
	** אקרית החלודה	1000	150-300	10
תפוח *****	גרם התפוח	0.2%	100-200	40
אפרסק, נקטרינה *****	סלסול עלים	0.2%	60-120	96



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 496/הגה"צ/87

- סיווג M3: FRAC
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- אריזות: 10 ק"ג
- מיוצר ע"י BASF
- משווק ע"י אדמה אגן