



Bolikel XP SG



เหล็ก ธาตุอาหารเสริมในรูปคีเลตชนิดเม็ดละลายน้ำใช้สำหรับแก้
ปัญหาอาการใบเหลืองจากการขาดธาตุเหล็กในพืชผลต่างๆ สูตร
เม็ดสามารถละลายในน้ำได้อย่างรวดเร็วและไม่มีตะกอน
ประกอบด้วยธาตุเหล็ก 6 % เป็น ธาตุอาหารเสริมในรูปคีเลต HBED,
องค์ประกอบ 100 % ortho-ortho ตามที่วัดโดย EN2-13368 แห่ง
สหภาพยุโรป

ทะเบียนวัตถุทางการเกษตรเลขที่: 4302/PP/2015

หมายเลข UN. ไม่ระบุประเภท การจำแนกประเภทความเป็น

พิษ IV — อันตราย

ห้ามใช้ในบ้านเรือน ใช้สำหรับการเกษตรเท่านั้น!

ผลิตโดย Akzo Nobel, ประเทศสวีเดน

จัดจำหน่ายโดย Adama Agan, Ashdod

ปริมาตรสุทธิ: 5 ลิตร



ข้อควรระวัง:

ขณะผสม หลีกเลี่ยงการสูดดมผลิตภัณฑ์ สวมถุงมือป้องกันสารเคมี (EN3/374-) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน

คำแนะนำ:

ผลิตภัณฑ์ นี้มีความไวต่อแสงแดด ควรคลุกดินทันทีหลังการใช้ ให้แน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณรากที่มีการเจริญเติบโต สำหรับไม้ผลที่ใช้ระบบชลประทานแบบน้ำหยด ให้ใช้บริเวณใต้หัวน้ำหยด สำหรับสวนผลไม้ที่ใช้ระบบชลประทานแบบหัวฉีดไมโครเจ็ต ให้ใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นให้ละลายผลิตภัณฑ์ในน้ำก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง เมื่อนำไปใช้ในระบบชลประทาน วิธีที่ดีที่สุดคือการให้ไปพร้อมกับ ระบบชลประทานในช่วง3-1 ครั้ง สุดท้ายของการให้น้ำ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังสามารถปรับใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามต้องให้น้ำตามทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์



ตารางการใช้งาน

เพื่อแน่ใจว่าพ่นสารละลายให้ทั่วทั้งต้น

พืชผล	อัตราการใช้	คำแนะนำ
ไม้ผล: อะโวคาโด ลูกแพร์ ลูกพลับ ลูกพีช กัลวีย ฝรั่ง องุ่น พืชสกุลส้ม ควินซ์ มะม่วง เนคทารีน กีวี แอลมอนด์ แอปเปิ้ล	400 กรัม/ดุนัม	การพ่นซ้ำขึ้นอยู่กับระดับของอาการใบเหลือง
ถั่ว		
ผัก: แตงกวา มะเขือเทศ พริกไทย		
ไม้ดอก: ดอกคริสต์มาส ดอกฮิस्टเตอร์ ลิลลี่	0.4 กรัม/ตร.ม.	
แปลงเพาะกล้า	1.6-0.4 กรัม/ต้น	

การใช้ร่วมกับปุ๋ย: ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ในช่วง pH 12 - 3.5

หลังจากฉีดพ่น:

ทำความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่น:

หลังการใช้งาน ล้างถังพ่นทั้งหมดให้สะอาดด้วยน้ำ หลังจากล้างถังฉีดพ่นแล้ว ล้างหัวปั๊ม สาย ท่อ และหัวฉีดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกโดยการเปิดปั๊มและฉีดพ่นผ่านหัวฉีด ล้างถังอีกสองรอบ ระวังอย่าให้น้ำล้างไหลลงสู่พื้นที่เพาะปลูก คุณ้ำของระบบชลประทานหรือน้ำดื่ม อาจเก็บน้ำ และบ่อปลา



ผู้ใช้งานหลังฝน: หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ให้ล้างมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสถูกผลิตภัณฑ์ด้วยสบู่และน้ำทันที และล้างอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้ามซักเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานร่วมกับเสื้อผ้าอื่นๆ ทั่วไป ให้ซักเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกต่างหาก

การเข้าแปลงอีกครั้ง: ไม่จำกัด สำหรับเรือนกระจกที่มีอากาศถ่ายเทและอุโมงค์ทางเดินต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

วิธีเก็บรักษา: ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากมือเด็ก และบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เก็บให้ห่างจากอาหาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย และเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะบรรจุเดิมอย่างมิดชิด

การหก: เก็บกวาดด้วยไม้กวาดและที่โกยผงลงในภาชนะบรรจุที่มิดชิด จากนั้นนำไปทิ้งที่บริเวณกำจัดทิ้งยาฆ่าแมลงที่ขึ้นทะเบียนไว้

การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว:

ทิ้งภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วพร้อมกับขยะตามบ้านเรือนทั่วไป

การปฐมพยาบาล

ในกรณีที่สัมผัสถูกดวงตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านดวงตาเป็นเวลา 15 นาทีและไปพบแพทย์

ในกรณีที่กลืนกินเข้าไปโดยบังเอิญ รีบไปพบแพทย์ พร้อมกับแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ให้แพทย์

ล้างออกด้วยสบู่และน้ำหากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสถูกผลิตภัณฑ์ และล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที



ข้อมูลสำหรับแพทย์:

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านพิษวิทยาแห่งชาติ: 04-7771900

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถควบคุมดูแลการใช้งานและสภาพต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้งานได้ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตามวิธีการใช้ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม