



# Tiltan SC

สารกำจัดแมลงสูตร SC

สารสำคัญ: bifenthrin 80 g/L

Tiltan เป็นสารกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์

**ห้ามใช้ในบ้านเรือน ใช้สำหรับการเกษตรเท่านั้น!**

**หมายเลข UN 3352 การจำแนกประเภทความเป็นพิษ III- อันตรายต่อสุขภาพ**

เขย่าให้ดีก่อนใช้งาน

การจำแนกประเภท IRAC — 3A


ผลิตโดย Adama Makhteshim, Beersheba

จัดจำหน่ายโดย: Adama Agan, Ashdod

ทะเบียนวัตถุทางการเกษตร: 4300/PP/2015

วัน เดือน ปี ที่ผลิต ติดอยู่ที่ข้างขวด

**ปริมาตรสุทธิ: 5 ลิตร**



ADAMA  
Agan

ADAMA  
Agan



## ข้อมูลทั่วไป:

Tiltan เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ที่ออกฤทธิ์ทั้งถูกตัวตายและกินตาย ห้ามฉีดพ่นเกินสองครั้งต่อหนึ่งฤดู (สำหรับผลไม้ควรพ่นสลับกับสารอื่นที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันในการควบคุมแมลงในพืชปลูกเดิม

## คำเตือน:

อันตรายหากสูดดม เป็นพิษหากสูดดม และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังและดวงตา และระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทวัตถุติดไฟได้ แต่อาจได้รับอันตรายหากเกิดการเผาไหม้หรือพิษจากไอระเหย

**ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:** ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับการจัดการสารกำจัดศัตรูพืชในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ สวมใส่ชุดทำงานที่ปกคลุมร่างกาย เสื้อแขนยาว รองเท้าปฏิบัติงานที่ปิดมิดชิด ถุงมือ PVC และหน้ากากป้องกันใบหน้าแบบเต็มหน้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่มีตัวกรองแบบ ABEKP3 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละอองเข้าไป และห้ามทำความสะอาดหัวฉีดพ่นโดยการเป่าด้วยปาก ห้ามฉีดพ่นในสภาพที่มีลมแรง ห้ามฉีดพ่นลงบนพืชผลที่รับประทานได้หรือที่ใช้ทำอาหารสัตว์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้บนฉลาก หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นที่ปลิวไปยังพืชผลใกล้เคียงที่รับประทานได้หรือที่ใช้ทำอาหารสัตว์ หลีกเลี่ยงหายใจเอาละอองเข้าไปและห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ หลีกเลี่ยงไม่ให้สารสัมผัสถูกผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า



## คำเตือนด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นพืชต่อปลาและสัตว์น้ำและอาจส่งผลกระทบต่อสายพันธุ์ในน้ำได้ เป็นพืชอย่างมากต่อผึ้ง

การผสมสาร: ใช้น้ำที่สะอาดในการผสมสารและพื้นที่หลังจากที่ผสมเสร็จ เขย่าขวดก่อน แล้วเติม Tiltan ตามอัตราที่ต้องการใช้ลงในถังซึ่งมีน้ำอยู่ในปริมาณครึ่งหนึ่งของถัง เริ่มกวนสารให้เข้ากันและค่อยเติมน้ำในระหว่างกวนสาร ห้ามพ่นก่อน ระหว่าง หรือหลังสภาพอากาศรุนแรงโดยทันที (คลื่นความร้อน หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง) หรือเมื่อพืชอยู่ในภาวะที่เครียด หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาผู้ให้คำแนะนำ



## คำแนะนำการใช้

| พืชผล                                     | ศัตรูพืช                                                                  | อัตราการใช้ (%)                  | ระยะเวลา<br>ก่อนเก็บ<br>เกี่ยว (วัน) | ความคิดเห็น                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| มะกอก                                     | <i>PALPITA VITREALIS</i><br>(Jasmine Moth)                                | 0.065 %                          | 30                                   |                                                                            |
| ลูกพีช เนคทา<br>ริน แอปริคอต แอล<br>มอนด์ | <i>JACOBASCA LYBICA</i><br>(เพลี้ยจักจั่นฝ้าย)                            | 0.12 % or<br>0.12 % + EOS Oil 1% | 14                                   | แนะนำให้ผสม<br>EOS Oil 1% เพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพ<br>ให้ดีขึ้น           |
| ลูกพลัม                                   |                                                                           | 0.12 %                           | 14                                   |                                                                            |
| องุ่น                                     | <i>JACOBASCA LYBICA</i><br>(เพลี้ยจักจั่นฝ้าย),<br><i>Lobesia botrana</i> | 0.12 %                           | 7                                    | หลังเก็บเกี่ยว<br>ผสม EOS Oil<br>1% เพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพให้<br>ดีขึ้น |
| ลูกแพร์                                   | <i>CACOPSYLLA BIDENS</i><br>(เพลี้ยไก่ฟ้า)                                | 0.1 %                            | 5                                    |                                                                            |
| แครอท                                     | <i>BACTERICERA</i><br><i>TRIGONICA</i> (Carrot<br>Psylla)                 | 100 มล./ดุน้ำ                    | 7                                    |                                                                            |



## การผสมกับสารอื่น:

สำหรับปูน — สามารถผสมกับ Abir, Thalius, Systhane, Orius, Azimuth, Ortiva Top

สำหรับลูกพีช เนคทารีน ลูกพลัม แอลมอนด์ — Tiltan 0.12% เข้ากันได้ดีกับ Applaud 0.1%

## หลังการใช้งาน

### การทำความสะอาดอุปกรณ์:

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ทำความสะอาดถังพ่นตามคำแนะนำวิธีการใช้ในย่อหน้าถัดไป หลังจากนั้น ล้างหัวฉีดและชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยน้ำและผงซักฟอก กำจัดน้ำทิ้งที่มีสารตกค้างตามคำแนะนำ

### การกำจัดน้ำทิ้งที่มีสารตกค้าง:

ห้ามกำจัดน้ำทิ้งที่มีสารตกค้างหรือส่วนที่เหลือของน้ำยาฉีดพ่นลงในดิน บ่อปลา หรือแหล่งน้ำ กำจัดน้ำทิ้งที่มีสารตกค้างตามคำแนะนำของกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น ฉีดพ่นให้หมดในแปลง นำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้บริสุทธิ์ กำจัดทิ้งโดยการระเหย ณ สถานที่กำจัดสารกำจัดแมลงแมลงที่ Ramat Hovav

**ผู้ใช้งานหลังพ่น:** หลังจากฉีดพ่น อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้ามสวมใส่เสื้อผ้าทำงานที่ยังไม่ซัก ซักเสื้อผ้าทำงานแยกต่างหาก

**การเข้าแปลงอีกครั้ง:** 12 ชั่วโมงหลังจากการฉีดพ่น



**วิธีเก็บรักษา:** ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากมือเด็กและบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เก็บให้ห่างจากอาหาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย และเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะบรรจุเดิมอย่างมิดชิด

**การทกล่อน:**

ซับสารที่ทกล่อนด้วยทราย เก็บรวบรวมและกำจัดทิ้งในสถานที่กำจัดทิ้งที่ขึ้นทะเบียนไว้

**บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว:**

ล้างอย่างน้อย 3 ครั้งด้วยน้ำและเทน้ำล้างลงในถังพ่น เเจะและบิบทำลายภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วและกำจัดภาชนะบรรจุ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ห้ามนำภาชนะบรรจุกลับมาใช้อีกครั้ง

**อาการบ่งบอกความเป็นพิษ:** อาการบ่งบอกความเป็นพิษคือการไอ หายใจไม่สะดวก คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ปวดศีรษะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ผิวหนังคันหรือตาแดง หากคุณมีอาการใดอาการหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ติดต่อแพทย์โดยทันที

**การปฐมพยาบาล**

ในกรณีที่สัมผัสถูกดวงตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านดวงตาเป็นเวลา 15 นาทีและไปพบแพทย์ หากสูดดมละอองของสารฉีดพ่นเข้าไป ย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์



หากสัมผัสถูกผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและล้างส่วนของร่างกายสัมผัสถูกผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำและสบู่ ในกรณีที่กลืนกินเข้าไปโดยบังเอิญ รีบไปพบแพทย์ พร้อมกับแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ให้แพทย์

### ข้อมูลสำหรับแพทย์:

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านพิษวิทยาแห่งชาติที่โรงพยาบาล Rambam:

04-7771900

ข้อควรปฏิบัติความรับผิดชอบ: ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถควบคุมดูแลการใช้งานและสภาพต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้งานได้ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตามวิธีการใช้ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม