

# אלאנקס ALANEX

**קוטל עשבים בררני להדברת עשבים חד-שנתיים בגידולים שונים - תרכיז מתחלב**  
**מכיל: 480 גרם בליטרalachlor**

קוטל עשבים המונע הצצת עשבים חד-שנתיים ממשפחת הדגניים כגון דוחנית השלחין, אצבען מאדים, זיפן ועוד, ורחבי עלים כגון כף אווז, רגלת הגינה, בר גביע, ירבוז, ענבי שועל ועוד.

**הפעלת התכשיר:** אלאנקס ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה. בטיפול קדם הצצה אפשר להמתין להפעלתו עד 7 ימים. בטיפולים לאחר הצצת הגידול חייבים להמטיר תוך 2-3 שעות. אין להמטיר יותר מ-50 מ"ק לדונם.  
**שילובים בטיפול קדם הצצה:** ניתן לשלב אלאנקס עם טרבוטרקס, אטרנקס או ראונדאפ/גלייפוגן (בשדות המשובשים בנבטי עשבים) בהתאם לרישוי של התכשיר המשולב.

## הוראות שימוש

אלאנקס ימנע הצצת עשבים לתקופה של כחודשיים לאחר הפעלתו. אלאנקס ימנע הצצת נבטים של דורת ארם-צובא (קוסאב), התכשיר אינו מדביר עשבים לאחר הצצתם.  
ניתן להשתמש באלאנקס בריסוס מהקרקע בלבד בגידולים המפורטים בטבלה.

**מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 78/הגה"צ/948**

**HRAC סיווג: K**

**אריזות: 10 ל"**

**דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס**

**מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ**



| הגידול                             | מועד הטיפול                         | המינון<br>(סמ"ק/די)                          | נפח התרסיס הערות<br>(לי/די)                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| אגוזי אדמה                         | (1) לאחר הזריעה לפני הצצת הגידול    | 400-500                                      | ניתן לשילוב עם טרבוטרקס, במקרה זה משתמשים במינון הנמוך                                                                                  |
|                                    | (2) בזמן הגידול                     | 400                                          | על שטח נקי מעשבים (ראה סעיף הפעלה)                                                                                                      |
| תירס מתוק<br>תירס למספוא           | לאחר הזריעה לפני הצצת הגידול        | בקרע קלה<br>ובינונית 300<br>בקרע כבדה<br>400 | בשילוב עם אטרנקס                                                                                                                        |
| חמנייה לפיצוח                      | לפני או אחרי הזריעה                 | 400                                          | ניתן לשילוב עם טרבוטרקס, בטיפול קדם הצצה.                                                                                               |
| כותנה לסיבים<br>בעמק החולה<br>בלבד | לאחר הזריעה, לפני הצצת הגידול       | 500                                          | הטיפול מיועד לאדמות בעלות תכולה מעל ל-5% חומר אורגני בעמק החולה. בקרקעות בעלות תכולה נמוכה של חומר אורגני עלול החומר לגרום לנזק לכותנה. |
|                                    | לאחר הצצת הגידול לאחר קילטור ותילול | 400                                          | על שטח נקי מעשבים (ראה סעיף הפעלה)                                                                                                      |