

אטרנקס ATRANEX

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים ומניעת הצצתם - תרכיז רחף

מכיל 500 גרם בליטר atrazine

קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים המונע הצצה ומדביר נבטים של עשבי בר חד-שנתיים עד גובה 5 ס"מ בתירס, מיני סורגום, וידן, דוחן ופנסילריה. בין העשבים המודברים - מיני ירבוז (למעט ירבוז שרוע עמיד), מיני סולנום, רגלת הגינה, חרדל השדה, מיני כף אווז, שיבולת שועל, מיני חפורית וזון, מצליבים, לכיד, דטורה, חלבוב, אבוטילון ועוד. יש כיום עשבים המתחמקים מפעילות הטריאזינים. להדברת עשבים מתחמקים ולקטילת עשבים קיימים גדולים צריך לשלב אטרנקס עם תכשיר מתאים המורשה לגידול. לחיזוק ההדברה של נבטי עשבים ניתן לשלב משטח-DX בריכוז 0.5%.

הוראות שימוש

מנע רחף התרסיס לגידולים שכנים. אין להעלות על שטח מרוסס בעלי חיים לרעייה או לקצור עשב ירוק אלא לאחר 30 יום מהריסוס. אין להאביס עשב יבש אלא לאחר 60 יום מהריסוס.

הפעלת התכשיר: אטרנקס ימנע הצצת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה של לפחות 20 מ"מ.

נפח התרסיס בגידולי שדה: 10-30 ליטר/דונם. בשילוב עם דוקטלון - נפח התרסיס צריך להיות לפחות 20 ליטר/דונם.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 75 / הגה"צ / 278

HRAC סיווג: C

אריזות: 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	מועד הריסוס	המינון * (סמ"ק/ד')	הערות
גידולי בעל: תירס מתוק, תירס למספוא וסורגום	הכנת שטח לקראת זריעה - רסס בראשית החורף עם התחלת הגשמים.	100 - 200	אין להשתמש באטרנקס בחלקות בעל באזורים בהם כמות המשקעים פחותה מ-400-500 מ"מ בשנה.
גידולי שלחין בהמטרה**: תירס מתוק ותירס למספוא	קדם הצצה	70 - 80	למניעת הצצה של דגני קיץ וירבוזים עמידים, מוצע לשלב עם אלאנקס במינון 300-400 סמ"ק/ד' כמפורט בתווית.
גידולי שלחין בהמטרה**: תירס מתוק ותירס למספוא	לאחר הצצת התירס, בשלב 3 עלים ואילך	50-60	להדברת נבטים ועשבים עד גובה 5 ס"מ משלבים משטח DX בריכוז 0.5%. לעשבים עד 10-15 ס"מ מוסיפים שמן בי.סי.אל. בריכוז 5%***
גידולי שלחין בהשקיה בטפטוף: תירס מתוק ותירס למספוא	קדם הצצה עם הפעלה בהמטרה**	70 - 80	צריך לתת לפחות המטרה אחת על כל השטח.
סורגום	קדם הצצה לפני המטרת הנבטה	70 - 80	

* המינון הגבוה מיועד לאדמות כבדות או עשירות בחומר אורגני.

** לצורך הפעלת האטרנקס דרושה לפחות המטרה אחת של 30 מ"ק/ד' שתשמש כהשקיית הנבטה. בקרקע קלה צריך להימנע מהשקיה של למעלה מ-80 מ"ק/ד' בהשקיה אחת. בעומד לקוי, קצירה מוקדמת ובשדה שיושקה במשך כל תקופת הגידול בטפטוף, עלולות להשתייר בקרקע שאריות של אטרזין שיפגעו בגידול העוקב. כדי למנוע נזק בגידולים עוקבים רגישים, צריך לנקוט אמצעים אגרוטכניים כגון עיבוד מעמיק, המטרת יסוד או דחיית הזריעה לאחר רדת גשמים וכו'.

*** כאשר אטרנקס ניתן בשילוב עם משטח או שמן בי.סי.אל., צריך לדחות את ההשקיה ב-24 שעות.