

קולט COLT

קוטל עשבים סלקטיבי להדברת עשבים רחבי עלים חד-שנתיים בחיטה

מכיל EC Diflufenican 25 g/L + bromoxynil 250 g/L (as Bromoxynil octanoate 364 g/L)

התכשיר תערובת מוכנה המכיל שני חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונה. התכשיר פועל כקוטל מגע והוא שאריתי בקרקע. התכשיר נקלט דרך העלווה והשורשים וגורם להלבנה, התייבשות ותמותת העשבים הרגישים. קטילתם המלאה של עשבים הרגישים מושגת כעבור שבועיים עד חודש ממועד הריסוס. הדברה מיטבית על עשבים רעננים ולא בעקה. העשבים הרגישים (עד 4 עלים או עד 20 ס"מ גובה)

מצליבים: מיני חרדל, בן חרדל, טוריים

מורכבים: גדילן, ברקן, שלח, קחווון, סביון, חרצית, ציפורני חתול, ספיח חמניות

סוככים: אמיתה, סלסילה, נירית הקמה

אחרים: חלמית, מעוג, סלק בר, דבקה, כוכבית, מיני ירבוז

עשבים שיפגעו חלקית בלבד: אמיר, עשן, בקיה, קדד

הוראות שימוש

התכשיר צורב צמחים - מנע רחף לצמחיה רצויה.

אין לרסס גידול הנמצא בעקה (חמסין, יובש, קרה או כל גורם אחר).

אין כניסה של בעלי חיים לשטח המרוסס תוך 14 ימים מהריסוס.

מסי הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2014/הגה"צ/4152

HRAC סיווג: C+F

אריזות: 5 ל"

דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	מועד הטיפול	המינון לפי קרקע (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס ל"ד'
חיטה מגיל 2 עלים אמיתיים ועד 6 עלים *	חלמית - עד 6 עלים כל שאר העשבים הרשומים - עד 4 עלים ועד נובה 20 ס"מ	100-75 בהתאם לרמת השיבוש	10-20 - בריסוס קרקע בלבד

* הטיפול מיועד לטיפול אחר הצצה בלבד ועלול לגרום להלבנת עלי החיטה. הלבנה זו תעלם בדרך כלל בחלוף כ-3 שבועות מהטיפול ואינה גורמת לפחיתה ביבול.

שילובים:

ניתן לשלב עם אטופס, דופלזון KV, אקספרס.