

גליידר GLIDER

קוטל עשבים משולב להדברת עשבים חד-שנתיים ולמניעת הצצתם בעצי פרי שונים - תרכיז רחיק

מכיל: 144 גרם בליטר oxyfluorfen

320 גרם בליטר diuron

180 גרם בליטר אקווילנט-חומצה glyphosate

קוטל עשבים משולב המדביר עשבים קיימים ע"י חדירתו דרך העלווה הירוקה ומונע הצצת עשבים חד-שנתיים דגניים ורחבי-עלים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה.

הוראות שימוש

לקבלת הדברה ממושכת רצוי לרסס לאחר הצצת העשבים. להדברה יעילה יש לרסס את העשבים כשהם ירוקים ורעננים ולפני הגעתם לגובה 20-30 ס"מ. גשם היורד תוך 6 שעות מהריסוס מפחית מיעילות הריסוס. אבק המכסה את העשבים מפחית מיעילות הריסוס. אין חשש מפגיעת התרסיס בגזעי עצים מעוצים. ניתן לטפל שנית בחלוף 4 חודשים ממועד הריסוס. אין לתת יותר משני טיפולים בשנה.

שים לב: התכשיר תוקף מתכות למעט פלדה אל-חלד, השתמש רק במרססים בעלי מכלים העשויים מחומרים סינתטיים או מפלדת אל-חלד. אין להשתמש במכל עשוי ברזל. התכשיר צורב צמחים. מנע הגעת התרסיס או רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות ולגזעי עצים צעירים בלתי מעוצים ולכל צמחייה רצויה, בריכות דגים ומקורות מים. אין לרסס גליידר בזמן הפעלת ההשקיה בטפטוף וכן לפני או במהלך גשמים עזים. אין לרסס בחממות או במבנים סגורים.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1847/ הגה"צ / 2006

HRAC סיווג: C + E + G

אריזות: 0.5 ל', 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

בכל הגידולים ניתן לרסס מתום שנתיים לאחר הנטיעה.

הגידול	המינון	סוג הקרקע	מועד היישום
אבוקדו, הדורים (למעט סטאר רובי), מנגו, זית, תמר	400 סמ"ק/ד'	כל הקרקעות	סתיו - אביב
תפוח, גפן, אפרסמון (בזן טריומף בלבד)	400 סמ"ק/ד'	כל הקרקעות	מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני התעוררות בלבד
שזיף, שקד, רימון, אפרסק, נקטרינה, אגס	400 סמ"ק/ד'	בינונית וכבדה בלבד	מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני התעוררות בלבד

נפח התרסיס: 30-50 ל"ד' בהתאם לגובה וצפיפות העשבים.

הפעלת התכשיר: גליידר ימנע הצצת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה של 30-40 מ"מ.