

חוטי פזור + PB ROPES

נדיפיות לבלבול זכרי ההלקט הוורוד

תכולת חוט בודד: 160 מ"ג פרומן Z7, Z11-16:AC+Z7, E11-16:AC ביחס של 1:1

החוט מנדפים פרומן הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות.
כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית ההלקט הוורוד במשך כ-60-80 יום.

הוראות שימוש

מועד הטיפול: מפזרים את החוטים כשבועיים לפני הופעת כפתור בגודל ראש סיכה.

הערות לטיפול: חלקות סמוכות לא מטופלות, חלקות משנים קודמות שלא נחרשו כהלכה, שאריות כותנה או צמחים מעונה קודמת עלולים להוות מקור לנקבות מופרות וכתוצאה מכך ייגרם אילוח במזיק ונזק.
אין לטפל בחוטים בחלקות קצרות או צרות. מינימום גודל חלקה לטיפול - גוש של 100 דונם.
משך הפעילות של החוט מתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות. במקרים כאלה ובכל תנאי שטח בעייתיים אחרים, נא לפנות לנציג החברה לייעוץ.

שיטות התלייה: קושרים את החוטים בצורה רופפת לגבעולי צמחי הכותנה כאשר הם פזורים בצורה אחידה על פני השדה המטופל. אפשר ללפף על שיפודים ולפזר את השיפודים בשטח.
ניטור: בשדה המיועד לטיפול בחוטי פזור+ יש להציב מלכודות פרומן לניטור.
במשך כל תקופת פעילות החוטים צריכה הלכידה במלכודות הניטור להיות אפס.
תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת גמר פעילות החוטים.
לצורך בקרה על יעילות פעולת החוטים בדיכוי הנגיעות יש לבדוק נוכחות ביצים ו/או זחלים של ההלקט הוורוד ע"ג ההלקטים ובתוכם.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 93/הגה"צ/1245

מס' הגה"צ לחקלאות אורגנית: 7054

דרגת רעילות: IV - מסוכן

סיווג: פרומן

אריזות: חבילה מכילה 500 חוטים.

מיוצר ע"י חברת Shin Etsu, יפן ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

המינון	המזיק	הגידול
50 חוטים לדונם	הלקט ורוד	כותנה