

פרומטרקס PROMETREX

קוטל עשבים למניעת הצצת עשבים חד-שנתיים ולהדברת עשבים קיימים בגידולים שונים - תרכיז רחף מכיל 500 גרם בליטר prometryn

קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים המונע הצצת מינים רבים של עשבים חד-שנתיים וקוטל עשבים קיימים בגובה 5-10 ס"מ כגון ענבי שועל, בוען, קייצת, ירבוזים (למעט ירבוזים עמידים), סלקיים, אבוטילון, דטורה, מצליבים, מיני קטניות ועוד. ישנם גם עשבים שפיתחו עמידות לטריאזינים. להדברת עשבים אלו (במניעת הצצה או בקטילת מגע) צריך לשלב פרומטרקס עם תכשיר מתאים המורשה לגידול. פרומטרקס מיועד לטיפול קדם הצצה בלבד בפטרוזיליה ושמיר ולטיפול קדם הצצה או לאחר הצצה במשתלות כרפס וטיפול קדם הצצה ולאחר הצצה בגזר וכרפס שתול.

הוראות שימוש

השקיה לאחר הטיפול - לשם הפעלת התכשיר דרוש גשם או המטרה בכמות של 20-40 מ"מ. כשהטיפול ניתן במגמה להדביר עשבים קיימים צריך לדחות את ההמטרה עד חלוף 48 שעות מהטיפול. הימנע מרחף לגידולים שכנים.

מסי הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 89/הגה"צ/1038

HRAC סיווג: C

אריזות: 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	מועד הטיפול	המינון לפי קרקע (סמ"ק/ד')	הערות
גזר	מיד לאחר הזריעה לפני המטרת ההנבטה ו/או בהגיע הגידול לגיל של 3 עלים אמיתיים, כל עוד העשבים קטנים מ-5 ס"מ.	קלה ולס 150 בינונית 175 כבדה 200	ניתן לבצע שני טיפולים בעונה.
כרפס במשתלות	סמוך לאחר הזריעה לפני הצצת הכרפס או לאחר היוצרות 4 עלים אמיתיים.	בכל הקרקעות למעט לס וחול 150	אין להשתמש פרומטרכס במשתלות בקרקעות לס או חול.
כרפס שתול	החל מ-4 ימים לאחר השתילה ועד סגירת נוף הכרפס, כל עוד העשבים קטנים מ-5 ס"מ.	לס, חול ובינונית 150 כבדה 200	
פטרוזיליה, שמיר	סמוך לאחר הזריעה לפני המטרת ההנבטה	לס, חול ובינונית 150 כבדה 200	בפטרוזיליה ניתן לרסס גם במשך הגידול או לאחר קציר בהתאם לניסיון המקומי.

שילובים:

בכל הטיפולים הניתנים לפני הצצת הגידול התרבותי אפשר לשלב פרומטרכס עם דוקטלון אך יש להכניסו למכל המרסס רק בגמר המילוי ולרססו בנפח תרסיס של 20 ליטר לדונם לפחות.