

טרבוטרקס TERBUTREX

קוטל עשבים למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בגידולי שדה שונים - תרכיז רחף
מכיל 500 גרם/ליטר terbutryn

קוטל עשבים מקבוצת הטריאזינים המונע הצצתם של מרבית העשבים החד-שנתיים למעט דגני קיץ, שיבולת שועל, זון, בר גביע ולשישית. ישנם גם עשבים שפיתחו עמידות לטריאזינים. להדברת עשבים אלו (במניעת הצצה או בקטילת מגע) צריך לשלב לטרבוטרקס תכשיר מתאים המורשה לגידול. טרבוטרקס קוטל עשבים קיימים עד גובה 5 ס"מ במינונים הניתנים בגידולים חד-שנתיים.

הערות לטיפול: אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוויר קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. מנע רחף תרסיס לגידולים שכנים ולנוף עצים מטופלים.

הפעלה התכשיר: הפעלת החומר תיעשה ע"י גשם או המטרה בכמות של 20-40 מ"מ. צריך להפעיל את החומר לא יאחר מ-7 ימים לאחר הריסוס, עד להפעלתו לא ימנע החומר הצצת עשבים.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 89/הגה"צ/1036

HRAC סיווג: C

אריזות: 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר הת"בשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



הגידול	מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/דונם מרוסס)	נפח התרסיס (ל"/ד')	הערות
אגוז-אדמה למעט זני קונגו	קדם הצצה לפני מתן המטרת ההנבטה	קרקע חולית 100-120 קרקע קלה 150 קרקע כבדה 200	30-10	ניתן לשלב עם אלאנקס.
חמצה	לאחר זריעה - לפני הצצת הגידול	ריסוס קרקע קרקע קלה 200 קרקע בינונית 250 קרקע כבדה 300 ריסוס אוויר קרקע בינונית וכבדה 200-250	30-10 5	צריך להקפיד שהזריעה תיעשה בעומק של 4-5 ס"מ. ניתן לשלב עם אלאנקס.
אפונה	לאחר זריעה - לפני הצצת הגידול	קרקע קלה 150 קרקע כבדה 200	30-10	
חמניות לפיצוח	קדם הצצה	קרקע קלה ובינונית 150 קרקע כבדה 200	30-10	הקפד על עומק זריעה של לא פחות מ-4-5 ס"מ.

שילובים: בגידולי שדה בטיפול קדם הצצה אפשר לשלב טרבוטרקס להדברת עשבים הגבוהים מ-5 ס"מ עם גלייפוגן או ראונדאפ, במינונים ובנפח התרסיס המפורטים בתווית של התכשיר המשולב, אולם במקרה של שילוב עם דוקטלון או רגלון צריך להכניס את התכשיר המשולב למכל המרסס רק בגמר המילוי ולרסס בנפח תרסיס של 20 ל"ד' לפחות. ניתן לשלב עם ראונדאפ או גלייפוגן בסוף המילוי. באגוזי-אדמה וחמצה ניתן לשלב גם עם אלאנקס.