

L1066498 ISRA/9Y PPE 4126717



**Advion® Ant**  
Gel Bait

**אדוין**

**syngenta.**

תוצרת יצרן

## פיתון ג'ל מוקן לשימוש להדבורה נמלים

מיכל: Indoxacarb 0.05%

חומרה מושיכה וטעם: 99.95%

מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה 525  
בעל תעודות הרישום: זרעים גדרה בע"מ, רבדים, 7982000  
תוקף הרישום יוג ב-2020

"המשרד להגנת הסביבה קבע כי השימוש בתכשיר זה בנגדו להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור והמשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק".



אין למכור תכשיר זה למי שאינו בעל היתר רעלים או מחייב ברישום מדבר בתקוף מאות המשרד להגנת הסביבה. השימוש והשימוש של התכשיר מותרים אך ורק למוחזקים ברישום מדבר בתקוף ובהתאם לתנאים ברישומו.

**ADAMA**

Agan

משוקן ע"י: אדמא-אגן בע"מ  
אשדוד 262, ת.ד. 77102  
טלפון: 08-8515211  
[www.adama.com/agan](http://www.adama.com/agan)



## למධבירים בלבד

מייצר ע"י חברת סינגנטה, ארחה"ב  
Syngenta Crop Protection AG

מס' אצווה ותאריך יצור:  
מופיע על גבי ארזה.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME  
are trademarks of a Syngenta Group Company

## מיכל: 30X4 גרם



**פעולות התכשיר:** אדוין הינו פיתון ג'ל מוקן מקבצת האקסידיאינים, המשווק בתוך מזוקן, התכשיר מיועד להדבורה מגוון נמלים, כגון: מושק, בנאי, קלפונט, אסמיית ועוד. יתרונו של התכשיר בכך שפעולתו הקטילה איננה מיידית. הנמלה נוגשת בפייתון, נשאת חותכות ממוןן לען, נקטלת וגורמת לתמותה במושבת הנמלים.

**ازhorות לאדם:** • התכשיר עלול לגרום ערור. יש למנוע מגע בעור, בעיניים ובכבדים. • יש למנוע גישה של ילדים וחיות מחמד לתכשיר • אין לישם את התכשיר בתוך מיכר חשמלי מהשיש להתחشمלו.

**סכנות לטבבה:** אין לטפל בתכשיר בקרבת מקורות מים ואין לזhom מקורות מים.

### הוראות שימוש:

ניתן להשתמש באדוון פיתון ג'ל בתוך מבנים או סביב מבנים. מטפלים בפייתון במקומות שלאיליהם נהנות הנמלים להגעה, לאחר נתבי הנמלים, וסביר קני נמלים בbatis מגורים, מבני תעשייה, משרדים, מטבחים תעשייתיים. יש לחזור על הטיפול בפייתון ג'ל בימדיות הצור. לפני תחילת הטיפול, יש לבדוק את עצמת הנגיעה ולעקוב אחר נתיב התהנוועה של הנמלים ומיקומות המסתור שליהם.

יש להסור את האט מהזרקן ולהרכיב במזוקנו את הפומית המצוופת. בוגמר השימוש חסר את הפומית, נקה אותה וסגור את המזרק עם האטם.

### מגבילות שימוש:

אין לטפל בפייתון ג'ל במשטחים המשמשים להכנת מזון לאדם או לבע"ח או באזוריים שבהם יש מגע עם מזון גלו. אין לטפל בפייתון על משטחים שבהם הטמפרטורה עולה על 50%, ואთ כדי למנוע התמוססות הגל. **אין** לטפל על משטח שטופל לפני כן בתרסיסים שאրתיים. לחולפון, אין לטפל בתרסיסים שארתיים במשטחים שטופלו באדוון פיתון ג'ל. **אין** לטפל במקומות הנשיטפים דרך קבע במים.

**מין:** יש להזירק פס רצף דק באורך 5 ס"מ וברוחב 3 מ"מ. ניתן להזירק נקודות קטנות בקוטר 3-5 מ"מ כ"א, בהתאם לעוצמת הנגיעה. לחולפון,

**בתוך מבנים:** יש להזירק נקודות גל, ביןין הממולץ, נתיב המעביר של הנמלים באוזן הקן או באוזני פועלות של הנמלים, וכן לאחר קירות נאחווי ווורתה רהיטים. סובב כירום ופח אשפה במקומות שבהם אין נגימות לילדים או לחיות מחמד. יש להחזיר את הפיתון 1.5 ס"מ לערך חריצים בקיר או ברצפה. חשוב לבחון בהתמדה את המזוקן בהם הזרק הגל, כדי לבדוק את רמת היציפה ואת הצורך לחזור על הטיפול.

**מחוץ למבנים:** ניתן להשתמש באדוון פיתון ג'ל לאחר חלונות, דלתות, ביב, סמוך לצים המשמשים מזוקם מחסה לנמלים, שי לטפל בפייתון הרחק מזוקן בני אדם או בע"ח. יש לעקוב אחר צירכת הפיתון ולהוסיף בההתאם לעוצמת הנגיעה.

**אמצעי בטיחות:** בעת הטיפול בתכשיר יש להקליף על אמצעי הזרירות המזוקלים בשימוש בתכשירי תברואה: אין לגעת בפייתון בדים חשופות. בעת השימוש בתכשיר מנע מגע בפה, בעור ובعينים. אין לאכול לשחות ולו שנ במהלך העבודה עם הפיתון, לפחות כל הפסקת אוכל, שתיה אע"ש. יש לטרוף היטב את הדיזים ופפינים ובסכו. בתום הטיפול בתכשיר רחץ היטב את אדי מים ובסכו התהקלח והחלף בגדים. בגדים מזוקנים יש לכסם בנפרד משאר הкусמים. אין ללבש מחדש בגדים שלא כבוסו. המזוקן מהישג דם של ילד ובעל חיים. אין לישם בקרבתן מזון, כליל אוכל ומשתחים להכנת מזון. במרקחה של הרעללה - יש לנפנות מזון לטיפול רופא ולהציג בפני תוויות זו.

**מידע לרופא:** במרכז רפואי ליעוץ רפואי בהרצליה, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

**אחסון:** אחסן את התכשיר באירועו המקורי במקשן נעל המיעוד לחומר הדבירה. יש למנוע גישה של ילדים ואשימים לא מוסמכים לתכשיר.

**טיפול באירוע ריקות:** אין לעשות שימוש חוזר באירועה שהתרוקנה. יש לחזור את האירועה הריקה ואך להשליכה לפח האשפה.

Please remove before printing.  
Retirez s'il vous plaît avant d'imprimer.  
Por favor, eliminar antes de imprimir.

USA

DESCRIPTION:  
Clamshell InsertDRAWING SCALE:  
(Template Files 1:1)

PE 18300

363998

L1066498 ISRA/9Y PPE 4126717



**ادفيئون Ant®  
Gel Bait**

**syngenta.**

الرقم المدون على العبوة

## طعم على شكل جل لإبادة النمل

يحتوي على: 0.05%  
مواد ذات مذاق: 99.95%

رقم تسجيل مكتب حماية البيئة: 525

صاحب ملكية شهادة التسجيل: زراعيم جديرا م.ض. رقم: 7982000 صلاحية التسجيل تنتهي في 2020

اقرر مكتب حماية البيئة ان استعمال هذا المستحضر خلافاً  
لتعمليات النشرة قد يسبب خطير لصحة الجمهور  
والمستعمل وكذلك جودة البيئة. وهذا بحد ذاته مخالفة  
قانونية.

لا يجوز بيع هذا المستحضر لغير حاصل رخصه خزن  
الماء السام او لغير حاصل رخصه المكافحة ساريه  
التنفيذ من قبل مكتب حمايه البيئه. يسمح استعمال  
المستحضر فقط لحاصل رخصه المكافحة الساريه  
التنفيذ وضمن شروط الرخصه.



**ADAMA**

Agan

מספרICK ע"א: אדמא-אגן בע"מ  
2622, ת.ד. 77102  
טלפון: 08-8515211  
[www.adama.com/agan](http://www.adama.com/agan)

### فقط لحاصل رخصه المكافحة

إنرجي-سينجنتا، الولايات المتحدة الأمريكية.  
ماركة مسجلة

رقم الدفعه وتاريخ الإنتاج  
ظهوران على العبوة

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME  
are trademarks of a Syngenta Group Company

**العبوة: 30x4 غراماً**



**فعالية المستحضر:** ادفيئون هو طعم على شكل جل جاهز من مجموعة الاوكسيديازين المسوق داخل سرينج للمستحضر فعالية لمكافحة انواع عديدة من النمل مثل: مورب بنائي، كامبونيت، سميث وآخري. يمتاز المستحضر بفعالية إبادة ليست فورية، بعد ان تفرض النملة من الطعام حمل قطعة منه للعش تموت وتسبب لإبادة باقي المستعمره من النمل.

**الخذيرات للانسان:** قد يسبب المستحضر حساسية للجلد ولذلك يجب منع اتصاله بالجلد والاعين. يجب منع اقتراب الاطفال والحيوانات البيتية للمستحضر. لا يجوز استعمال المستحضر داخل ادوات كهربائية خشبية لتسبيب ضررها كهربائية.

**مخاطر للبيئة:** يجب عدم استعمال المستحضر بالقرب من مصادر المياه وعدم تلوثها. تعليمات الاستعمال: يمكن استعمال ادفيئون طعم جل داخل المباني او حولها نستعمل الطعام في الاماكن التي تصلها مجموعات النمل عادة على طول مسارها. حول عشووش النمل في البيوت السكنية، مبانى المصانع، مكاتب، مطابخ صناعية، يمكن معاودة استعمال الطعام مرة اخرى حسب الحاجة. قبل البدء بالاستعمال يجب تفحص حدة الاصابة وترقب مسارات النمل واماكن اختباها. يجب ازالة السداد من السرينج وتركيب فوهة مراقبة للمستحضر بدل السداد. بعد الانتهاء من الاستعمال رش الطعام على شكل جل الفوهه. نظفها واغلق السرينج بالسداد.

**شروط الاستعمال:** لا يجوز استعمال طعم على شكل جل في الاماكن المعدة لتجهيز الغذاء للانسان او الحيوان او في اماكن لها اتصال مع مواد غذائية مكشوفة. لا يجوز استعمال الطعام على مسطحات درجة حرارتها تزيد عن 50 درجة مئوية وذلك لمنع سيلان الجل. لا يمكن الاستعمال في الاماكن التي تم معاملتها من قبل مواد متبقية بالتناوب لا يمكن استعمال رش مواد متبقية في اماكن تم معاملتها باداء ادفيئون جل. لا يمكن الاستعمال في اماكن يتم شطفها بشكل دائم بالماء.

**المقادير:** يجب حقن عدة نقاط صغيرة بقطر 3-5 ملم كل واحدة تبعاً لشدة الاصابة، بالتناوب يمكن حقن سطرين رفيع متواصلاً على طول 5 سم وعرض 3 ملم.

**داخل المباني:** يجب حقن نقاط جل في المقدار الموصى به في مسار النمل في منطقة العش أو في منطقة فعالية النمل. وكذلك على طول الجدران ومن خلف وتحت الاثاث. حول المغاسل واوية النفايات في اماكن لا يصلها الاطفال او الحيوانات البيتية يجب ادخال الطعام ما بعد له 1.5 سم داخل شقوفه بالخاط او الأرضية.

**خارج المباني:** يمكن استعمال ادفيئون جل على امتداد الشبايك الابواب، الاجاري على مقربة من الاشجار الخامدة للنمل. يجب استعمال الطعام بعيداً من اتصاله مع الانسان او الحيوان. يجب تفحص استغلال الطعام من قبل النمل والاضافه تبعاً لشدة الاصابة.

**وسائل حذ:** وقت استعمال المستحضر يجب اتخاذ وسائل الحذر المتبرعة في استعمال المبيدات الصحية. لا يمكن للنس الطعم في ايدي مكشوفة. وقت استعمال المستحضر امنع اتصاله مع الفم، الجلد والاعين. لا يمكن الاكل، الشرب او التدخين خلال التعامل مع الطعام. قبل كل فرصة اكل، شرب او تدخين. يجب شطف الابدي والوجه جيداً بالماء والصابون. بعد الانتهاء من العمل اغسل يديك جيداً بالماء والصابون. استحم. بدل ملابسك، الملابس الملوثة يجب غسلها على انفراد من باقي الملابس. لا يمكن لبس ملابس غير مغسولة. ابعدها من قرب الاطفال والحيوانات. لا يجوز الاستعمال بالقرب من المواد الغذائية. اوانى الاكل ومسطحات لتحضير الغذاء، في حالات الشك للتسمم يجب التوجه في الحال للعيادة الطبية مع ابراز النشرة الخاصة بالمبيد.

**معلومات للطبيبي:** رقم مركز الاستشارة بحالات التسمم مستشفى رمبام حيفا 04-7771900. تخزين: احفظ المبيد في عبوته الاصلية داخل مخزن مغلق مع تحذين المبيدات. يجب منع اقتراب الاطفال او اناس غير مؤهلين للمبيد.

**العامل مع العبوات الفارغة:** لا يمكن معاودة استعمال العبوات الفارغة. يجب خرق العبوة الفارغة ورميها داخل سلة النفايات.

Please remove before printing.  
Retirez s'il vous plaît avant d'imprimer.  
Por favor, eliminar antes de imprimir.

USA

DESCRIPTION:  
Clamshell InsertDRAWING SCALE:  
(Template Files 1:1)

PE 18300

363998