

## 82 mm (PAGINA 2)

**كيفية التطبيق:**  
سيكون الاستخدام فقط في صناديق التغذية!  
يجب وضع الطعام في صناديق التغذية. لا تقم بإزالة غطاء الطعام، الشراب ومرور القوارض ، وكذلك في جميع الأماكن الأخرى التي توجد  
علامات تشير إلى نشاط القوارض.

**الجرعات:**

- الفزان - حوالي 40 غرام (4 طعم) لمحطة التغذية بحيث يتوضع واحدة لكل 10 م<sup>2</sup>.
- الجرذان - حوالي 60-100 غرام (6-10 طعم) لمحطة التغذية بحيث يتوضع واحدة لكل 10 م<sup>2</sup>.

من واجب الشخص المبتدئ التتحقق كل يومين من محطات التغذية لإضافة طعم وازلة جثث القوارض ، طالما استمرت عملية تناول الغذاء ، لمدة 15 يوماً في نهاية الاستخدام ، يجب جمع صناديق التغذية ، الطعام وجثث القوارض إذا كانت لا تزال مرئية على السطح.

**د الانتهاء من الاستخدام:**

الحماية الشخصية عند الانتهاء من العمل: عند الانتهاء من الرش ، اغسل جسمك بالكامل بشكل جيد بالماء والصابون واعمل على تغيير ملابسك ، يجب غسل الملابس بشكل لا تقم بإعادة ارتداء الملابس التي لم يتم غسلها.

التخزين: احتفظ بالمستحضر في عبوة الأصلية في مكان بارد ، جا ، فجيد التهوية ومغلق والمخصص لتخزين المبيدات. امنع ترتيب المستحضر أو تسخينه أثناء التخزين. أغلق جيد مباشرة بعد الاستخدام. احرص على تخزينه بعيداً عن الاطعام ، الشراب ، العلف ، بعيداً عن متناول الأطفال ، الأشخاص غير المؤهلين باستخدام المستحضر والحيوانات.

التعامل عما يمسك المستحضر: يجب الجمع مرة أخرى إلى حاوية تحكم الإلقاء باستخدام مكنسة وفرشاة ، لا تجمع بأيد مكشوفة. المستحضر الذي انتهت صلاحيته أو كنفيات خطيرة ويلزم التخلص منه في موقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

التعامل مع العبوات الفارغة: اعمل على ثقب العبوة وارميها في حاوية القمامات أو في موقع النفايات السامة.

**الإسعاف الأولي:** حالة الاستنشاق انقل المصاص إلى الهواء النقي وتوجه إلى الطبيب. في حالة الملائمة مع **الجلد** مقياً على أي ملابس يُشتَهِي في أنها ملوثة وغسلها جيداً بالماء وتوجه للطبيب. في حالة ملامسة **العينين** اغسلهما ب夷اه جارية مع عينين مفتوحتين لمدة 15 دقيقة على الأقل وتوجه إلى الطبيب. في حالة **البلغ** توجه فوراً إلى الطبيب واعرض معلومات للطبيب: رقم هاتف المركزي في حالات التسمم: 04-7771900

انتيدوت (جسم مضاد): فيتامين K

طعم يتركيب الباستا جاهز للاستخدام. فعال جداً لقتل الجرذان والفزان حتى بعد تغذية واحدة. "(راتيريم 2 باستا)" جاهز للاستخدام ويحتوي على مادة مضادة للتختثر يمنع تختثر الدم. يحتوي أيضاً على بيتريكس وهو مادة مرة جذاً تمنع الأكل العرضي من قبل شخص ما.

تعليمات الاستخدام:

تحذير: استخدام فقط في صناديق التغذية ويجب عدم استخدام المستحضر في البيوت البلاستيكية والدفيتات.

**تحذيرات للشخص:** سام جداً عند البلع وملامسة الجلد. يمكن أن يسبب التعرض لفترات طويلة أضراراً جسيمة للصحة.

**وسائل الحذر والحماية (وقت الاستخدام):** المستحضر خtier للاستخدام ، يجب اتخاذ جميع وسائل الحذر المعتادة عند العمل مع المبيدات الحشرية. تجنب ملامسة الجلد عند التعامل مع الماءة، يجب ارتداء ملابس العمل الطويلة بما في ذلك الأكمام الطويلة، وعليها وزة مقاومة للمواد الكيميائية، قفازات من PVC وفقاً للمعيار/3-374-EN.

أخذية عمل مغلقة وقبعة لتغطية وحماية الشعر. أبعد عن مصادر المواد الغذائية والشراب ، لا يجوز التدخين، تناول الطعام أو الشراب أثناء استخدام هذا المستحضر.

**المخاطر للبيئة:**

- سام جداً للحيوانات البحرية. قد يسبّب ضرراً طويلاً المدى للبيئة المائية. إمنع التسرب إلى أحواض الأسماك ومصادر المياه. لا يجوز الاستخدام بالقرب من خطوط المياه.
- سام للحيوانات بما في ذلك الطيور والحيوانات الأليفة.
- المستحضر غير سام للنحل.

# 82 mm (PAGINA 1)

כיתוון בתוארייה פסטה מוקן לשימוש. עיל מואוד להדרכת חוליות ועכברים גם לאחר האכלה אחת. "רטיברים 2 פסטה" מוקן לשימוש וככל חומר אנטיקאגלוליטי המונע קירשת דם. כמו כן מכל ביטוקס שהוא חומר מר מאוד המונע אכלה מקרית ע"י אדם.

**הוראות שימוש:**

**אדורה:** השימוש ארך ורך בתיבות האכלה. מיועד לשימוש כחליי בלבד, לא לשימוש בית. לשימוש בשטחים חסויים בלבד (כגון בת' ארזה), בת' צמיהה, רפת, דיר ולול) לא לשימוש בשטח הפתח (מטיעים)

**אדוחות דזרות ומוגן (למן השימוש):** התכשיר מסוכן לשימוש, יש לנקוט בכל אמצעי ההירות הנחוצים בעת העכודה עם חומרי הדבירה.

**אמצעי דזרות ומוגן (למן השימוש):** רעליל מאוד בבלעה ובכוגן נס המר. חשיפה ממושכת עלולה לגרום למין חמור לביראות.

**מנעל עכודה טיגורת. הרחק ממוקורות מזון ושתייה, אין לעשן, לאכול או לשעתות בזמן השימוש בתכשיר.**

**סכנות לטביעה:**

- מואוד רעליל לבעלוי חיים ימיים. עלול לגרום למק אරוך טוויה לטביעה המימית. מגע זלגה לברכות דגימות ומוקורות מים. אין להשתמש בקרבת נ
- רעליל בעכדי חיים לרבות ציפורים וחיות מחמד.
- התכשיר אינו רעליל לבוברים.

**אופן השימוש:** השימוש יהיה ארך ורך בתיבות האכלה בשטחים חסויים בלבד! יש להניח את הפיתוון בקופסאות האכלה. אין להטiro את עטיפות הפיתוון יעשה במקומות האכילה, השטיה והמעבר של המסדרנים, כמו גם בכל המקומות האחרים בהם נמצאו סימנים המורים על פעילותם.

**סימנים:**

- נכברים - כ- 40 גרי (4 מתיונות) לתחנת האכלה אשר תזובץ אחת ל-10 נ>.
- חולות - כ- 60 גרי (10-6 מתיונות) לתחנת האכלה אשר תזובץ אחת ל-10 נ.

מחוגתו של המדכרי לבחון מיד יומיים את תחנות האכלה להוציא פיתוון וטלוק פגרי מקרים, כל עוד נמשכת האכילה, במשך 15 ימים. בתום השימוש יש להוסיף את קופסאות האכלה, הפיתוון וכפרה המקריםים במידה וудין נראים על פני השיטה.

**בגמר השימוש**

**הגנה אישית בוגמר העבודה:** בגין הטיפול רחץ היטב את כל גוףך במים וטבון והחלף בבדיך, יש ללבוש מחדש את הבגדים בהפך. אין ללבוש מחדש אחסון: שומר את התכשיר באריזות המקורית במקום קרי, יבש, מאוחר היטב ונעלם המזען לאחסן חומר הדבירה. מגע ידיהם לאחסון. סגור היטב את הארץיה מיד לאחר השימוש. הקפד לאחסנו הרחק ממזון, שתיה, מספוא, מוחוץ להישג ידים של ילדים, אבכים שאינם להשתמש בתכשיר ובבעל חיים.

**טיפול בתכשיר שנשבר:** יש לאסוף בחזרה לכל אוטם באמצעות מטאטא ויאה, אין לאסוף בידים חשופות. תכשיר שפג תזקפו או התתקלקל במסוכנת וחיב ביפוי לאחר הפסולת הרעללה ברמת חובה.

**טיפול באירועים רקובים:** נקב ומערך את הארץיה והשליך למיכל האשפה או לאתר כסותה רעלילה.

**נורה ראשונה:** מקרה של **שאבה** זה את הבגן ונגרר צד וננה לרופא. בקרה של מגע עם **העור** הסר בגדים החשודים כמוזהבים ושתוטר מים ופונה להחדר במקורה של מגע. **בעיניים** שטוח בימים זורמים נס עיניים פקוחות במשך 15 דקות לפחות וננה לרופא. בקרה של **בלעה** והצג בכינוי תועות זו. **מידע להופא:** מכרכם הארץיה ליעזע רפואית בהרעות ב"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.

# **190 mm (BASE) - 200 mm (ETICHETTA FINITA)**



# COLORI: CMYK