

נער היטב לפני השימוש

פגסוס 250SC Pegasus®

بجاسوس 250

syngenta®

תרכיז רחיק

קוטל חרקים ואקריות בפרחים ובירקות

מכיל: Diafenthion 250 g/l

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | מס' או"ם: 3082
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 19/ה"צ/9088

קרא בעיון את התווית לפני השימוש



לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
بيس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ
במפעלה: בדרום אפריקה

יבוא מקביל

ADAMA
Agan



משווק ע"י: אדמה-אגן בע"מ
אשדוד 77102, ת.ד. 262
טלפון: 08-8515211
www.adama.com/agan

מכיל: 5 ליטר

תאריך ייצור Production date	מס' מנה Batch No

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כחוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות לדלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME,
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON[®]
are Trademarks of a Syngenta Group Company



כללי:

פגסוס הינו קוטל חרקים ואקריות מהקבוצה הכימית תיו-אוריאה, הפועל כרעל קיבה וכרעל מגע. התכשיר קוטל את דרגות הזחל והבוגר של כנימות עש הטבק, אקריות קורים, אקרית החלודה של העגבניה וכן אקרית עיוותים, ציקדות וכנימות עלה.

אזהרות:

התכשיר מזיק בבליעה. עלול לגרום לנזק במגע עם העור או בבליעה. מזיק בנשימה וגורם לנזק חמור במגע עם העין. התכשיר עלול לגרום לסרטן ולנזק לאיברים פנימיים בחשיפה ממושכת.

אמצעי זהירות ובטיחות:

יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש בתכשירי הדברה: מנע מגע ישיר של התכשיר בעור, בעיניים ובלבוש, והמנע משאית התכשיר. בזמן השימוש בתכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעל נעלי עבודה סגורות וחבוש כובע לכיסוי ולהגנה על השיער. יש להשתמש בכפפות ניטריל (תקן EN-374/3). יש לחבוש משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) יחד עם מסיכה חצי פנים תקן (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3.

רעילות לדגים ולדבורים:

התכשיר רעיל מאד לדגים ולכן אין לרסס בסמוך לנחלים ולבריכות דגים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמאגרי מים. התכשיר רעיל לדבורים ולכן אין לרסס ישירות על הכוורות ולא בשעות שבהן יש פעילות של דבורים בשדה המטופל.

הוראות שימוש:**תדירות הריסוסים:**

בתנאי צימוח נמרץ ובגניעות מתמשכת, רצוי לחזור ולרסס שנית את התכשיר בחלוף 7 ימים.

ריסוסים חלופיים:

בכדי להקטין את הסכנה של התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לטפל בריסוסים חלופיים עם קוטלי מזיקים נוספים המאוששים נגד המזיקים בגידולים אלה.

הכנת התרסיס:

נער היטב את האריזה, ומזוג את כמות התכשיר המדודה למיכל המרסס המלא כדי מחציתו במים. השלם לנפח הנדרש. הקפד על ערבול מתמיד במיכל המרסס תוך כדי המילוי והריסוס.

אופן היישום:

מרססים את התכשיר על נוף הצמחים כדי כיסוי מלא של העלווה כמפורט בטבלה. המנע מריסוס בשעות החמות של היום או כאשר הצמחים נמצאים בעקה.

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד') או ריכוז ב-%	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
<u>פרחים*</u> בשטח הגלוי והחסוי פלוקס, גרברה, חרצית, סולידאסטר, צפורן, לימוניום, ליזיזנטוס, ורד, אסטר. (אין לרסס על פרחי אסטר פתוחים).	• כנימת עש הטבק; • בוגרים וזחלים • אקרית אדומה מצויה ואקרית צהובה • מדביר גם כנימות עלה וציקדות	150-100 בהתאם לרמת הנגיעות בנפח תרסיס של 100-40 ל"ד/ד' או 0.15% בנפח גבוה מ-100 ל"ד/ד'	-
<u>ירקות</u> מלפפון, קישוא, אבטיח, חציל, תפוחי אדמה - בשטח הגלוי	• כנימת עש הטבק; • בוגרים וזחלים • אקרית אדומה מצויה ואקרית צהובה • מדביר גם אקרית עיוותים וכן כנימות עלה וציקדות	150-100 בהתאם לרמת הנגיעות בנפח תרסיס של 50-15 ל"טר לדונם	7
פלפל - בשטח הגלוי והחסוי			28
עגבניה - בשטח הגלוי	• כנימת עש הטבק; • בוגרים וזחלים • אקרית חלודה, אקרית אדומה מצויה ואקרית צהובה • מדביר גם כנימות עלה וציקדות		7
כרוב, כרובית	• כנימת עש הטבק; • בוגרים וזחלים • מדביר גם כנימות עלה וציקדות		14

כללי:

פגסוס
כרעל
עש
התכש
ציקדור

אזהרה

התכש
בנשימ
ולנזק

אמצע

יש לנ
מנע
התכש
סרב
ולהג
יש לר
מסיכ

רעיל

התכש

עלול
דגים
ולא

הורא

תדיר

בתנאי
התכש
ריסוס

בכדי
חלופי

הכנת

נער
המלא
במיכל

* הפרחים והזנים המפורטים בתווית נבדקו בשנים 1994 ועד 1996.
ורד: הזנים מרצדס, יגואר, שמפיין, אודם, גבריאלה, פריסקו, ספיר, קליברה, ברונז, סובניר, אדוה.

אסטר: הזנים זיו, קזבלנקה, סנרייז, סנסט, סנרוז, סנטופ.

בהתחשב במגוון זני הפרחים הקיימים, בתחלופת הזנים וכן בשינוי בתנאים ובנוהגי הגידול והריסוס, חובה על המשתמש לבדוק בקנה מידה מצומצם את בטיחותו של התכשיר לצמחים לפני השימוש.

שילובים:

בהעדר מידע אין לשלב בתכשירים נוספים.

לסילוק
ט. את

איסוף
המים
להגנת
לאחר

בגדים.

צמיחה
ת לפני

זדברה,
רטורה
פתחה,
גע עם

בגמר השימוש

ניקוי ציוד המרסס:

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה:

בתום הריסוס, שטוף חלקי גוף גלויים במים ובסבון, התקלח והחלף בגדים. בגדי עבודה יש לכבס בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש (Re-Entry):

אין להיכנס לשטח המרוסס במשך 24 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון:

אחסן את התכשיר במקום נעול, יבש ומוצל המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד שהטמפרטורה במקום האחסון לא תעלה מעל 35°C. תכשיר המאוחסן באריזה שנפתחה, רסס תוך ימים ספורים מהפתיחה. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם דברי מאכל, מזון לבעלי חיים, זרעים, דשנים וכיו"ב.

טיפול בתכשיר שנשפך:

תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול ולאסוף לכלי סגור. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות:

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומערך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע התכשיר/התמיסה עם העור, הורד בגדים מזהמים ורחץ מייד היטב במים ובסבון. • במקרה של מגע ישיר בעיניים, יש לשטוף היטב המים, להוריד עדשות מגע ולשטוף 15 דקות נוספות במים זורמים ולפנות לרופא. • במקרה של שאיפה, הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה. • במקרה של בליעה, או בכל מקרה של הרעלה יש להוציא את הנפגע למקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא ולהציג בפניו תווית זו. אין ליזום הקאה.

מידע לרופא:

במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.



נער היטב לפני השימוש

פגסוס Pegasus® 250SC بجاسوس 250

תרכיז רחיצ
קוטל חרקים ואקריות
בפרחים ובירקות

מכיל: 250 g/l Diafenthion



דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מס' או"ם: 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 9088/ה"צ/19

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ, במפעלה: בדרום אפריקה

יבוא מקביל

ADAMA

Agan



משווק ע"י: אדמה-אגן בע"מ
אשדוד 77102, ת.ד. 262
טלפון: 08-8515211
www.adama.com/agan

מכיל: 5 ליטר

מס' מנה Batch No	תאריך ייצור Production date
---------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות לדלעל והן כל אופן שימוש אחר.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

GLUE PAGE

NO TEXT OR GRAPHICS