

אטמי אקסטרה ATEMI EXTRA

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים - תרכיז נוזלי
מכיל: Cyproconazole 100 g/L

אטמי אקסטרה הינו קוטל פטריות סיסטמי השייך למשפחת הטריאזולים.
התכשיר פועל ע"י עיכוב הביוסינטזה של הארגוסטרולים בפטריות.
התכשיר יעיל נגד מגוון גדול של מחלות בגידולים רבים.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1604/צ/הגה/2000
דרגת רעילות IV - מסוכן
FRAC סיווג: A1 + M3
אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר
מיוצר ע"י חברת Syngenta, שווייץ
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן עד 100 ל"ד'	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד'	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)
אגוזי אדמה	צרקוספורה	50-40 ⁽¹⁾		40
שום	חלדון	50-40 ⁽²⁾		14
	סטמפיליום	50		
חמניות	חלדון	50 בריסוס		30
	קמחון	75 בהגמעה ⁽⁵⁾		
		30 בריסוס		
חימצה ⁽⁶⁾	חלדון	50-25 75 בהגמעה		60
חיטה	מיני חלדונות עלה, (צהוב, קנה), ספטוריה	40		60
עגבנייה ⁽³⁾ , חציל ⁽³⁾ (בשדה פתוח בלבד)	קמחונית	40	0.04	3
מנגו	קמחון		0.02	60
תפוח ⁽⁴⁾	קמחון		0.03-0.02	45
	גרב		0.03	
אפרסק, נקטרינה	חלדון, קמחון		0.02	21
שזיף יפני, שזיף אירופאי	חלדון		0.02	21

אטמי אקסטרה (המשך) ATEMI EXTRA

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') (בנפח קטן עד 100 ל"ד')	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד'	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)
שקד	חלדון, מוניליה ⁽⁷⁾ , נימשון (פוליטיגמה)		0.02	21
אורגנו	חלדון	40		21
אזוב מצוי (זעתר)		40		17
לענה, (דרקונית טרגון)	חלדון			
היפריקום, לימונים מזן אמילי	חלדון	50		

(1) מינון נמוך בטיפול מניעה, מינון גבוה בטיפול תגובה.

(2) המינון הגבוה מתייחס לנגיעות בינונית-גבוהה בשום.

(3) בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד. אין לרסס כאשר טמפרטורת לילה יורדת מ-15 מעלות.

(4) אין לרסס בראשית העונה כאשר הטמפרטורות נמוכות. בקמחון הריכוז לפי עוצמת הנגיעות.

(5) יש להזריק אטמי אקסטרה מהול במים למערכת הטיפול, במערכות השקיה מנותקות אוויר, לקראת סוף השקיה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשטיפת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. ביישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום, לכן יש ליישם כ-10 ימים לפני מועד מומלץ לריסוס. יישום בהגמעה החל משבועיים לאחר הפריחה יהיה יעיל פחות ובמקרה כזה מומלץ ריסוס.

(6) יש להזריק אטמי אקסטרה מהול במים למערכת הטפטוף, במערכות השקיה מנותקות אוויר, לקראת סוף השקיה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשטיפת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. ביישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום ונמשכת למעלה מחודש. בריסוס יש להקפיד על יישום מוקדם כשרמת נגיעות נמוכה ומינון גבוה בנגיעות גבוהה.

(7) למניעת מוניליה יש ליישם ריסוס ראשון בשלב פקעים ורודים ולאחר מכן לרסס לפני כל אירוע גשם צפוי.



שילובים: ניתן לשלב אטמי אקסטרה עם התכשירים הבאים, בהתאם למינוחים המופיעים בתוויות האריזה שלהם:
אגוזי אדמה - פליקטרן.

עגבנייה - טלסטאר, פליקטרן, מוליט, ורטימק, אוונט, אטברון, אפלורד, מוספילן, מנקו-די, קליפמן.

חציל - טלסטאר, ורטימק, פליקטרן, אפלורד, טייגר.

תפוח - דורסן, ורטימק, פליקטרן.

אפרסק - מאבריק, סנסור, רוגור.

חימצה (בריסוס) - קבון 50.

הערות:

אין ליישם אטמי אקסטרה בתנאי עקה, כמו הפרשי טמפרטורות גדולים במשך היממה. אין להשתמש בתמיסת ריסוס בסיסית בעלת pH גבוה ו/או לרסס בזמן היישום עם תכשירים מווסתי גידול (PGR).