

בראבו 720® BRAVO

קוטל פטריות המיועד להדברת מחלות צמחים בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים - תרכיז רחף.
מכיל: chlorothalonil 720 g/L

בראבו 720 הינו קוטל פטריות, מקבוצת Chloronitriles (Phthalonitriles), קבוצה M5. התכשיר מיועד למניעה והדברה של פטריות הגורמות למחלות בצמחים תרבותיים שונים.

הוראות השימוש

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ד')	מועד ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
עגבנייה	כמשון, חלפת, סטמפי' ליום, אקרית חלודה	200 200 + ויטן 100(1)	3	טיפול מניעה במירווח של 7 - 10 ימים
תפוז"א	כמשון, חלפת	200 200 + ויטן 100(1) 200 - ביישום דרך מערכת השקיה בהמ' טרה, מנותקת אוויר(6)	12	
מלפפון	כשותית בוטריטיס(2)	200 350	3 3	

מסי רישיון של השירותים להגנת הצומח: 05/הגה"צ/ 1838

דרגת רעילות IV - מסוכן

אריזות: 5 ליטר

מיוצר ע"י חברת GB Biosciences Greens Bayou Plant, USA

Syngenta Crop Protection AG, Basle, Chemark KFT, Hungary

Switzerland, שוויץ

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ד')	מועד ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
אגוזי-אדמה	צרקוספורה	200	30	לא יותר מ-4 טיפולים בעונה
סלרי (כרפס)	ספטוריה, צרקוספורה	250	7	-
גזר	חלפת, קימחון	175	14	-
בצל(3)	סטמפיליום	350	21	-
חיטה	ספטוריה	200(4)	35	-
חימצה	אסקוכיטה	150-200 (5)	21	ריסוס לפני כל ארוע גשם
אפונה לתעשייה		200		
תות-שדה	רמולריה, מרסונינה	200	-	למשתלות בלבד
צפורן	חלפת	200	-	-
שקד	אנטרקנוז	ריכוז 0.15% בנפח תרסיס המבטיח כסוי העלווה	30	יש לטפל מהתחלת הפריחה והלאה, לפני כל ארוע גשם צפוי
עירית	סטמפיליום	250	21	-
כוסברה, שמיר, מנטה	צרקוספורה, כשותית	250	21	-
בזיל, מרווה, רוזמרין, רוקולה, פטרוזיליה, קורנית, טרגון	סטמפיליום צרקוספורה, כשותית	200	21	-

בראבו (המשך) BRAVO

הערות לטבלה:

- (1) להדברת מחלה קיימת.
- (2) רצוי לרסס בראבו לסרוגין עם תכשיר בעל יעילות ספציפית נגד בוטריטים.
- (3) בבצל להדברת סטמפיליום - לשם קבלת תוצאות טובות, יש לרסס במרסס מפוח גב מוטורי, כאשר פתח היציאה נמצא בגובה של כ-50 ס"מ מעל לנוף ומכוון אל המטרה הנמצאת במרחק של כ-1.5 מטר ממנו. הריסוס יתבצע בכוון הלך ושוב.
- (4) אין להעלות בעלי חיים למרעה 5 שבועות ממועד הטיפול האחרון בחיטה.
- (5) המינון הנמוך כשאינן נגיעות בשדה, המינון הגבוה עם הופעת נגיעות.

I. הוראות כלליות ליישום דרך מערכת ההשקיה:

- (1) יש ליישם בראבו דרך מערכת השקיה קבועה של ממטירונים או ממטרות.
- (2) וודא שמערכת ההשקיה מנותקת ממערכות מי שתיה/ביתוק אויר. כדי למנוע הגעת תכשיר לחלקות שאינן יעד לטיפול, יש לוודא לפני היישום כי הברז בקצה הצינור המחלק לחלקה המטופלת, סגור.
- (3) כדי לקבל הדברה טובה יש להבטיח פיזור אחיד של המים ע"י מערכת ההשקיה. הדברה לקויה עלולה להיגרם בגלל פיזור מים לא אחיד, כתוצאה מהעדר חפיפה, ממטירים עם ספיקות שונות או ממטירים סתומים. בשאלות בנושא אחידות הפיזור צור קשר עם יצרן מערכת ההשקיה או עם מערכת ההדרכה.
- (4) בזמן הזרקת התכשיר חייב להיות נוכח בשטח עובד מיומן בהפעלת המערכת.
- (5) יש להתקין ברז שסתום שיסגור אוטומטית את הכניסה של בראבו לקו ההשקיה במקרה של ירידת לחץ.
- (6) אין ליישם את התכשיר כאשר מהירות הרוח עולה על 2 מ'/שניה.

II. הוראות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:

- (1) יש ליישם בראבו במהלך חצי השעה האחרונה של ההשקיה או להפעיל את מערכת ההשקיה, בסיום ההשקיה, לחצי שעה נוספת.



(2) יישום - יש להכין את התמיסה ליישום, בסמוך למועד היישום במיכל עם פתח רחב. ממלאים חצי כמות מים במיכל ומכניסים את כמות הבראבו הדרושה, לפי 200 סמ"ק/ד'. משלימים את כמות המים במיכל ומערבבים היטב עד לקבלת תמיסה הומוגנית. יש להחדיר את כל התמיסה המוכנה במשך 30 דקות לקו ההמטרה באמצעות משאבה, כאשר מערכת ההשקיה בלחץ יציב ובפיזור אחיד. (יש לבצע כיוול המערכת לפני השימוש הראשון).

(3) בסיום ההזרקה, יש להשקות בכמות מים נוספת כדי לשטוף את כל התכשיר ממערכת ההשקיה. בכדי לדעת את הזמן המדויק הדרוש לשטיפה מלאה של מערכת ההשקיה ניתן לבצע בדיקה מוקדמת של משך הזמן הדרוש למים להגיע מנקודת ההזרקה לקצה מערכת ההשקיה: ממלאים את המיכל במים עם צבע (ברזל 2 ק"ג/ד'), מפעילים את מערכת ההשקיה וכאשר המערכת מתייצבת מזריקים את התמיסה הצבועה. בודקים את משך הזמן עד הגעת המים הצבועים לקצה מערכת ההשקיה. הנסיון מלמד כי כאשר ראש המערכת ממוקם עד 1 ק"מ מהשדה, הזמן הנדרש לשטיפת המערכת הוא כ-15 דקות נוספות.

(4) יש לחזור על היישום בכל השקיה שניה, באינטרוול של כ-7 ימים.

שילובים:

תפוח אדמה: אטברון, טלסטאר, טריגרד, ורטימק.

גזר: אטברון.

עגבניה: דומארק, טלסטאר, גופריתר, טריגרד.

חימצה: קנון 50, טלסטאר, פנטרה, דואל גולד.