

מץ' 50 ת"מ MATCH 50 EC

קוטל מזיקים - מג"ח (IGR) להדברת זחלי עשים בגידולי ירקות, פרחים, תבלינים, תפוח וכותנה - תרכיז מתחלב
מכיל 50 גרם בליטר Lufenuron

מץ' הוא מג"ח (מעכב גידול חרקים) מקבוצת הבנזואיל-פניל-אוריאאה, מונע סינתזת כיטין, ע"י כך מפסיק את תהליך הנשל וגורם למותו של הזחל בשעת המעבר מדרגת התפתחות אחת לשנייה. מץ' פועל על הדרגות ההתפתחות זחל וביצים בשעות הראשונות לאחר הטלתן ועל זחלים בכל הדרגות ואינו פוגע בבוגרים. פעילותו מהירה יותר בטמפרטורות גבוהות. מץ' הינו תכשיר סלקטיבי, שאינו פוגע בדבורים, בצרעות טפיליות ובאויבים טבעיים רבים אחרים.

מס' הרישוי של השירותים להגה"צ: 95/ הגה"צ / 1313

IRAC סיווג: 15

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 24 שעות

אריזות: 1 ל', 5 ל'

מיוצר ע"י חב' Syngenta Crop Protection AG, שוויץ

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	המזיק	הריכוז (%) בריסוס לנגירה (100 ל"ד < ומעלה)	המינון (סמ"ק/ד') בנפח ריסוס 30-70 ל"ד' (ימים)	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
תפוח	עש התפוח סס הנמר	0.1% (100 סמ"ק/ק' ליטר)		14	ריסוס ראשון להדברת עש התפוח ייתן עוד לפני הטלת הביצים (במועד 35 BIOFIX+ ימי מעלה). ריסוס שני עם תחילת בקיעת הביצים (במועד 100 BIOFIX+ ימי מעלה). יש לדאוג לכיסוי מלא של נוף העץ בעיקר בצמרות העצים. ריסוסים נוספים יינתנו מדי 14 יום וישמשו להדברת שני המזיקים.
כותנה	פרודניה		40	-	בריסוס מהאוויר: 5 ליטר לדונם ומעלה
כרובית, כרוב, כרוב סיני	פרודניה, לפיגמה, לבנין הכרוב, עש לב הכרוב		40	14	יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקי הצמח, יש לחזור על הריסוס עם הופעת חלקי צמח שלא כוסו ע"י הריסוס הקודם.
	תפוח-אדמה		40	14	
	עש הפקעות		60	14	
קינרס	פרודניה, לפיגמה		40	14	
תירס מתוק	לפיגמה		40	14	בתוספת שמן 1%

MATCH 50 EC (המשך) מץ' 50 ת"מ

הגידול	המזיק	הריכוז (%) בריסוס לנגירה (100 ל"ד' ומעלה)	המינון (סמ"ק/ד') בנפח ריסוס 30-70 ל"ד'	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
בטטה	פרודניה, לפיגמה	-	40	14	מטפלים עד שלב הפריחה.
פלפל, עגבנייה					
שעועית					
גזר, חסה					
תות שדה					
תבלינים: ריחן, עירית, טרגון, מנטה, רוזמרין, שמיר, פטרוזליה, כוסברה, סלרי עלים מיזונה, תרד, רוקט, עלי סלק אדום (רד צ'ארד נבולס בלד) עלי סלק (צ'ארד ועלי תת-סוי)	פרודניה	-	40	14	
מרווה, בצל ירוק, קורנית, רוקולה	פרודניה לפיגמה, עש הרקפת				



הגידול	המזיק	הריכוז (%) בריסוס לנגירה (100 ל"ד' ומעלה)	המינון (סמ"ק/ד') בנפח ריסוס 30-70 ל"ד'	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
פרחים: אסטר, ארליה, אספרגוס מירוקלאדיוס, אספרגוס וירגטוס, גיפסנית, גרברה, היפריקום, ליזיאנטוס, לימוניום, סולידגו, פיטוספורום, פוטיניה, ציפורן	פרודניה, לפיגמה	0.04% (40 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	40		
ורד בזנים: גולדן, יגואר, למבדה, ספיר, פרינסס וקונפטי	פרודניה	0.1% (100 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50		
חרצית, פלוקס	פרודניה	0.4%	40		

שילובים:

בכותנה - ניתן לשלב מץ' עם פגסוס ת"נ, אפלורד ת"ר, טייגר ת"מ, סקור ת"מ ועם מוליט ת"ר.
בירקות - ניתן לשלב מץ' עם אפלורד ת"ר, סקור ת"מ, ביפידאן ת"מ, אופיר ת"ש, מוליט ת"ר, אקרוט א"ר, רידומיל גולד MZ ג"ר וסוויץ' ג"ר.
בפרחים - ניתן לשלב מץ' עם אפלורד ת"ר, טריגרד א"ר, קרטה ת"מ, ועם מוליט ת"ר.
בתפוח - ניתן לשלב מץ' עם אופיר ת"ש ועם מסאי א"ר.
בכל מקרה של שילוב, יש להתחשב גם בהנחיות השימוש ואמצעי הזהירות המפורטים בתווית החומר המשולב!