

פרוקליים PROCLAIM

להדברת זחלי עשים, אקריות ותרופסים בירקות, כותנה, גפן, תבלינים, פרחים ועצי אורן - תרכיז מתחלב
מכיל 19.2 גרם בליטר emamectin benzoate

פרוקליים הינו תוצר טבעי של מיקרואורגניזם בקרקע. התכשיר נספג ברקמות הצמח ונקלט ע"י הזחלים בעיקר דרך מערכת העיכול. כל החומר הנותר מחוץ לרקמת העלה מתפרק תוך מספר שעות. מנגנון הפעולה של אממקטין בנזואט (פרוקליים) להדברת חרקים הינו ייחודי ואיננו דומה לזה של כל קוטל חרקים אחר. אממקטין בנזואט משפיע על מערכת העצבים של החרק, כתוצאה מכך מאבד החרק את כושר האכילה מיד לאחר חשיפתו לחומר. התמותה מתרחשת 2-5 ימים לאחר האכילה.

החומר רעיל לדבורים במגע ישיר בלבד. מרגע חדירתו לצמח והתפרקות השאריות, פרוקליים אינו רעיל עוד לדבורים. מיני חרקים אחדים פיתחו עמידות חלקית לפרוקליים, ובמקרה כזה הם לא יודברו. אין לרסס בתכשיר במקומות בהם התפתחה עמידות.

ממ' רישוי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 98/הגה"צ/1508
IRAC סיווג: 6
דרגת ועילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות
אריזות: 1 ל', 5 ל'
מיוצר ע"י חב' Syngenta Crop Protection AG, שווייץ
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	המזיק	ריכוז ב- בריסוס לנגירה	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	הערות
כותנה	הליוטיס	-	40	-	
פלפל	אקרית העיוותים	-	40	7	
עגבנייה	עש הפקעות, הליוטיס, אקרית החלודה, פלזיה, טוטה אבסולוטה	-	40	7	
תירס מתוק	נובר התירס האירופי	-	60	7	במידה וקיים חשש להמצאות נובר התירס האירופי יש לרסס ב-60 סמ"ק/ד'.
	הליוטיס	-	40		
כרוב, כרובית	עש הכרוב, עש לב הכרוב, תריפס הטבק	-	40	7	
	פרודניה	-	60		
סלרי, חסה	פרודניה	-	60	7	
תפוח אדמה	עש הפקעות, לפיגמה, פלזיה	-	60	7	
ורד בזנים: מרצדס, אמור, פרסקו, ג'ז, יגואר, פירסט-רד, פרופיטה, כרמן, תמרה	פרודניה, פלזיה, לפיגמה	0.06% (60 סמ"ק/ 100 ליטר מים)	60	-	ניתן לריסוס גם במערפל ("פוגר") קר.

פרוקליים (המשך) PROCLAIM WG

הגידול	המזיק	ריכוז ב- בריסוס לנגירה %	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	הערות
בצל ירוק, עירית	תריפס הטבק		60	7	יש להוסיף נימגארד בריכוז 1% או שמן סיטול 0.5%
תבלינים: ריחן (בזיל) מנטה, מרווה, רוזמרין, קורנית, טרגון, רוקט, מיזונה, תרד, רוקולה, עלי סלק (צ'ארד), עלי סלק אדום (רד צ'ארד ובולס בלד) ועלי תת סוי	אקרית העיוותים פרודניה, פלוסיה, לפיגמה, עש הרקפת		60	7	
				3	
פרחים: אסטר, ארליה, אספרגוס וירגטוס, גרברה, גודטיה, היפריקום, חרצית, ליזיאנטוס, לימוניום, סולידגו, פוטיניה, פיטוספורום, מטריקריה, פלוקס, כלנית, גיפסנית (בזנים: פרפקטה, מיליון סטארס)	פרודניה, לפיגמה, פלזיה	0.06% (60 סמ"ק/ 100 ליטר מים)			
תות שדה	פרודניה	-	60	7	



הגידול	המזיק	ריכוז ב- בריסוס לנגירה %	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	הערות
אורן	תהלוכן האורן	-	הזרקה לגזע (המינון ל-1 ס"מ קוטר גזע: 1 סמ"ק)		יש לקדוח חורים בהיקף גזע העץ בקוטר של 1 ס"מ, בעומק של כ-7 ס"מ, בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, בגובה 40-60 ס"מ מהקרקע, ובמרחקים שווים ביניהם. לכל חור יש להזריק כ-5 סמ"ק מהחומר. יש לחשב את כמות החומר לעץ, ולפי זה את מספר החורים הנדרש.
אפרסק, משמש	עש המשמש (אנרסיה)	0.04%-0.06% (60-40 סמ"ק/ 100 ליטר מים)		14	להדברת זחלים באמירי הצימוח יש לרסס מיד עם גילוי נבירות הזחלים בקצות הצימוח. להדברת זחלים בפרי יש לרסס עם גילוי הנבירות הראשונות בפרי.
נקטרינה	תריפס הטבק	0.06% (60 סמ"ק/ 100 ליטר מים)		14	למניעת פגיעה בדבורים מרססים בלילה, החל מ-10% פריחה ועד סופה מדי 4-7 ימים בהתאם להתקדמות הפריחה.

שילובים: ניתן לשלב פרוקליים ת"מ עם אופיר 2000 ת"ש ורידומיל גולד MZ ג"ר בעגבנייה, ורד וגיפסנית.