

סופרקופ SUPERCOP

קוטל פטריות וחיידקים בעל פעילות פרוטקטנטית למניעת מחלות בגידולים שונים. התכשיר יעיל בטיפול מניעה בלבד ואינו מדביר מחלה קיימת - גרגירים רחיקים
מכיל: WG (Metallic Copper 28% (as copper oxychloride 23.8% + copper hydroxide 22. 8%),

התכשיר הוא קוטל פטריות וחיידקים בעל פעילות פרוטקטנטית למניעת מחלות בגידולים שונים. התכשיר יעיל בטיפול מניעה בלבד ואינו מדביר מחלה קיימת. התכשיר הוא תערובת של 2 נחושות להגברת היעילות והבטיחות. מנגנון הפעולה רב אתרי: מונע נביטת הפטרייה, משבש מגנון הנשימה, מעכב סינטזת חלבונים ומפחית את חדירות ממברנת התא.

הוראות השימוש

רסס טיפולי מניעה. יש לרסס במרווח של 7-14 ימים. מקצרים את מרווח הריסוס כאשר יש גשם, טל או לחות שיכולים לעודד את התפתחות המחלה או כאשר מגדלים זנים רגישים למחלה, או כאשר יש מחלה קיימת בחלקות קרובות או על ספיח תפוח אדמה. על אף הסבירות הנמוכה להתפתחות עמידות לנחושת מומלץ לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרעות בשטח פחות משלושה שבועות מהריסוס האחרון. אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח וצריך למנוע רחף לגידולים שכנים.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4259/הגה"צ/2018
מספר הרישיון לחקלאות אורגנית: 7505
דרגת רעילות-II רעיל; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס.
FRAC סווג: M1/2
אריזות: 5 ק"ג
מיוצר ע"י חברת Isagro, איטליה
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הערה: מומלץ ליישם ולרסס לפני הופעת המחלה.

הגידול	המחלה	המינון (ק"ג לדונם או ריכוז)	הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)
זית	עין טווס	0.2%	דאג לכיסוי מלא של העלווה, להשתמש בנפח תרסיס בין 100-200 ליטר/ד'.	7
הדרים	ריקבון חום	0.2%	אם יורד 200 מ"מ גשם, מומלץ לחזור על הטיפול. צריך לרסס את העלווה מהקרקע ועד מטר מעל פני הקרקע בנפח תרסיס בין 100-200 ליטר/ד'.	7
מנגו	השחרה חיידקית	0.1%	ריסוס עד נגירה.	7
עגבנייה	ניקוד חיידקי	0.2 ק"ג/ד'	דאג לכיסוי מלא של העלווה בתרסיס. מומלץ לרסס עם מרסס מפוח.	7

שילובים: אין מידע על שילובים.