

ורטימק VERTIMEC

קוטל אקריות וחרקים - תרכיז מתחלב
מכיל 18 גרם בליטר Abamectin

אבמקטין הוא מוצר תסיסה של מיקרואורגניזמים של הקרקע. התכשיר חודר לתוך רקמת הצמח (טרנסלמינרי) ופעולתו על החרק הינה בעיקר דרך מערכת העיכול. אבמקטין פועל על מערכת העצבים של החרק. אבמקטין ממריץ את שחרורו של החומר GABA וקשירתו לתאי העצב. פעולה זו עוצרת את הדחף העצבי ומביאה לשיתוק מהיר של החרק או האקרית. חרקים ואקריות מאבדים את כושר התנועה שלהם זמן קצר אחרי חשיפה לורטימק. התמותה חלה 4-7 ימים לאחר הריסוס. מומלץ לרסס ורטימק בשעות הבוקר או הערב והלילה.

טבלת שימוש

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	מועד טיפול אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
חרצית, גפסנית, גרברה, אסטר, סולידסטר, פלוקס, ורוניקה	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	-	יש להוסיף משטח BB5 בריכוז לפי 0.1%-0.2% טיב המים, עד לקבלת צבע ורוד. נפח תרסיס כחודש לכיסוי נוף הצמחים אך לא פחות מ- 50 ל"ד'.
	תריפס קליפורני מנהרן החממות	100 סמ"ק/ד' או 0.075% בנפח מעל 100 ל"ד' (75 סמ"ק לכל 100 ל')		
	מנהרן העורקים	100 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 100 ל"ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		

מס' הרישיון של השירותים להגה"צ ולביקורת: 1507/צ/הגה"צ 1998

IRAC סיווג: 6

דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

אריזות: 1 ל', 5 ל'

מיוצר ע"י חב' Syngenta, שוויץ

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	מועד טיפול אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
ורד, צפורן ליז'יאנטוס	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	-	בורדים - לא פחות מ-100 ל"ד' יש להוסיף משטח BB5 בריכוז 0.1%-0.2% לפי טיב המים, עד לקבלת צבע ורוד.
	תריפס קליפורני	75 סמ"ק/ד' או 0.075% בנפח מעל 100 ל"ד' (75 סמ"ק לכל 100 ל')		
מלון, מלפפון, כרפס, אבטיח	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	7	
	מנהרן העורקים מנהרן החממות	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל"ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		
פלפל, צמחי תבלין	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	7	בחממה - אין לרסס בימים חמים, שבהם צפויה טמפרטורה של מעל 29°C
	מנהרן העורקים מנהרן החממות	50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 50 ל"ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		
	אקרית העיוותים	30-50 סמ"ק/ד'		
אפרסק, נקטרינה	אקרית אדומה, אקרית צהובה	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ל')	7	בשילוב BB5 בריכוז 0.15%

ורטימק (המשך) VERTIMEC

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	מועד טיפול אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
הדרים	אקרית החלודה של ההדר	130 סמ"ק/ד' בנפח 300 ל"ד' 0.03% בנפח תרסיס ד"/ל' 500-350 (30 סמ"ק לכל 100 ל')	7	יש לשלב שמן לבנולה בריכוז 0.5% או BB5 בריכוז 0.1%-0.2% (עד לקבלת צבע ורוד של מ' התרסיס) אין לתת יותר מריסוס אחד בעונה כנגד אקרית החלודה של ההדר.
	עש המנהרות של ההדר	0.03% (30 סמ"ק לכל 100 ל')		יש לשלב שמן לבנולה או אולטרא-פיין בריכוז 0.5%
הדרים (משתלות)	אקרית אדומה מצויה	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל')	-	
גפן	אקרית הפקע, עש האשכול	0.075% (100 סמ"ק לכל 100 ל')	7	יש לשלב אולטרא-פיין בריכוז 0.5% אין להוסיף אולטרא-פיין לאחר שלב הפריחה.
עגבנייה, חציל	אקרית אדומה אקרית החלודה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	3	
	מנהרן החממות מנהרן העורקים	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל"ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		
תפוח-אדמה	מנהרן החממות מנהרן העורקים	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל"ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	7	



הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	מועד טיפול אחרון לפני הקטיפה (ימים)	הערות
תות-שדה	אקרית אדומה תריפס קליפורני	50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 50 ל'/'ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	3	
אגוזי אדמה, כותנה	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד'	7	
תפוח	אקרית אדומה אקרית אירופית	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל')	7	הריסוס-בתחילת העונה כאשר רוב העלווה עדיין צעירה.
אבוקדו	אקרית האבוקדו	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ל')	7	בתוספת שמן קיצי (לבנולה) בריכוז 1.75%
תמר	אקרית הקורים של התמר	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל')	7	בתוספת שמן אולטרפיין בריכוז 0.5%-1%
אגס	אקרית אדומה, אקרית צהובה, פסילת האגס	0.075% (75 סמ"ק לכל 100 ל')	7	בתוספת שמן אולטרפיין בריכוז 0.25%

שילובים: במלפפון - ניתן לשלב ורטימק עם אופיר, רידומיל גולד, MZ נימגארד ואקרובט. בתות שדה - עם אופיר וסטרובי. בעגבנייה - עם אופיר, סקור ונימגארד. בפלפל - עם סקור ונימגארד. בהדרים - שמן לבנולה עד 2% בהדרים שאינם נושאי פרי - אוריאה דלת ביורט. 1.5% בחציל, באבטיח ובמלון - עם פלינט ונימגארד.

מניעת עמידות: אין לתת יותר מ-2 ריסוסי ורטימק בשנה בהדרים, בכותנה ואגסים. 3 ריסוסים בעגבנייה, פלפל, חציל, מלפפון, מלון, אבטיח, תות. שדה, סלרי, בפרחים וצמחי נוי, **ובשום אופן לא יותר מ-2 ריסוסים רצופים.**