

דיאורקס DIUREX

קוטל עשבים בררני למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בכותנה, מטע, הדרים, קנרס, ושטחי בור - תרכיז רחף מכיל 800 גרם בליטר diuron

דיאורקס מונע הצצתם של מינים רבים של עשבי בר חד-שנתיים. בין העשבים המודברים עשבי קיץ כגון מיני ירבוז (אמרנטוס), רגלת הגינה, סולנום שחור ודגני קיץ כגון אצבען מאדים, עוקצר, דוחנית השלחין, מיני זיפן, בת יבלית מצרית, אלבסיני הודית, צינכרוס, דורת ארם-צובא (קוצאב) הנובטת מזרעים, עשבי חורף כגון מיני סוככיים, מיני מורכבים, כף אווז, מיני חפורית, מיני זון ועוד. להפעלת החומר לאחר הריסוס דרושה המטרה או גשם של 30 מ"ק/ד'. למניעת נזק לגידול עוקב דרושים המטרה או גשם בכמות של 40-50 מ"ק/ד' לפחות.

הוראות שימוש

מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. דיאורקס עלול לפגוע בגידולי התרבות. אין לטפל בו אלא בגידולים המפורטים בתווית ובאלה להקפיד להשתמש בו לפי ההוראות. אין לרסס בתנאי שרב, קרה או רוח. במקרה של הפיכת שטח כותנה שרוסס בדיאורקס אין לזרוע גידול אחר פרט לכותנה אלא כעבור 6 חודשים מיום הריסוס. במטע מטופל בדיאורקס אין לשנטע בטרם חלוף 4 חודשים מהטיפול. אין לטפל במינונים המומלצים יותר מפעמיים בשנה.

שילובים במטעים: תוספת משטח DX לדיאורקס (עונת סתיו חורף בלבד) מגבירה את יעילות דיאורקס בקטילת מגע של עשבים ח"ש קיימים עד גובה של 5 ס"מ. אין להשתמש בתוספת DX בקרקע קלה. להדברת עשבים קיימים ניתן לשלב דיאורקס עם דוקטלון, גליגן או ראונדאפ/גלייפוגן - כמפורט בתוויות שלהם. יש לרסס את השילוב עם דוקטלון בנפח של 20 ל"ד' לפחות.

HRAC סיווג: C

אריזות: 0.5 ל', 1 ל', 5 ל'

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/הגה"צ/1116
דרגת רעילות IV מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס
מיצור ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



הוראות שימוש - מטעים

נפח התרסיס: רסס בנפח של 20-50 ליטר/דונם.

הגידול*	סוג הקרקע	המינון (סמ"ק/ד')	הערות
הדרים, תפוח, פקאן, אבוקדו	סתיו-חורף	250	
	קלה	300	
	בינונית-כבדה	300	
	אביב - קיץ	400	
אגס, גודגדן, שקד, אפרסק	קלה	200	אין לטפל בדיאורקס בקרקע קלה, חול ולס.
	בינונית-כבדה	200	
מנגו	כל הקרקעות	200	
אפרסמון, זית, אנונה, תמר	קלה-בינונית	200	
	כבדה	300	
גפן	חול ולס	150	בתקופת התרדמה ניתן לטפל בגפן גם בריסוס מהאוויר בהתאם למינונים הנ"ל.
	בינונית	200	
	כבדה	300	

* בכל הגידולים מהשנה השלישית לנטיעה ואילך.

דיאורקס (המשך) DIUREX

כותנה לסיבים - ניתן לטפל בדיאורקס בשטחי כותנה במועדים הבאים:

א) טיפול סתווי חורפי להכנת שטחים לקראת כותנת שלחין

מינוני דיאורקס בטיפול סתווי-חורפי על שטח ללא עשבייה תלויים במועדי הטיפול:

מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד')	הערות
נובמבר-ינואר	200	מאמצע דצמבר ואילך, משלבים דיאורקס לצורך הדברת עשבייה קיימת עם ראונדאפ/גלייפוגן
מראשית פברואר צפונה מלכיש	140 - 180 *	
לכיש ודרומה	120 - 140	

* ככל שמתקרבים למועד הזריעה מפחיתים בהדרגה את המינון כמפורט.

ב) ערבוב דיאורקס בקרקע (תחוח) במשולב עם סטומפ

מועד הטיפול	הקרקע	המינון (סמ"ק/ד')
עד אמצע פברואר	כל הקרקעות	250
מאמצע פברואר ועד סמוך לזריעה	קלה ובינונית כבדה	150 200

ג) טיפול קדם הצצה לזריעה ברטוב ולזריעה ביבש

סוג הקרקע	המינון (סמ"ק/ד')	הערות
קרקע בינונית, לס וחול-לס	100	יש לרסס את התכשיר עם זריעת הכותנה. מינוני דיאורקס ייקבעו בהתאם לסוג הקרקע: בזריעה ביבש יופעל התכשיר ע"י המטרת הנבטה, בקרקע כבדה השקיה לפחות ב-40 קוב לדונם ובקרקע בינונית 30 קוב לדונם.
קרקע כבדה	120	



ד) הדברת עשבים קיימים בזמן גידול הכותנה (ריסוס מכוון) - בשטחי המטרה בלבד

רסס דיאורקס כשהכותנה בגובה 10 ס"מ לפחות במינונים כמו בטיפול קדם הצצה, בשילוב עם משטח DX בריכוז 0.5% או עם טרגט בריכוזים המומלצים.
נפח התרסיס: 10-30 ליטר לדונם.

ה) הדברת עשבים לאורך שלוחות הטפטוף בכותנה

מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד')	שיטת היישום	הערות
לקראת סיום השקיית טפטוף כלשהי, לאחר הצצה מחודשת של עשבים בהגיעם לשלב 2-3 עלים אמיתיים. במידת הצורך אפשר לטפל פעם נוספת.	50 (לפי 500 מטר שלוחה לדונם) באדמות בינוניות וכבדות. אין לטפל בקרקעות חול ולס.	החדרה לשלוחות מערכת הטפטוף דרך נקודת חיבור המותקנת אחרי שסתומי אל חזור (ראה הערות).	החדרת התכשיר לשלוחות הטפטוף מותרת רק בשדות אשר מערכת ההשקיה שלהן מנותקת ניתוק פיזי מהצנרת המוליכה מי שתייה והמצוידת במערכת המכילה שסתום אוויר ושני שסתומי אל-חזר. החדרת החומר תיעשה לקראת סיום ההשקיה. לאחר גמר ההזרקה משקים כ-15 דקות נוספות.

אזהרה: כדי למנוע הגעת דיאורקס עם המים לגידולים אחרים, אין להתקין את מתקן ההזרקה לקו הראשי המספק מים לחלקות נוספות, אלא לצינור משני המספק מים אך ורק לשדה המיועד לטיפול. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכי החברה.

דיאורקס (המשך) DIUREX

קנרס (ארטישוק) מבוסס (החל מהשנה השנייה)

הקרקע	המינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (לי"/ד')	מועד הטיפול
קרקע בינונית, חול-לס קרקע כבדה	150 200	40-20	בסתיו, לפני התעוררות צמחי הקנרס

מניעת הצצת עשבים לאורך שדרות נוי ובשולי דרכים לידן

המינים	גיל העצים	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (לי"/ד')	הערות
טיפואנה, פיקוס, פלפלון בכות, דלברגיה, ברוש	מהשנה השלישית לנטיעה	200	60-30	א. אין לטפל בדיאורקס בעצי אורן ובמינים אחרים שלא מוזכרים בטבלה. ב. להדברת עשבים קיימים עד גובה 5 ס"מ (למעט קייצת) מוסיפים משטח DX בריכוז 0.5% מכמות התרסיס



מניעת הצצת עשבים בצדי דרכים בינעירוניות, לאורך פסי רכבת, בשטחים סביב ישובים וסביב מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות

המטרה	העשבים	מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל"/ד')
מניעת הצצה	עשבים חד-שנתיים למעט ש"ש בר. הערה: להדברת עשבייה חורפית קיימת אפשר לשלב דיאורקס עם דוקטלון או ראונדאפ/גלייפוגן.	מאמצע אוקטובר מאמצע דצמבר	1000 800	30-60 לי/ד'.
הדברת עשבייה סביב מבנים ולעיקור ממושך של הקרקע, ובתעלות ניקוז כאשר אין בהן זרימת מים	הדברת רב-שנתיים כגון קנה מצוי, דורת ארם-צובא, קוקויה, עשב רודס, פספלו, נשרן, טיון ועוד. הדברה ומניעה של חד-שנתיים.	כל השנה בתנאי שיופעל ע"י גשם או המטרה.	7000	30-60 לי/ד'.