

المنتج: ميلفا اسبانيا
رقم دفعة الإنتاج:



קוהינור™ ג'ל

KOHINOR™ GEL

קוהינור™ ג'ל

اسم المستحضر: كوهينور™ جيل
وصفه (صفة/صيغة): ملمع في المنشأة - ف.ت. (RB)
يحتوي على: إيميداكلوبريد (وزن/وزن) 2.15% (Imidacloprid)
الهدف من استخدام المستحضر: الافات المستهدفة: كوهينور™ جيل هو عبارة عن مادة جاذبة أو طعم على شكل جيل جاهز للاستخدام لإكادة الصراصير من الأنواع المختلفة.

رسم توضيحي
أقرأ اللاصقة بغاية قبل الاستخدام!
تحذيرات للبشر: خطر عند البلع
المخاطر للبيئة: سام للتلحل. سام للأسماك وللكائنات الحية المائية، قد يسبب ضرراً طويلاً المدى للبيئة المائية.
تعليمات الاستخدام
لإكادة الصراصير: يجب التطبيق على شكل قطرات تطبيقية. هناك أولوية لتطبيق عند كبير من القطرات الصغيرة بالمقارنة مع عدة قطرات كبيرة أو خطوط. **التطبيق في المباني:** قم بتطبيق المستحضر في الشقوق والتصدعات، على طول الجدران، أسفل وخلف الأثاث، الآلات والأثاث، حول الأنابيب وفتحات المجاري وفي كل مكان اختباء آخر للصراصير. لا يجوز تطبيق المستحضر في الأماكن التي يمكن للأشخاص الوصول إليها والعيش فيها. لا يجوز تطبيق المستحضر على العوالت التي تحتوي على المواد الغذائية.
التطبيق خارج المباني: قم بتطبيق المستحضر في نقاط أو خطوط على الشرفات، ساحات معبدة، حول فتحات المجاري والأنابيب، بالقرب من الجدران وإساسات المباني، أسوار، أسفل الدرج وأماكن الاختباء. لا يجوز تطبيق المستحضر في الأماكن المكتنفة التي يتم غسلها بالماء.

مستوى التلصص	عدد القطرات / متر مربع
منخفض	3-4
متوسط	4-6

* وزن القطرة 0.03 - 0.06 غرام، اعتماداً على حجم القطرة.
يجب تطبيق المستحضر مرة واحدة كل 4 أسابيع مع تطبيق متكرر إذا شوهدت صراصير في المنطقة المعالجة. من أجل الوقاية، يجب التطبيق مرة أخرى بعد حوالي 3 أشهر من اختفاء الصراصير.
لا تستخدم المستحضر في منطقة حيث من المعروف أن الآفات مقاومة للمادة الفعالة إيميداكلوبريد. لا تستخدم في الأماكن التي يمر بها مخرج أو لا يجوز الرش بعد تطبيق الطعم. **الدخول من جديد:** يمكن الدخول إلى المنطقة المعالجة فوراً بعد التطبيق.

تدابير الوقاية والحماية
لا يجوز التطبيق في الأماكن التي يسهل الوصول إليها من قبل البشر أو الحيوانات الأليفة. لا يجوز التطبيق على بني البشر، المواد الغذائية، أدوات الطعام وعلى سطوح إعداد المواد الغذائية. عند التطبيق في الغرف / المطبخ لإكادة الطعوم أو تخزينها، يجب التأكد من التخلص من المنتجات الغذائية قبل التطبيق أو التغطية. **طريقة التي ينبغي ملازمة بنية تطبيق المواد:** تجنب ملازمة الطعم الجلد أو العينين. لا تتخذ ولا تتناول الطعام عند التعامل مع المواد. من إتهام العلاج مباشرة، اغسل يديك ووجهك جيداً بالماء والصابون. في حالة ملازمة المواد-ملازمة، يجب التخلص منها في نهاية العمل وغسلها بشكل منفصل.
الحماية الشخصية: ينبغي عند استخدام المستحضر استخدام معدات الحماية الشخصية بما في ذلك ملابس العمل الطويلة، الأحذية المغلقة العالية وقفازات مطاطية (بموجب المعيار EN-374/3).
إسعاف أولي: في حالة الابتلاع، قم بغسل تجويف الفم جيداً واشرب الكثير من الماء. في حالة استنشاق المادة، يجب التوجه لمنطقة يتوفر بها الهواء النقي. في حالة صعوبة التنفس، يجب على العامل على التنفس والتوجه للطبيب. في حالة ملازمة الجلد، قم بغسل المنطقة المصابة على الفور بالكثير من الصابون والماء. إذا لزم الأمر، اغسل العينين. في حالة ملازمة العينين، قم بغسل العينين مع الكثير من الماء. ارتد العدسات اللاصقة واستمر في الغسل لمدة 15 دقيقة أخرى على الأقل. يجب إبقاء العينين مفتوحة أثناء الغسل إذا تعرضت لحادث أو إذا شعرت بحالة سيئة، توجه فوراً للاستشارة الطبية وأظهر نشرة المستحضر وأو العوة. في حالة الشك لحادث تسمم، توجه فوراً للطبيب وأظهر نشرة المستحضر وأو العوة. المركز الوطني لمعلومات السموم، مستشفى رامات: الهاتف 04-7771900.

قررت وزارة حماية البيئة أن استخدام هذا المستحضر بما يتعارض مع تعليمات الشركة في معرض صحة الجمهور المستهدف وجودة البيئة الخطر ويشكل مخالفة للقانون.
التخزين: قم بتخزين المستحضر في مكان ذو تهوية جيدة ومغلق المعد للمواد للمبيدات الحشرية، امنع وصول الأطفال إلى المادة. يجب تخزين المستحضر فقط بعبوته الأصلية.
التعامل مع العوالت الفارغة: في نهاية الاستخدام، اعمل على تفرغ الحقنة حتى النهاية. اعمل على تقب أو سحق العبوة وأرميها في حاوية النفايات.

معلومات إدارية:

المنتج: ميلفا إسبانيا

رقم التسجيل في وزارة حماية البيئة: 643

التسجيل ساري المفعول حتى: 2023

رقم دفعة الإنتاج:

تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر: سنتين من تاريخ الإنتاج

المحتوى: 10 غرام في كل حقنة



مستوى
Dangerous
خطر



رسم
Poison
سام



مؤذي للبيئة
Dangerous to the Environment
ضار بالبيئة

שם התכשיר: קוהינור™ ג'ל
מכון (תואר/פורמולציה): פתיון במתקן - פ.ת. (RB)
מכיל: אימידאקלופריד (w/w) 2.15% (Imidacloprid)
מטת ענרי: טופף מזון
מטרת השימוש בתכשיר ומידי מטרה: קוהינור™ ג'ל הינו גיל-פתיון מוכן לשימוש להדברת תיקנים מסוימים שונים.
קרא בעיון את התווית לפני השימוש!
אזהרות לאדם: מסוכן בבליעה
סיכונים לסביבה: רעיל לדבורים. רעיל לדגים וליצורים החיים במים, עלול לגרום מק ארוך טווח לסביבה המימית.
הוראות שימוש
להדברת תיקנים: יש לישם בצורת טיפות נקודתיות. ישנה עדיפות לישום מספר רב של טיפות טכנות על פני מספר טיפות גדולות או פט.

ישום במבנים: ישם את התכשיר בסדקים וחריצים, לאורך קירות, מתחת ומאחורי כיורים, מכות, והטסים, מסבך לצנורות ומתחי ביוב ובכל מקום מסתור אחר של התיקים. אין לישם את התכשיר במקומות נגישים לאדם וחיות. אין לישם את התכשיר על אריזות המלוכלכות מזון.
ישום מחוץ למבנים: ישם את התכשיר בנקודות או פסים במרפסות, חצרות מרופסות, מכיב פתחי ביוב וצנריות, ליד קירות ויסודות מבנים, דורות. תחת מדורות ומקומות מסתור אחרים של התיקים. אין לישם במקומות חשופים הנשטפים במים.

רמת גניעות	מספר טיפות / מטר רבוע
נמוכה	3-4
קשה	4-6

* משקל טיפה הינו 0.03 - 0.06 גרם, בתלות בגודל הטיפה.
יש לישם את התכשיר אחת ל-4 שבועות כשישום חוזר יתבצע במידה ושוב נראו תיקנים באזור המטוס. לצורך מניעה יש לישם שוב כ-3 חודשים לאחר העלמות התיקים. אין לבצע שימוש בתכשיר באזור בו ידוע על עמידות המזיק לחומר הפעיל אימידאקלופריד. אין לבצע שימוש במקומות שרשסם לאחרונה ואין לרסס לאחר יישום הפיתיון.
כיסה מחדש: ניתן להכיסם לאחר המטוסל מיד לאחר היישום.

אמצעי בטיחות ומיזון
אסור לישם על בני אדם, מזון, כלי אוכל ועל משטחים להכנת מזון. בזמן יישום בחדרים / מטפלים להכנת או אחסון מזון יש לוודא שילוך מוצר מזון לפני היישום או איתרם בצורה שתמנע קגע עם סביבת יישום החומר. מונע ממגע בכפ, כעור או בעיניים. אל תעשן ואל תאכל מזון בזמן הטיפול החומר. מיד עם גמר הטיפול, רחץ היטב את ידיך וספר במים וסבון. במידה וחומר בא במגע עם בגדיך יש להסירם בתום העבודה ולכססם בכיסך.

מיזן אישי: נגב השימוש בתכשיר יש להשתמש באיזן מני אישי תכול כבד עבודה ארוכים, נעליים גבוהות סגורות וכפפות גומי (תקן EN 374/3).

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה יש לשטוף היטב את חלל הפה ולשתות מים רבים. במקרה של נשימת החומר יש לפנות לאוויר הצח. במקרה של קשי נשימה יש להנשים ולפנות לרופא. במקרה של מגע עם העור יש לשטוף את האזור הנגעו כאופן מיד בהרבה מים וסבון ולהסיר דברי לבוש מזוהמים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף בהרבה מים. להסיר עדשות מגע ולהמשיך כשטיפה לפחות 15 דקות נוספות. יש לשמור על עיניים פתוחות בזמן כשטיפה. בעת תאונה או אם חתה שוב ברע, כנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תווית התכשיר ו/או האריזה. במקרה של חשש להרעלה, פנה מיד לרופא והצג את תווית התכשיר ו/או האריזה. מרכז ראי למידע בהרעלות, בית החולים רמב"ם בסולון: 04-7771900.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי השימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור, המשתמש ואת איכות הסביבה.
ומהווה נזירה על החוק.

אחסון: אחסן את התכשיר במקום מאורר ובעול המיועד לחומרי הדברה, מנע גשה של ילדים. אחסון התכשיר יעשה באריזות המקוריות בלבד.
טיפול באריזות ריקנות: בתום השימוש רוקן עד תום את המקור. נקב או מער את האריזה והשול איתה למסל האשפה.

מידע מקבלי:

יצרן: MYLVA, S.A ספרד

בעל תעודת הישוש ומענו: אדמה אן, 262.T, אשדוד, 77102

יבואן: אדמה אן, אשדוד

מסי ירשום של המשרד להגנת הסביבה: 643

תוקף הישוש עד: 2023

מסי אצוות ייצור:

תאריך תמונה של התכשיר: שנתיים מתאריך הייצור

תכולה: 10 גרם תכשיר בכל מדוק

69 mm

המשרד להגנת הסביבה קבע כי השימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור, המשתמש זאת איכות הסביבה, ומהווה עבירה על החוק.

פרטת וזררת חמית הילת אן אסתדאם הלא המסתחצר במא פתארש מע תעלמית הנשרת אד בערש חסה החמור המסתדמ וווהה הילת ללחפר וישכל מאללה ללחלון.



יצרן: MYLVA, S.A ספיר
יבסן ובעל תעודת הרישום מוענט:
אדמה אגן, ת.ד. 262, אשדוד, 77102
מסי אצות ייצור:

המלל: מילא אסלילא
רמ דעה הלאח:

קוהינור™ ג'ל

KOHINOR™ GEL כוהינור™ ג'ל



מזיק לסביבה
Dangerous to the Environment
ضار بالبيئة



מסוכן
Dangerous
خطر



רעל
Poison
سام

פיתיון במתקן - פ.ת. (RB)
מכיל: אימידאקלפריד 2.15% (w/w)
وصفة (صفة/وصفة): طعم في المنشأة - ف.ت. (RB)
יחתי עני: אימידאקלפריד (ורן/ורן) 2.15% Imidacloprid
מסמר רישיון של משרד להגנת הסביבה / רמ התסגיל פי
וזררת חמית הילת: 643
תוקף רישום עד / התסגיל סארי המעול חתי: 2023

52 mm