

לגטו LEGATO

קוטל עשבים בררני המיועד למניעת הצצה וקטילה של עשבים חד-שנתיים רחבי עלים בחיטה, בצל, מטעים ושטחי בור
- תרכיז רחף
מכיל 500 גרם בליטר diflufenican

קוטל עשבים בעל מנגנון פעולה ייחודי הגורם לפגיעה במערכת הפוטוסינתזה בדרך של פגיעה בקרטנואידים וחמצון הכלורופיל בעלי הצמח. העשבים הרגישים לתכשיר מלבינים ונקטלים סמוך לאחר יישום התכשיר. החומר נקלט על ידי העלווה ושורשי העשבים והנבטים המודברים.

הוראות שימוש

התכשיר גורם להלבנת נוף הצמחים הרגישים - מנע רחף לצמחייה רצויה. אין לרסס בזמן שהגידול נמצא בתנאי עקה כגון עודף או חוסר מים ובתנאי מזג אוויר קיצוניים של חום וקור. להפעלת התכשיר כמונע הצצה דרושה הרטבה של הקרקע (השקיה או גשם). בטיפול אחר הצצה לגטו מיועד בעיקר להשלמת פעילות ההדברה של קוטלי עשבים רחבי עלים אחרים. השימוש בו יגדיל את טווח העשבים המודברים. לגטו ידביר וימנע הצצת עשבים רחבי עלים בלבד. אין לשלב לגטו עם קוטלי דגניים. יש לשמור על פער של 72 שעות בין ריסוס קוטלי דגניים לריסוס לגטו. אין לרסס לגטו יותר מפעם אחת בעונה. במינונים המומלצים לגטו יעיל נגד עשבים צעירים (עד 6 עלים אמיתיים או גובה של 20 ס"מ) וימנע הצצה של מיני עשבים הרגישים לו כמפורט להלן:

נבטים של העשבים הבאים ייקטלו והצצתם תימנע: חלמית, חרדל השדה, דרדר, ציפורן חתול, סלק בר, מיני ירבוז (שרוע, מופשל) נורית השדה, נזמית וכוכבית.
עשבים שהדברתם חלקית הם: חבלבל השדה, גדילן, ברקן, חרצית ודבקה.
עשבים שאינם מודברים: צמחים ממשפחת הסוככים (מיני אמיתה, גזר בר, נירית הקמה) צמחים ממשפחת הפרפרניים (גרגרנית יוונית, מיני קדד), עשן ומקור החסידה.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2010 / הגה"צ / 1893

HRAC סיווג: F

אריזות: 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיצור ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



הפעלת התכשיר: נעשית באמצעות גשם או המטרה של 15 מ"מ לפחות.
גידולים עוקבים: גידולים שאפשר לגדל במחזור לאחר גידול שטופל בלגטו: חיטה, חמניות, כותנה ותירס בלבד. יש לחרוש את השטח לקראת גידול עוקב.

הוראות שימוש - במטעים, בית, בגלעיניים ובפרדס משנה לנטיעה ואילך
השקיה: הקפד למלא את הוראות השקיית ההפעלה כמפורט בהוראות השימוש.

הגידול	השלב הפנולוגי של עשבי הבר	המינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסים (ל"ד')
הדרים בזנים: פומלו, מירב, ניו-הול, סצומה, פרנקה גפן* בזנים: קברנה, סופריור, רד-גלוב, קרימסון תפוח בזן סטרקינג אגס בזן ספדונה אפרסק/נקטרינה עווד, הרמוזה, פרלן, ארטיק סנו, פנטזיה, 188 שקד בזנים: אום אל פאחם, 53, 54 זית בזן מנזילו אבוקדו בזן פינקרטון מנגו בזן טומי	חלמית: עד גיל 6 עלים, כל שאר העשבים עפ"י הרשימה המפורטת עד 4 עלים (לא גבוהים מ-20 ס"מ)	50	50-20

*בגפן עד לסתיו שלאחר הנטיעה, אין לרסס לגטו על שתילי גפן צעירים. יש להימנע מהרטבת הגזע והזמורות בזמן הריסוס. שילובים במטעים: להרחבת טווח ההדברה ניתן לשלב עם גליגן. בכל מקרה של שילוב יש להתחשב גם בהנחיות השימוש והבטיחות המפורטים בתווית התכשיר המשולב. לשיפור הדברת עשבייה קיימת, יש להוסיף ראונדאפ/גלייפוגן. יש להכניסם למכל המרסס לאחר השלמת מילוי המכל במים, תוך כדי בחישה.

לגטו (המשך) LEGATO

הוראות שימוש בחיטה

הגידול ומועד הריסוס	השלב הפנולוגי של עשבי הבר	המינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ליטר/דונם)
חיטה קשה ורכה מגיל 2 עלים אמיתיים ומעלה ועד שבועיים לפני שלילת עלי הדגל	חלמית: עד גיל 6 עלים, כל שאר העשבים עפ"י הרשימה המפורטת עד 4 עלים (לא גבוהים מ-20 ס"מ)	20-30 בהתאם לגיל העשב המדובר.	5 - 20

אזהרה: מחשש לפגיעה, אין לטפל בלגטו לפני הצצת החיטה.

שילובים בחיטה: על מנת להרחיב את מגוון העשבים המודברים, השימוש בלגטו יהיה בדרך כלל בשילוב עם אחד מן התכשירים הבאים: ברומוטריל, אלבר סופר. אין לשלב לגטו עם תכשירים אחרים. ניתן לשלב לגטו עם אלבר סופר רק עד שבועיים לפני הגעת החיטה לתחילת התפצלות או הופעת עלה הדגל, לפי המוקדם מביניהם. לאחר שילוב עם אלבר סופר, יש להקפיד על ניקוי ציוד הריסוס כמפורט בתווית התכשיר. לריסוס מהאוויר יש לקבל היתר מהשירותים להגנת הצומח. מינוני התכשירים המשולבים וצורת היישום יהיו בהתאם להוראות השימוש המופיעות בתוויות התכשירים המשולבים.

הוראות שימוש בבצל

הגידול, מועד הריסוס והקרקה	השלב הפנולוגי של עשבי הבר	המינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (לי"ד)
בצל* החל מגיל 2 עלים אמיתיים בזנים: 95 והזרע 7 בלבד. באדמות כבדות בלבד.	חלמית: עד גיל 6 עלים, כל שאר העשבים עפ"י הרשימה המפורטת עד 4 עלים (לא גבוהים מ-20 ס"מ)	20	20-40

* אין להשתמש בלגטו בבצל המיועד לשיווק ירוק עקב הופעת סימני הלבנה על העלים.



הוראות שימוש בשטחי בור

מקומות לריסוס	השלב הפנולוגי של עשבי הבר	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (לי"/ד')
לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות, בתוך יישוב	חלמית: עד גיל 6 עלים. שאר העשבים רחבי עלים: עד 20 ס"מ גובה	50	20-30

שילובים בשטחי בור: לשיפור ההדברה של עשבייה קיימת ניתן לשלב ראונדאפ/גלייפוגן. יש להוסיף את התכשירים האלו בסוף המילוי של מכל המרסס.



הידעתם: תוארית (פורמולציה) גרגירים רחופים הפכה להיות מקובלת מאוד בעולם בשל האפשרות לרכז את כמות החומר הפעיל ובצורה זו להוריד את כמות התכשיר המרוסס ליחידת שטח וכן היכולת להימנע משימוש באריזות פלסטיק.