

סיגנום SIGNUM

קוטל פטריות משולב בעל פעילות פרוטקטנטית וסיסטמית להדברת מחלות שונות בירקות, גידולי שדה, הדורים, כרם פרחים ותבלינים - גרגירים רחפים
מכיל pyraclostrobin 6.7% + boscalid 26.7%

הוראות שימוש

צריך לרסס ריסוסי מניעה או לרסס עם תחילת נגיעות לפי פירוט הגידולים והמחלות הבאים. כדי למנוע פיתוח עמידות לסיגנום צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מגננון פעולה שונה (ראה פירוט מתחת לטבלה).
רעילות לדבורים: סיגנום אינו רעיל לדבורים.

מניעת עמידות: כדי למנוע עמידות הפטרייה לסיגנום, צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מגננון פעולה שונה.

משטר ריסוסים בסיגנום למניעת עמידות, לפי גידול:

כותנה - עד 3 ריסוסים בעונה; גזר - עד 3 ריסוסים בעונה, אך לא יותר מ- 2 ריסוסים רצופים; עגבנייה, פלפל, חציל, דלועיים, תפוח אדמה, תות שדה, שום, עירית, שקד, אפרסק/נקטרינה, תפוח, בצל - עד 3 ריסוסים (לא רצופים) בעונה. חמצה, הדורים, אפרסמון, גפן, פרחים - לא יותר מ- 2 ריסוסים רצופים. מלון ומלפפון בהגמעה - לא יותר מ- 2 טיפולים רצופים.

שילובים:

בכותנה ניתן לשלב עם מוספילן.
באבטיח ניתן לשלב עם מוספילן, ספיידר, שמן וירותר, שמן אולטרפיין ושמן JMS.
במלון וקישוא ניתן לשלב עם מוספילן.
בחמצה ניתן לשלב עם דואל גולד, ליאופרד, חץ סופר ופוקוס אולטרא.
בעגבנייה ופלפל ניתן לשלב עם מוספילן, ספיידר, אקרימקטין, פרוקליים, מץ'.
בחציל ניתן לשלב עם, מוספילן, אקרימקטין, ספיידר.
בתפוא"ד ניתן לשלב עם ורטימק, פגסוס, ראנר, מץ, אטברון וטלסטאר.
בתבלינים: פטרוזיליה, שמיר, כוסברה, בזיל, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, רוקולה ניתן לשלב עם מוספילן לריסוס.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2003 /הגה"צ/ 1723

FRAC סווג C2+C3

דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות; כניסה לשטח המוחס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ע"י חברת BASF, גרמניה

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	המחלה	המינון גרם/ דונם או ריכוז %	נפח התרסיס (לי/ד')	מרווחי ריסוס בימים	ימי המתנה עד לקטיף
כותנה	כתמי חלפת (אלטרנריה)	40	40-10	14	30
גזר	חלפת הגזר, קימחון הגזר	40	40-10	7	14
תפוח-אדמה	חלפת מנקדת	40	40-10	7 - 14 (1)	24
עגבנייה	קימחונית, עובש עלים, עובש אפור (בוטריטיס)	75	100-30	7	6
פלפל, חציל	קימחונית , עובש אפור (בוטריטיס)	75	70-30	7	3
מלון	קימחון הדלועיים, כשותית הדלועים	50	40-10	7	3
	התמוטטות פתאומית (מונוספוראסקוס)	150	בהגמעה	אין להתייחס לטיפול כתחליף לחיטוי הקרקע. מועד טיפול ראשון: 3 שבועות לאחר שתילה. טיפול עוקב: 2-3 שבועות לאחר מכן.	28
אבטיח	קימחון הדלועיים, חלפת	50	40-10	7	3
קישוא, דלעת, דלורית	קימחון הדלועיים כשותית הדלועיים	50	40-10	7	3
	קשייגיה גדולה, עובש אפור (בוטריטיס)	75	40-10	7	3

(1) בהתאם לרמת הנגיעות.

סיגנום (המשך) SIGNUM

הגידול	המחלה	המינון גרם/ דונם או ריכוז %	נפח התרסיס (ל"ד')	מרווחי ריסוס בימים	ימי המתנה עד לקטיף
מלפפון	גבעול זב (דידמלה)	0.05 גר'/שתיל	הגמעה	7	2
חמצה, אפונה	כתמי אסקוכיטה	50-40 (2) (3)	40-10	14	40
תות-שדה	קימחון תות-השדה עובש אפור (בוטריטיס)	50	70-30	7	4
תפוח אדמה	מק-שורש (ריזוקטוניה)	100	ריסוס על הפקעות ובתלם הזריעה במהלך הזריעה		
בטטה	ריקבון מימי (ריזופוס) באחסון	0.1%	טבילה מיד לאחר אסיף	-	-
בצל	כשותית הבצל, כימשון השקעים (סטמפיליום)	50	40-10	7 - 14	7
שום	כימשון השקעים (סטמפיליום), חילדון הבצל והשום	50 100-50 (2)	40-10	7 - 14	7
כרפס	כתמת (צרקוספורה)	50	40-10	7 - 14	14
עירית	כימשון השקעים (סטמפיליום)	50	40-10	7 - 14	21
פטרוזיליה, שמיר, כוסברה, בזיל, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, מיורם, מליסה, רוקולה	כשותית קימחון	50 70	40-10	7 - 14	14
הדרים: קליפים	כתמי חלפת (אלטרנריה)	0.05%	400-300	14	40
תפוח	קימחון התפוח	0.05%	200-100	10 - 14 (1)	14

(1)בהתאם לרמת הנגיעות. (2) המינון הנמוך למניעה (3) בזנים רגישים לא פחות מ-50



הגידול	המחלה	המינון גרם/ דונם או ריכוז %	נפח התרסיס (ל'/ד')	מרווחי ריסוס בימים	ימי המתנה עד לקטיף
גפן	קימחון הגפן כשותית הגפן ריקבון מימי (ריזופוס) עובש שחור (אספרגילוס)	0.025% 0.075% 0.1% 0.15%	100-150	10 - 14 ⁽¹⁾	6
אפרסמון	כתמי חלפת שחורים (אלטרנריה)	0.05% (50 גר' ל-100 ל' מים)	עד נגירה	ייתנו 2 ריסוסים, הראשון בגמר נשירת החנטים והשני לאחר (כשבועיים)	120
נקטרינה, אפרסק	ריקבון מימי (ריזופוס)	0.1%	200 או עד נגירה	צריך לרסס שבוע עד 3 שבועות לפני התחלת הקטיף	7
	ריקבון חום (מוניליניה)	0.1%	100-200 לפי גודל העצים	לרסס בפריחה לפני גשם	
	קימחון האפרסק	0.1%	200 או עד נגירה	10 - 14 ⁽¹⁾	
שקד	חילדון הגרעיניים	0.05% (50 גר' ל-100 ל' מים)	100-200 לפי גודל העצים	14 - 20 ⁽¹⁾	30
	ריקבון חום (מוניליניה)	0.1%	100-200 לפי גודל העצים	לרסס בפריחה לפני גשם	
רוסקוס	ריקבון אפור (בוטריטיס)	75	50-100	7	-
פרח שעווה	כתמי חלפת	50	50-100	7	-

(1) בהתאם לרמת הנגיעות. (2) המינון הנמוך למניעה (3) בזנים רגישים לא פחות מ-50