

L1060400 ISRA/2Y PPE 4118011



סוויץ' 62.5' סוויטש Switch[®]WG

syngenta[®]

גרגרים רחופים
קוטל פטריות
להדברת מחלות בגידולי מטע, ירקות,
תבלינים, פרחים, גפן וצמחי נוי

GROUP 9 | 12 FUNGICIDE

מכיל: Cyprodinil 37.5%, Fludioxonil 25%

דרגת רעילות: מסוכן (IV) **מס' או"ם:** 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 1431/ה"צ/96

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

מויצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ
 במפעלים: אקסוולד טכנולוגיה, בריטניה ו-STI, איטליה

ערוך תווית: 03/2021

ADAMA
 Agan

משווק ע"י: אדמה-אגן בע"מ
 אשדוד 77102, ת.ד. 262
 טלפון: 08-8515211
www.adama.com/agan

מכיל: 5 ק"ג

מס' מנה Batch No	תאריך ייצור Production date
---------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
 היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
 ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
 לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
 לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
 כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
 ההוראות לדליל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

Product names marked " or "™, the ALLIANCE FRAME
 the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
 are Trademarks of a Syngenta Group Company



גרגרים רחיפים

קוטל פטריות

**להדברת מחלות בגידולי מטע, ירקות, תבלינים,
פרחים, גפן וצמחי נוי**

מכיל: Cyprodinil 37.5%, Fludioxonil 25%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי: סוויץ' 62.5 ג"ר הינו תכשיר להדברת פטריות, המכיל שני חמרים מקבוצות כימיות שונות, ובעלי מנגנון פעולה שונה. ציפרודיניל (Cyprodinil, מקבוצה Anilino-9 Pyrimidines) הינו חומר סיסטמי המונע את הביו-סינתזה של חומצות אמיניות. פלודיאוקסוניל (Fludioxonil, מקבוצה Phenyl Pyrroles-12) הינו חומר פרוטקטנטי המתערב במנגנון העברת חמרים דרך ממברנות התא. למרות שהתכשיר מכיל שני חמרים שונים, רצוי לא לרסס בו ברציפות ולהחליף עם קוטלי פטריות מקבוצות כימיות אחרות.

אזהרות:

מסוכן בבליעה. התכשיר עלול לגרום לריגוש (אלרגיה) בעור.

אמצעי זהירות ומיגון:

יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומר הדברה. בזמן עבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרביל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. השתמש בכפפות גומי (תקן EN-374/3). הימנע מבליעת התכשיר ושאיתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.

סכנות לסביבה:

התכשיר רעיל מאד ליצורים החיים במים, בטווח הרחוק התכשיר יכול לגרום לתופעות שליליות לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס:

מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים. הפעל את הבוחש והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר. לאחר מכן הוסף את יתרת המים.

הערות	טיפול אחרון לפני האסיף או הקטיף (ימים) ⁽³⁾
אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם תכשירים מקבוצות אחרות. יש לדאוג לכיסוי טוב של הצמחים בתרסיס.	3
	4
אין לרסס מעל 2 ריסוסים בעונה כאשר בין ריסוס לריסוס - 14 יום לפחות.	7
יש לרסס עם גילוי כתמי המחלה הראשונים.	7
אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם תכשירים מקבוצות אחרות. יש לדאוג לכיסוי טוב של הצמחים.	7
הריסוס בכרם ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיף באחסון ובמשלוח. מועד הריסוס: 3 שבועות לפני הבציר.	14
יש לרסס 2-3 שבועות לפני מועד הקטיף המשוער.	14

הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	ריכוז ב- ריסוס לנגירה (70 ל"ד' ומעלה)	ריסוס בנפח נמוך	
			מינון (ג'/'ד')	נפח תרסיס (ל'/'ד')
תות שדה	עובש אפור (בוטריטס), ריקבון מימי (ריזופוס)	-	100	20-50
עגבנייה, פלפל	עובש אפור (בוטריטס)	0.06% (60 גרם ל-100 ליטר מים)	-	100-70 לפי גודל הנוף
מלפפון, קישוא	עובש אפור (בוטריטס), קשינה גדולה		-	
גזר	קשינה גדולה	-	60	50-20
חציל	עובש אפור (בוטריטס), קשינה גדולה	-	60	70-40 לפי גודל הנוף
גפן	עובש אפור (בוטריטס), ריקבון שחור (אספרגילוס), ריקבון מימי (ריזופוס)	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	100	70
אפרסק, נקטרינה	ריקבון מימי (ריזופוס), ריקבון חום (מוניליה)	0.1%	-	200
משמש, שיזף	ריקבון מימי (ריזופוס)			
דובדבן	עובש אפור (בוטריטס), ריקבון מימי (ריזופוס)			

הערות	טיפול אחרון לפני האסיף או הקטיפ (ימים) ⁽³⁾
יש לרסס מיד לאחר הגיזום. הריסוס מכון לגדמים.	7
הריסוס יעיל רק כנגד הדבקות נוף.	
-	7
	14
-	7
אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם תכשירים מקבוצות אחרות.	-
מרססים בעונת החורף (דצמבר-פברואר) מדי 7-10 ימים עם הופעת המחלה. אך לא יותר מ-3 ריסוסים בעונה.	-
בליזיאנטוס, יש להקפיד לכסות בתרסיס גם את צואר השורש.	-
אין לרסס ברציפות. יש לרסס לסרוגין עם חומרים אחרים.	-

הגידול	המחלה	ריכוז ב- ריסוס לנגירה (70 ל'/'ד' ומעלה)	ריסוס בנפח נמוך	
			מינון (ג'/'ד')	נפח תרסיס (ל'/'ד')
ריחן (בזיל)	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה	-	60	50-30
	מגלת הריחן (פוזריום)			
מנטה, טרגון, קורנית, רוזמרין, כוסברה, פטרוזיליה, שמיר	עובש אפור (בוטריטיס) קשיונה גדולה	-	60	50-20
רוקולה, עירית, בצל, ירוק				
חסה	קשיונה גדולה	-	60	50-30
גרברה (בחממה)	עובש אפור (בוטריטיס)	-	100	50-30
(ריסוס אחר קטיפ)		0.15% 15 גרם ל-10 ליטר מים)	-	-
אסתר כלנית	קשיונה גדולה	-	60	50-70
ליזיאנטוס, היפריקום	עובש אפור (בוטריטיס)	0.1% 100 גרם ל-100 ליטר מים)	100	50-30
וד ⁽²⁾ (בחממה)	עובש אפור (בוטריטיס)	0.1%	100	100-70
		0.2%	-	-

הערות	טיפול אחרון לפני האסיף או הקטיף (ימים) ⁽³⁾
-	-
יש לרסס מדי שבוע בתקופת הפריחה, (2 ריסוסים).	-
2 יישומים עוקבים: יישום ראשון בשיא פריחה. יישום שני 7 ימים משיא פריחה. לצורך הדברת הנגע רצוי להשתמש במעקובת הטיפולים בתכשירים הפועלים על מנגנון הדברה שונה.	ריסוס עד לחנטה

הגידול	המחלה	ריכוז ב- ריסוס לנגירה (70 ל'/'ד' ומעלה)	ריסוס בנפח נמוך	
			מינון (ג'/'ד')	נפח תרסיס (ל'/'ד')
צמחי נוי ⁽¹⁾	עובש אפור (בוטריטיס)	0.1%	-	לנגירה
מנגו	ריקבון עוקץ	0.1%	-	100
אבוקדו	בוטריוספירה	0.08%	-	150-70

⁽¹⁾ אמנון ותמר, בשמת, גזניה, כרוב נוי, פיטוניה, סלסלי כסף, צפרני חתול, חרצית נוי, לוע ארי, עדעד, וינקה, אגרטום, בת חן, סביון מכסיף, אוזן הדב, תורמוס, מנתור, נמזיה, פלוקס, לובליה, רגלת הגינה-נוי, קיסוס, פילאה, פסאדורנטימום, אירסיניה, רקפות, פוקסיה, נמטטוס, שעונית זוחלת, למיום, היפודרטה. אין לרסס בסוויץ' בבשמת מכלואים, ביגוניה מבריקה, פפרומיה זוחלת ופפרומיה שחורה.

⁽²⁾ ורדים בזנים: אירופה, אסקימו, אוסיאנה, ביאנקה, ברקרול, בריג'ט, גבריאלה, דרים, חרדו, כרמן, מרצדס, סוביניר, פקל, פרופיטה, פרסקו, רודאו.

⁽³⁾ נבדקו בשטח פתוח.

שילובים:

ניתן לשלב סוויץ' עם אופיר ת"ש, ורטימק ת"מ, סקור ת"מ, רידומיל גולד MZ א"ר, עם אקרוט א"ר. בגפן ניתן לשלב סוויץ' עם דורסן, דור און ת"מ, טיטאן ת"מ, עם רידומיל MZ ג"ר. בכל מקרה של שילוב עם חומר נוסף יש להמס תחילה את סוויץ' ורק אח"כ את החומר הנוסף.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר השימוש יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידיוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם בנפרד מכביסה רגילה. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש (Re-Entry): אין להיכנס לשטח המרוסס לפני התייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לחומרי הדברה, הרחק מהישיג-ידים של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים הרחק ממזונות האדם והחיה, אין לאחסנו בטמפרטורות מעל 35 מעלות צלסיוס.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: יש לנער היטב את שאריות התכשיר שבאריזה לתוך מיכל הריסוס. מעך את האריזה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת פסולת מאושר.

עזרה ראשונה: • במקרה של מגע התכשיר/התמיסה עם העור, הורד בגדים מזהמים ורחץ היטב במים ובסבון • במקרה של שאיפה, הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה • במקרה של מגע ישיר בעיניים, שטוף היטב במים והסר עדשות מגע. שטוף היטב במשך 15 דקות במים זורמים, פנה לרופא והצג בפניו תווית זו • במקרה של בליעה או סימני הרעלה, יש להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מידית ע"י רופא ולהציג בפניו תווית זו.

מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.

L1060400 ISRA/2Y PPE 4118011



סוויץ' 62.5' סוויטש Switch[®]WG

syngenta[®]

גרגרים רחופים

קוטל פטריות

להדברת מחלות בגידולי מטע, ירקות,
תבלינים, פרחים, גפן וצמחי נוי

GROUP 9 | 12 FUNGICIDE

מכיל: Cyprodinil 37.5%, Fludioxonil 25%

דרגת רעילות: מסוכן (IV) מס' או"ם: 3077

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 1431/ה"צ/96

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי

استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

מוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ
במפעלים: אקסוולד טכנולוגיה, בריטניה ו-STI, איטליה

עודכן תווית: 03/2021

ADAMA

Agan



משווק ע"י: אדמה-אגן בע"מ
אשדוד 77102, ת.ד. 262
טלפון: 08-8515211
www.adama.com/agan

מכיל: 5 ק"ג

מס' מנה Batch No	תאריך ייצור Production date
---------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות לדליל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

Product names marked " or "™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

NO TEXT HERE
GLUE PAGE
97 x 134 mm