

פרוקליים PROCLAIM

תרכיז מתחלב

להדברת זחלי עשים, אקריות ותרופסים בירקות, כותנה, גפן, תבלינים, פרחים ועצי אורן

מכיל: Emamectin benzoate 19.2 g/L

כללי:

פרוקליים הינו תוצר טבעי של מיקרואורגניזם בקרקע. התכשיר נספג ברקמות הצמח ונקלט ע"י הזחלים בעיקר דרך מערכת העיכול. כל החומר הנותר מחוץ לרקמת העלה מתפרק תוך מספר שעות. מנגנון הפעולה של אממקטין בנזואט (פרוקליים) להדברת חרקים הינו ייחודי ואינו דומה לזה של כל קוטל חרקים אחר אממקטין בנזואט משפיע על מערכת העצבים של החרק, כתוצאה מכך מאבד החרק את כושר האכילה מיד לאחר חשיפתו לחומר. התמותה מתרחשת 2-5 ימים לאחר האכילה. החומר רעיל לדבורים במגע ישיר בלבד. מרגע חדירתו לצמח והתפרקות השאריות, פרוקליים אינו רעיל עוד לדבורים. מיני חרקים אחדים פיתחו עמידות חלקית לפרוקליים, ובמקרה כזה הם לא יודברו. אין לרסס בתכשיר במקומות בהם התפתחה עמידות. מומלץ ליישם בשעות הבוקר או לפנות ערב.

טבלת השימוש:

הגידול	המזיק	ריכוז ב-% בריסוס לנגירה	המינון (סמ"ק/ד' בנפח קטן)	נפח התרסיס (ל'/ד')	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	הערות
כותנה	הליוטיס	-	40	50	-	
פלפל	אקרית העיוותים	-	40	75	7	
עגבניה	עש הפקעות, הליוטיס, אקרית החלודה, פלודיה, טוטה אבסולוטה	-	40		7	

הגידול	המזיק	ריכוז ב%- בריסוס לנגירה	המינון (סמ"ק/ד' בנפח קטן	נפח התרסיס (לי/ד')	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	הערות
תירס מתוק פלפל	נובר התירס האירופי	-	60	50	7	במידה וקיים חשש להמצאות נובר התירס האירופי יש לרסס ב-60 סמ"ק/ד'
	הליוטיס	-	40			
כרוב, כרובית	עש הכרוב, עש לב הכרוב, תריפס הטבק	-	40	50	7	
	פרודניה	-	60		7	
סלרי, חסה	פרודניה	-	60		7	
תפוח אדמה	עש הפקעות, לפיגמה, פלזיה		60		7	
ורד בזנים: מרצדס, אמור, פרסקו, ג'ז, יגואר, פירסט-רד, פרופיטה, כרמן, תמרה	פרודניה, פלזיה, לפיגמה	0.06% (60 סמ"ק/100 ליטר מים)	60	100-50	-	ניתן לריסוס גם במעפל ("פוגר") קר.
בצל ירוק, עירית	תריפס הטבק		60	50	7	יש להוסיף נימגארד בריכוז 1% או שמן סיטול 0.5%.
תבלינים: ריחן (בזיל)	אקרית העיוותים		60	50-30	7	
מנטה, מרווה, רוזמרין, קורנית, טרגון, רוקט, מיזונה, תרד, רוקולה, עלי סלק (צ'ארד), עלי סלק אדום (רד צ'ארד ובוולס בלד) ועלי תת סוי	פרודניה, פלוסיה, לפיגמה, עש הרקפת		60	50-30	7	

מס' הרישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 98 / הגה"צ / 1508

מס' או"ם: 3082

• סיווג IRAC: דרגת רעילות IV - מסוכן
• אריזות: 1 ל', 5 ל' • מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
• משווק ע"י אדמה אגן

הגידול	המזיק	ריכוז ב-% בריסוס לנגירה	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן	נפח התרסיס (ל"ד')	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	הערות
פרחים: אסטר, ארליה, אספרגוס וירגטוס, גרברה, גודטיה, היפריקום, חרצית, ליזיאנטוס, לימוניום, סולידגו, פוטיניה, פיטוספורום, מטריקריה, פלוקס, כלנית, גיפסנית (בזנים: פרפקטה, מיליון סטארס)	פרודניה לפיגמה פלודיה	0.06% ק"סמ 60 (ל-100 ליטר מים)		100-50		
תות שדה	פרודניה		60	75-50	7	
אורן	תהלוכן האורן	-	הזרקה לגזע (המינון ל-1 ס"מ קוטר גזע: 1 סמ"ק)			יש לקדוח חורים בהיקף גזע העץ בקוטר של 1 ס"מ, בעומק של כ-7 ס"מ, בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, בגובה 40-60 ס"מ מהקרקע, ובמרחקים שווים ביניהם. לכל חור יש להזריק כ-5 סמ"ק מהחומר. יש לחשב את כמות החומר לעץ, ולפי זה את מספר החורים הנדרש.
אפרסק, משמש	עש המשמש (אנרסיה)	0.04%- 0.06% 60-40 סמ"ק ל-100 ליטר מים		150-75	14	להדברת זחלים באמירי הצימוח יש לרסס מיד עם גילוי נבירות הזחלים בקצות הצימוח. להדברת זחלים בפרי יש לרסס עם גילוי הנבירות הראשונות בפרי.

הגידול	המזיק	ריכוז ב-% בריסוס לנגירה	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן	נפח התרסיס (ל'/ד')	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	הערות
נקטרינה	תריפס הטבק	0.06% 60 סמ"ק (ל-100 ליטר מים)		150-75	14	למניעת פגיעה בדבורים מרססים בלילה, החל מ-10% פריחה ועד סופה מדי 4-7 ימים בהתאם להתקדמות הפריחה.

שילובים: ניתן לשלב פרוקליים ת"מ עם אופיר 2000 ת"ש ורידומיל גולד MZ ג"ר בעגבנייה, ורד וג'יפסנית.



מס' הרישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 98 / הגה"צ / 1508
מס' או"ם: 3082

• סיווג IRAC: 6
• אריזות: 1 ל', 5 ל'
• דרגת רעילות IV - מסוכן
• מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
• משווק ע"י אדמה אגן