



21.06.22 Sercadis_Base Label_0.3L, Size: 20.5x11.5cm



سرقدیس | Sercadis

קוטל מחלות חדש מקבוצת ה-carboxamides ושייך למנגנון הפעולה Succinate DeHydrogenase:SDHI Inhibitors החומר הפעיל פוגע במטבוליזם של הפטרייה, עוצר את התפתחות המחלה וגם מונע הדבקות חדשות. לתכשיר פעילות טרנסלמינרית (תנועת מצד אחד של העלה לצידו השני) וסיסטמית (עם תנועת המים בעצה).

הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. חשוד כחומר מסרטן. אסור ליישם את התכשיר באופן ידני.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.

בזמן הטיפול בחומר חובה ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכווץ לסייג ולוהגנה על השיער. לבוש כפפות גומי (EN-374/3), הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) ומסכת חצי פנים תקן EN-136 עם מסנן משולב EN-14387 מסנן AB-EK2-P3. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר. הרחק מהיגיינה של ילדים. הרחק ממזון, שתיה ומזון

בע"ח. רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר. **סכנות לסביבה:** רעיל לדגים ולצאורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע רחץ לבריכות דגים ומקורות מים. לא רעיל לדבורים.

אזהרת חלחול: אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף כמפורט להלן: 1. מגבולה הצפוני של רצועת עדה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות

על 3 ק"מ מזרחה מקו הים. 2. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים. 3. מחיפה-קריית עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים. לא כלולות באיסור זה חלקות בהן: שיזור החרסית בקרקע הוא 15% ויותר או שיזור החומר האורגני בקרקע הוא 1% או יותר.

ציד הריסוס: יש להשתמש במרסר המתאים לריסוס קוטלי מחלות, המצויד במערבל שיופעל במשך כל זמן הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס במשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאחר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי

הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם. אל לכבסם בנפרד מהבגדים הרגילים. אל תלבוש מחדש בגדים שלא כוּבְּסוּ.

מועד כניסה מחדש לאחר הריסוס: לאחר 12 שעות ממועד היישום.

אחסון: אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, להנחיות לסילוק תשטיפים. לאחר מכן, יש לשטוף את המרסר וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף

תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס במשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאחר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי



אגן

עזרה ראשונה: הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם. אל לכבסם בנפרד מהבגדים הרגילים. אל תלבוש מחדש בגדים שלא כוּבְּסוּ.

מועד כניסה מחדש לאחר הריסוס: לאחר 12 שעות ממועד היישום.

אחסון: אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, להנחיות לסילוק תשטיפים. לאחר מכן, יש לשטוף את המרסר וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף

תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס במשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאחר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי



יצור: BASF במפעלים: BASF Espanga, ספרד. Schirm GmbH, גרמניה. BASF Agri-Production S.A.S., איטליה. S.T.I.solfotechnica ltaliana SpA, צרפת. שיווק: אדמה-אגן בע"מ, ת.ד. 262, אשדוד 7710201. טל: 08-8515211 www.adama.com/agan



סרקדיס

سرقدیس | Sercadis

תרכיז רחף SC

קוטל מחלות

קוטל מחלות חדש מקבוצת ה-carboxamides ושייך למנגנון הפעולה SDHI.



מכיל

FLUXAPYROXAD 300 g/L

גידולים

אפרסק, נקטרינה, גפן

HRAC 7

מידע נוסף

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מספר אזהרה: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
اقرأ الملصق بعناية قبل الاستخدام

שימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 2022/הגה"צ/4587

סרוק לשימוש



מס' אצווה מודפס על גבי האריזה

עידכון תווית: 06/2022



ADAMA

אגן

10L25-1

0.3x10
ליטר



21.06.22 Sercadis_lft_0.3L, (**Laminat**), Size: 21.4x11.5cm





21.06.22 Sercadis_lft_0.3L, Size: 18x11.5cm (Page-1)



ADAMA
אגן

ג-25106

0.3 ליטר

סרקדיס



سرقدیس | Sercadis

תרכיז רחף SC

קוטל מחלות



קוטל מחלות חדש מקבוצת ה-carboxamides ושייך למגנבון הפעולה SDHI.

מכיל



300 g/L FLUXAPYROXAD •

גידולים



אפרסק, נקטרינה, גפן

מידע נוסף



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מספר או"ם: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
اقرأ المصق بعناية قبل الاستخدام

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

סרוק לשימוש





3. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

לא כלולות באיסור זה חלקות בהן: שיעור החרסית בקרקע הוא 15% ויותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% או יותר.

ציוד הריסוס: יש להשתמש במרסס המתאים לריסוס קוטלי מחלות, המצויד במערבל שיופעל במשך כל זמן הכנת התרסיס והריסוס. יש להשתמש בכל המערכת במסננים בני 50 שלובים (מש) כולל מסנני הפומיות. כייל את המרסס לפני תחילת העבודה. הקפד להשתמש בפומיות ובלחצי עבודה מתאימים.

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. הפעל את הבוחש והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר למיכל תוך כדי בחישה. השלם את כמות המים החסרה. המשך את פעולת הבוחש עד תום הריסוס.

מניעת עמידות: למניעת עמידות לתכשיר, יש לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. אין לרסס ברצף שני ריסוסים עוקבים עם תכשיר המבוסס על אותו מנגנון הדברה. רסס ריסוסי מניעה או עם תחילת נגיעות לפי פירוט הגידולים והמחלות הבאים.

טבלת היישומים:

הגידול	הפגע	הריכוז	נפח תרסיס (ל'/ד')	ימי המתנה לפני קטיפה (ימים)	הערות
אפרסק, נקטרינה	קמחון האפרסק	0.03%	200-50	14	יישום בודד בריסוס ללא שילובים
גפן	קמחון הגפן	0.03%	140-80	21	2 יישומים בריסוס במירווח של 7 ימים לפחות

שילובים: אסור לשלב עם בסיסים חזקים, חומצות חזקות ומחמצנים.

קוטל מחלות חדש מקבוצת ה- carboxamides ושייך למנגנון הפעולה Succinate DeHydrogenase Inhibitors: SDHI החומר הפעיל פוגע במטבוליזם של הפטרייה, עוצר את התפתחות המחלה וגם מונע הדבקות חדשות. לתכשיר פעילות טרנסלמינרית (תנועה מצד אחד של העלה לצידו השני) וסיסטמית (עם תנועת המים בעצה).

הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. חשוד כחומר מסרטן. אסור ליישם את התכשיר באופן ידני.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. בזמן הטיפול בחומר חובה ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות גומי (EN-374/3), הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) ומסיכת חצי פנים תקן EN-136 עם מסנן משולב EN-14387 מסוג ABEK2-P3. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק ממזון, שתיה ומזון בע"ח. רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר. **סכנות לסביבה:** רעיל לדגים וליצורי מים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע רחף לבריכות דגים ומקורות מים. לא רעיל לדבורים.

אזהרת חלחול: אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף כמפורט להלן:

- מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.
- מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.



בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. לאחר מכן, יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם. יש לכבסם בנפרד מהכביסה הרגילה. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש לאחר הריסוס: לאחר 12 שעות ממועד היישום.

אחסון: אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית הסגורה.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: את האריזות הריקות יש לשטוף 3 פעמים במים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמכל המרסס, לאחר מכן מעך והשלך את האריזה השטופה למכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע עם **העור**, רחץ היטב במים ובסבון.
 - במקרה של מגע ישיר **בעיניים**, יש לשטוף היטב 15 דקות במים זורמים.
 - במקרה של **שאיפה**, הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה ופנה מיד לעזרה רפואית.
 - במקרה של חשש **להרעלה**, יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.
- מידע לרופא:** במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה. הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

سرقدیس I Sercadis

مبيد أمراض جديد من مجموعة الكربوكساميدات وينتمي إلى آلية العمل SDHI: Succinate DeHydrogenase مثبطات الهيدروجين المادة الفعالة تضعف عملية التمثيل الغذائي للفطريات، وتوقف تطور المرض وتمنع أيضا العدوى الجديدة. للمستحضر فعالية ترانسلمينارية (الحركة من جانب واحد من الورقة إلى الجانب الآخر) والفعالية الجهازية (مع حركة الماء في الخشب).

تعليمات الاستخدام:

تحذيرات يمكن: أن تكون المادة مضرّة للصحة بالبلع. ومن الممكن أن تسبب الحساسية للجلد. مشتهة كمادة مسرطنة. يحظر تطبيق المنتج يدويا.

وسائل السلامة والحماية: يجب معالجة المستحضر واستخدامه وفقا للقواعد الاحترازية المقبولة عموما لاستخدام مبيدات الآفات. يمنع التدخين، يهمن الأكل أثناء استعمال المستحضر. تجنب ملامسة المنتج والرذاذ بأجزاء الجسم المكشوفة والعينين. تجنب أن تكون في سحابة الرذاذ. يجب ارتداء ملابس واقية طويلة، وقبعة لتغطية الشعر وحمايته، وارتداء أحذية عمل عالية. قم بارتداء قفازات واقية من المطاط أو PVC وفقا للمعيار (EN-374/3)، ونظارات واقية وفقا للمعيار (EN-166) وارتداء قناع تنفس نصف الوجه (قياسي EN-140) مع مرشح قياسي ABK-P3 (EN-14387) أثناء العلاج في المادة. اغسل بالماء والصابون أجزاء الجسم المعرضة للمادة.

مخاطر بيئية: المستحضر سام للأسماك وللكتائن المائية، ومن الممكن أن يتسبب بتأثيرات سلبية طويلة المدى للبيئة المائية، لذا يمنع وصول رذاذ المادة لبرك الأسماك ومصادر ومجمعات المياه والقنوات المائية المؤدية إليها. غير سام للنحل.

تحذيرات للمياه الجوفية: يمنع استعمال المستحضر: في منطقة الأراضي المنخفضة الساحلية على النحو التالي:

1. من الحدود الشمالية لقطاع غزه حتى جنوب اشدود، في الاراضي الموجودة حتى ٣ كم من شرق خط الماء.
2. من اشدود حتى قيساريا، في الاراضي الموجودة حتى 8 كم من شرق خط الماء.
3. من حيفا-كرايوت حتى عكا، في الاراضي الموجودة حتى 3 كم من

شرق خط الماء.

لا يشمل هذا المنع الاراضي التي فيها: نسبة الصلصال بالتربة هي 15% وأكثر أو نسبة المادة العضوية بالتربة هو 1% أو أكثر.

أدوات ومقايير: يمكن استعمال جميع المرشحات الملائمة لرش مبيد الأمراض الفطرية، والمزودة بخلاط دائم حيث يعمل بصورة دائمة عند القيام بعملية الرش، يجب استعمال مصافي ٥٠ مش لكل أجزاء المرش. يجب معايرة المرش قبل القيام بعملية الرش، وكما يجب المحافظة على ديزوت مناسبة وضغط ثابت في المرش طيلة فترة عمله.

تحضير محلول الرش: املا خزان المرش حتى منتصفه بالماء وشغل جهاز الخلط، اصنف كمية المستحضر المطلوبة خلال عمل الخلاط ومن ثم اصف كمية الماء المتبقية مع ابقاء الخلاط يعمل.

الوقاية من المقاومة: لمنع مقاومة للمستحضر، يجب أن يتضمن جدول مبيدات الآفات مستحضرات ذات آلية عمل مختلفة. لا ترش رشاتين متتاليتين بمادة تعتمد على نفس آلية العمل. رش رشات وقائية أو مع بداية الإصابة وفقا للتفاصيل والأمراض التالية.

المحصول	المرض	الكمية (سم ٣ / للونتم) أو التركيز (ب-%)	حجم الرش (لتر / للونتم)	فترة الأمان (أيام قبل القطف)	ملاحظات
الخوخ والنكتارينا	بياض دقيق الخوخ	0.03%	200-50	14	تطبيق واحد بالرش دون الخلط
العنب	بياض دقيق العنب	0.03%	140-80	21	2 تطبيقات بالرش بفارق فترة لا تقل عن 7 أيام

الخلط: يمنع الخلط مع قواعد قوية وأحماض قوية ومؤكسدات



عند انتهاء الاستعمال:

حماية شخصية: عند انتهاء عملية الرش يجب غسل اليدين جيدا والاستحمام وتبديل الملابس بملابس مغسولة، كما ويتطلب غسل ملابس العمل بانفراد.

الدخول للحقل المرشوش: بعد ١٢ ساعة.

تعليمات لتنظيف المرش: بانتهاء العمل يجب تفريغ خزان المرش من البقايا وفقا للتوجيهات للتخلص من مياه غسل معدات الرش. بعد ذلك يجب غسل المرش وجميع اجزائه بالماء وبمادة تنظيف. مياه الغسل يجب التخلص منها وفقا للتوجيهات للتخلص من مياه غسل معدات الرش.

التخلص من مياه غسل معدات الرش: يمنع تفريغ او غسل مستحضرات او بقاياها من خزان المرش، وخزان التجميع او اي خزان اخر الى الارض، الى برك الاسماك، قنوات المياه والى مصادر ومجمعات المياه بانواعها المختلفة. يجب التخلص من مياه الغسل بالطرق المخصصة من قبل وزارة حماية البيئة، ويجب نقلها لموقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

تخزين: اخزن المادة في مكان مغلق، او خزانة مغلقة، مضلل وجاف معد لتخزين المواد الكيماوية بعيدا عن متناول أيدي الأولاد والناس غير مؤهلين. يجب عدم تخزين المادة مع المواد الغذائية للانسان

وأعلاف الحيوانات. أحفظ المادة في عبوتها الأصلية المغلقة.
مادة انسكبت: في حالة انسكبت المادة يجب امتصاص المستحضر المسكوب بنشارة الخشب أو الرمل وجمعها بعبوة محكمة الاغلاق ومن ثم نقلها الى مجمع النفايات السامة. مستحضر منتهي الصلاحية أو أصبح تلفا أثناء التخزين يعتبر من النفايات الخطرة ويجب إخلاؤها إلى موقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

التعامل مع العبوات الفارغة: اغسل العبوة جيدا، على الأقل 3 مرات أو في مكان معد للغسل بضغط الماء. اسكب مياه الشطف في وعاء المرش. قم بثقب وسحق العبوة وارمها في حاوية القمامة أو في موقع النفايات السامة.

إسعاف أولي:

- في حالة ملامسة المادة **للجلد** اغسل جيدا بالماء والصابون.
- في حالة ملامسة المادة **للعينين**، يجب غسل العينين لمدة ١٥ دقيقة بمياه جارية والتوجه للطبيب.
- في حالة **استنشاق ابتلاع** المادة، يجب نقل المصاب للهواء النقي للاسترخاء وانقله للطبيب وقم بإبراز نشرة المادة أمامه.

معلومات للطبيب: المركز القطري للسموم مستشفى رماهم:
04-7771900

شروط البيع: المنتجون والموزعون واثقون من نجاعة المادة، ولكن لعدم تمكنهم من الإشراف على عملية وشروط الاستعمال فهم غير مسئولون عن أي ضرر ناتج عن الاستعمال المادة حسب التعليمات أعلاه أو أي طرق أخرى.



ADAMA
אגן

1-800-25610

0.3 ליטר

21.06.22 Sercadis_Base Label_0.3L, Size: 20.5x11.5cm

סרקדיס



سرقدیس | Sercadis

תרכיז רחף SC

קוטל מחלות



קוטל מחלות חדש מקבוצת ה-carboxamides ושייך למנגנון הפעולה SDHI.

מכיל



300 g/L FLUXAPYROXAD

גידולים



אפרסק, נקטרינה, גפן

מידע נוסף



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מספר או"ם: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש
اقرأ المصق بعناية قبل الاستخدام

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

סרוק לשימוש



HRAC 7

BASF
We create chemistry



21.06.22 Sercadis_Single_0.3L-NPC-Bottle, Size: 21.2x11.5cm



ADAMA
אגן

106-25-1

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4587/הגה"צ/2022
ייצור: BASF במפעלים: BASF Espanga, ספרד.
Schirm GmbH, גרמניה.
S.T.I. solfotechnica lthaliana SpA, איטליה.
BASF Agri-Production S.A.S, צרפת
שיווק: אדמה-אגן בע"מ, ת.ד. 262, אשדוד 7710201.
טל': 08-8515211 agan www.adama.com

מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח
רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

מס' אצווה מודפס על גבי האריזה
עידכון תנוית: 06/2022



0.3 ליטר

סרקדיס



سرقدیس | Sercadis

תרכיז רחף SC

קוטל מחלות

קוטל מחלות חדש מקבוצת ה- carboxamides ושייך למגנזון הפעולה SDHI.

מכיל

FLUXAPYROXAD • 300 g/L

גידולים

אפרסק, נקטרינה, גפן

מידע נוסף

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מספר או"ם: 3082

קרא בעיון את התוויות לפני השימוש
اقرأ الملصق بعناية قبل الاستخدام

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

סרוק לשימוש



BASF
We create chemistry