

כללי: מינקטו אלפא הינו קוטל חרקים סיסטמי בירקות. התכשיר מדביר כנימת עש טבק המהווה נשאת ליורוסים צמחיים. התכשיר מכיל את החומר הפעיל Cyantraniliprole מקבוצת ה-diamides (קבוצה 28) החודר במהירות לגוף החרק במגע ובבליעה, נקשר לקולטני Ryanodine בתאי השריר ומשפיע על מערכת השריר והעצבים של החרק. בנוסף מכיל התכשיר את החומר הפעיל Acibenzolar-s-methyl השייך למשפחת ה-benzothiadiazoles, חומר ייחודי מקבוצה P01, המשפעל את מערכת החיסון הטבעית של הצמח. Acibenzolar-s-methyl והמטבוליט שלו הינם בעלי תכונות סיסטמיות וטרנסלמינריות - נספגים במהירות בצמח ונעים לחלקיו השונים. בניסוי מעבדה עם מינקטו אלפא הוכח כי בטווח של עד 35 יום מריסוס או הגמעה יש לתכשיר פעילות משלימה המסייעת לצמח בהתמודדות עם וירוסים בירקות, זאת על-ידי הפעלת מנגנון ההגנה הטבעי של הצמח (Systemic Acquired Resistance - SAR) ובנוסף לפעילות הדברת החרקים הנשאים.

על מנת להימנע מציגרת עמידות של אוכלוסיות המזיקים למנגנון ההדברה של יותר מפעמיים בעונה ויש להקפיד על

MinectoTM Alpha

מינקטו אלפא מינקטו ألفا

syngenta.

תרכיז רחוף (תר) SC
קוטל חרקים סיסטמי
בירקות, להדברת כנימת
עש טבק המהווה נשאת
ליורוסים צמחיים

מכיל: + 100 g/L Cyantraniliprole
12.5 g/L Acibenzolar-S-methyl

GROUP	28	INSECTICIDE
GROUP	P01	FUNGICIDE

דרגת רעילות: מסוכן (IV)
מס' או"ם: 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח
מס': 4592/ה"צ/23

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

Product names marked ® or TM, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

ADAMA
Agan

תכולה: 1 ליטר

עידון תווית: 01/2023

שימוש בקוטלי מזיקים הפועלים במנגנון
הדברה אחר לאורך העונה.

750ml

approx. measure

500ml

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للإستخدام الزراعي فقط - وليس للإستخدام المنزلي

מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ
במפעלה בספרד

בעל הרישוי: זרעים גדרה בע"מ

ADAMA
Agan

משווק ע"י: אדמה-אגן בע"מ
אשדוד 7710200 ת.ד. 262
טלפון: 08-8515211
www.adama.com/agan

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו. אולם מאחר
ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו אין הם אחראים לכל
הנזק והפסד הנגרם כתוצאה משימוש בתכשיר
זה, הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

L1099684 ISRA/01B - PPE4176872

250ml

S-PAC

DESCRIPTION:
BOOKLET 4-16 PG 275 X 122 MM - GPD

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN002

ISSUE DATE:
17.03.2020

4117509

שימוש בקוטלי מזיקים הפועלים במנגנון הדברה אחר לאורך העונה.

Minecto Alpha

מינקטו אלפא מיניקטו ألفا

syngenta.

תרכיז רחיק (תר) SC
קוטל חרקים סיסטמי
בירקות, להדברת כנימת
עש טבק המהווה נשאת
לזירוסים צמחיים

מכיל: 100 g/L + 12.5 g/L
Cyantraniliprole Acibenzolar-S-methyl

GROUP	28	INSECTICIDE
GROUP	P01	FUNGICIDE

עידון תוויד: 01/2023

דרגת רעילות: מסוכן (IV)
מס' או"ם: 3082
רישיון השירותים להגנת הצומח
מס': 4592/ה"צ/23

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ADAMA Agan

תכולה: 1 ליטר

כללי: מינקטו אלפא הינו קוטל חרקים סיסטמי בירקות. התכשיר מדביר כנימת עש טבק המהווה נשאת לזירוסים צמחיים. התכשיר מכיל את החומר הפעיל Cyantraniliprole מקבוצת ה-benzothiadiazoles (קבוצה 28) החודר במהירות לגוף החרק במגע ובבליעה, נקשר לקולטני Ryanodine בתאי השריר ומשפיע על מערכת השריר והעצבים של החרק. בנוסף מכיל התכשיר את החומר הפעיל Acibenzolar-s-methyl השייך למשפחת ה-benzothiadiazoles, חומר ייחודי מקבוצה P01, המשפעל את מערכת החיסון הטבעית של הצמח. Acibenzolar-s-methyl והמטבוליט שלו הינם בעלי תכונות סיסטמיות וטרנסלמינריות - נספגים במהירות בצמח ונעים לחלקיו השונים. בניסוי מעבדה עם מינקטו אלפא הוכח כי בטווח של עד 35 יום מריסוס או הגמעה יש לתכשיר פעילות משלימה המסייעת לצמח בהתמודדות עם וזירוסים בירקות, זאת על-ידי הפעלת מנגנון ההגנה הטבעי של הצמח (Systemic Acquired Resistance - SAR) ובנוסף לפעילות הדברת החרקים הנשאים. על מנת להימנע מיצירת עמידות של אוכלוסיות המזיקים למנגנון ההדברה של Cyantraniliprole אין להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ויש להקפיד על

750ml

approx. measure

500ml

250ml

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
للاستخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ
במפעלה בספרד

בעל הרישוי: זרעים גדרה בע"מ

ADAMA Agan

משווק ע"י: אדמה-אגן בע"מ
אשדוד 7710200, ת.ד. 262
טלפון: 08-8515211
www.adama.com/agan

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור
היצורים והמפצים של תכשיר זה משוכנעים בעילות. אולם מאחר
לאין באפשרותם לפקח על השימוש בו אין הם אחראים לכל
מגאות והזיקות העלולות להיגרם כתוצאה משימוש בתכשיר
זה, הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

S-PAC

DESCRIPTION:
BOOKLET 4-16 PG 275 X 122 MM - GPD

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN002

ISSUE DATE:
17.03.2020

4117509

הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

אמצעי זהירות ומיגון: התכשיר מסוכן לשימוש, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי הדברה. המנע ממגע עם העור. בזמן הטיפול בחומר, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים כולל שרוולים ארוכים, עליהם סרבול עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. יש לעשות שימוש בכפפות ניטריל או גומי (לפי תקן EN-374/3) ובמשקפי מגן (תקן EN-166) ומסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3.

אופן היישום:

הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל'/ד')	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)	הערות
עגבנייה	כנימת עש הטבק (<i>Bemisia tabaci</i>)	75	70-30	3	עד 2 יישומים לעונה במרווח 7 ימים לפחות
חציל	כנימת עש הטבק (<i>Bemisia tabaci</i>)	75	70-40	7	

שילובים: אין לשלב עם תכשירים אחרים.

סכנות לסביבה: רעיל מאוד לחי במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

הכנת התרסיס: להכנת התרסיס יש להשתמש במים שפירים ולהכין את תמיסת הריסוס לפני היישום. מלא את מיכל הריסוס כדי מחציתו במים, הפעל את מערכת הערבול, שפוך את כמות התכשיר הדרושה והוסף את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד. יש לרסס מיד עם גמר הכנת התמיסה, אין להשאיר תמיסת ריסוס למשך הלילה לשימוש ביום שלמחרת.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס רוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך שטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים סלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אסור לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממיכל האיסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. סילוק התשטיפים יתבצע בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה רחץ היטב את כל גופך במים וסבון והחלף בגדיך, יש לכבס את הבגדים בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש לחלקה המטופלת: ניתן להיכנס לחלקה המרוססת כחלוף 12 שעות מהריסוס ולאחר התייבשות מלאה של טיפות התכשיר ע"ג נוף הצמחים. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: שמור את התכשיר באריזה מקורית, סגורה, במחסן קריר, יבש ומאוורר היטב ונעול, המיועד לחומרי הדברה. מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון. סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש. הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון, מספוא ומחוצץ להישג ידם של ילדים/בני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או בנסורת, לאסוף בעזרת מטאטא ויעה לתוך מיכל אטום ולאחסנו עפ"י ההנחיות בסעיף האחסון. לאחר איסוף שאריות התכשיר, יש לשטוף במים וסבון את מקום השפיכה ולנקוט באמצעי סילוק תשטיפים המפורט בתווית. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת רעילה וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

טיפול באריזות ריקות: בקבוק שהתרוקן יש לשטוף 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ למיכל המרסס. נקב ומעך את הבקבוק השטוף והשלך אותו למיכל האשפה. אין לעשות שימוש חוזר בבקבוק.

עזרה ראשונה: • במקרה של **שאיפה**, הזז את הנפגע לאוויר צח. במקרה של קשיי נשימה בצע הנשמה מלאכותית ופנה לסיוע רפואי. • במקרה של מגע עם **העור**, הסר בגדים החשודים כמזהמים ושטוף מיד והיטב בסבון ומים. המקרה של גירוי העור פנה לרופא. • במקרה של מגע **בעיניים**, שטוף במים זורמים, הסר עדשות מגע והמשך שטיפה עם עיניים פקוחות במשך 15 דקות לפחות ופנה מיד לרופא. • במקרה של **בליעה/הרעלה**, פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו. אין ליזום הקאה.

מידע לרופא:

במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה.
טל': 04-7771900.

NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.