

שמיר SHAMIR

תרכיז רחיק - להדברת מחלות הגרב בתפוח ובאגס.
תערובת המורכבת מ-2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונה, במטרה להגביר את היעילות, ומאפשר השתלבות במשטר מניעת התפתחות עמידות מחלות.

מכיל: Tebuconazole 80 g/L + Captan 320 g/L

הוראות השימוש:

תערובת של שני חומרים פעילים: Captan + Tebuconazole מקבוצות שונות, להדברת מחלות הגרב בתפוח ובאגס. מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיפ.
אין ליישם את התכשיר EOS במשך 6 שבועות לפני או אחרי הטיפול בתכשיר.

הגידול	המחלה	הריכוז (%)	נפח התרסיס (לי/ד')	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)	הערות
תפוח*	גרב התפוח	0.3	120-150	30	
	ריקבון קליפה (אלטרנריה אלטרנטה)				
אגס	גרב האגס	0.3	120-150	30	
דובדבן זנים: רויאל דון, רנייר	כתמת (צרקוספורה)	0.3	100-200 לכיסוי מיטבי של טיפות התרסיס ללא נגירה.	14	ניתן להתחיל לרסס משלב נשירת עלי כותרת בהתאם לפונטציאל ולרמת נגיעות בחלקה. עד 2 יישומים בעונה.
	כתמי עלים קטנים בדובדבן (בלומרילה)				

* בזנים: סטרקינג, זהוב, פינק לידי, גולדסמית, גאלה, גרני סמית, ענה. שילובים מותרים:

בתפוח - ניתן לשלב עם נמרוד, שביט, סיסטאן וטאקומי.
באגס - ניתן לשלב עם קורמורן, רימון פאסט, אצטאסטאר וטאקומי.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4573/צ/הגה"צ/2019
• סיווג M4+3: FRAC
• דרגת רעילות IV - מסוכן
• אריזות: 5 ל"
• מיוצר ע"י אדמה-מכתשים
• משווק אדמה אגן