

טריבור TRIVOR

תרכיז תפזורי

מכיל: Acetamiprid 186 g/L + Pyriproxyfen 124 g/L
כללי:

טריבור תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים בעלי מגננוני פעולה שונים להדברת חרקים מוצצים.

רעילות לדבורים ולדבורי בומבוס: אסור לרסס ישירות על הדבורים והכוורות. מומלץ לסגור את הכוורות לקראת ערב ולרסס כאשר הדבורים לא פעילות בשטח. 24 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורים. 30 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורי בומבוס.

הערות לטיפול: כדי למנוע עמידות דאג להשתמש בתכשיר לסירוגין עם תכשירים בעלי מגננון פעולה אחר. אין לרסס בשעות החמות של היום, רצוי לרסס בשעות הבוקר או הלילה. אין לרסס צמחים בעקה. אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין, קרה וכדומה).

הוראות השימוש:

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד")	נפח תרסיס (ל"/דונם)	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
הדרים	כנימה אדומה (מגינית אדומה)	0.1%	200-300	30	יישום בודד בריסוס ללא שילובים.
מנגו	כנימת המנגו	0.1%	100-300	70	יישום בזמן הפריחה ולפני חנטה. 2 יישומים בריסוס במרווח של 7 ימים לפחות. ללא שילובים.
עגבנייה, חציל	כנימת עש הטבק	0.05% או 30 סמ"ק/ד	50-100	7	2 יישומים בריסוס במרווח של 7 ימים לפחות, ללא שילובים

שילובים: אין מידע על שילובים.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4528/הגה"צ/2024

- סיווג IRAC 7C+4A
- דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות
- תכולה: 1 ל'.
- מיוצר ע"י אדמה מכתשים
- משווק ע"י אדמה אגן

