

approx. measure

750ml

500ml

250ml



**סקור**  
سكور

syngenta.

תרכיז מתחלב

**קוטל פטריות סיסטמי**  
**להדברת חלפת ומחלות**  
**נוספות בגידולים שונים**

Difenoconazole 250 g/l

GROUP	3	FUNGICIDE
-------	---	-----------

דרגת רעילות: מסוכן (IV)  
מס' או"ם: 3082  
רישיון השירותים להגנת הצומח  
מס': ה'92/צ'1100

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**



שימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי  
للإستخدام الزراعي فقط - وليس للإستخدام المنزلي

תאריך ייצור ומס' מנה מוטבעים על האריזה.  
מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection AG, שווייץ  
במפעלה בבבלגיה ובמפעלים שירם, גרמניה ושמרק, הונגריה



**אדמה**  
אגן



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PULSE ECHO™ are Trademarks of a Syngenta Group Company



**אדמה**  
אגן

**תכולה: 1 ליטר**



L1077076 ISRA.02 PPE4143266

L1077076 ISRA.02 PPE4143266

**כללי:** סקור הוא קוטל מחלות סיסטמי המיועד להדברה של חלפת ומחלות נוף אחרות בגידולי שדה, מטע, ירקות ופרחים. מכיל את החומר הפעיל Difenoconazole (מקבוצה DMI-3), טריאזול בעל תנועה טראנסלמינרית גבוהה הפוגע בסינטזת סטרולים בממברנת התא והינו בעל פעילות מונעת ופעילות קורטיבית להדברת מגוון מחלות.

**אזהרות:** מסוכן בבליעה. נוזל ואדים דליקים, אין לאחסן בטמפרטורות מעל 35°C. עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. גורם לגירוי חמור בעיניים. מגרה את מערכת הנשימה. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

**סכנות לסביבה:** התכשיר רעיל ליצורים החיים במים עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. בזמן הטיפול בחומר חבוש כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3), הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) ומסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (לפי תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3 לגזים אורגניים. לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה וכיסוי לראש להגנה על השיער. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק ממוזון, שתיה ומזון בע"ח.

# סקור Score 250 EC

## סקور

syngenta.

תרכיז מתחלב  
קוטל פטריות סיסטמי  
להדברת חלפת ומחלות  
נוספות בגידולים שונים

מכיל: Difenoconazole 250 g/l

GROUP 3 FUNGICIDE

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

מס' או"ם: 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח

מס': ה'92/1100/צ'

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תאריך תווית: 01/2026



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the FUNGICIDE GROUP are Trademarks of a Syngenta Group Company



אדמה אגן

תכולה: 1 ליטר



**כללי:** סקור הוא קוטל מחלות סיסטמי המיועד להדברה של חלפת ומחלות נוף אחרות בגידולי שדה, מטע, ירקות ופרחים. מכיל את החומר הפעיל Difenoconazole (מקבוצה DMI-3), טריאזול בעל תנועה טראנסלמינרית גבוהה הפוגע בסינטזת סטרולים בממברנת התא והינו בעל פעילות מונעת ופעילות קורטיבית להדברת מגוון מחלות.

**אזהרות:** מסוכן בבליעה. נוזל ואדים דליקים, אין לאחסן בטמפרטורות מעל 35°C. עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. גורם לגירוי חמור בעיניים, מגרה את מערכת הנשימה. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

**סכנות לסביבה:** התכשיר רעיל ליצורים החיים במים עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. בזמן הטיפול בחומר חבוש כפפות גומי (לפי תקן EN-374/3), הרכב משקפי מגן עם אטימה מהמד (לפי תקן EN-166) ומסגרת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (לפי תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3 לגזים אורגניים. לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה וכיסוי לראש להגנה על השיער. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר. הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק ממזון, שתיה ומזון בע"ח.

750ml

approx. measure

500ml

250ml



לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי  
للإستخدام الزراعي فقط - وليس للإستخدام المنزلي

תאריך ייצור ומס' מנה מוטבעים על האריזה.

מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ  
במפעלה בבלגיה ובמפעלים שירים, גרמניה ושמרק, הונגריה



אדמה אגן

משוק ע"י:

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ

אשדוד 7710200, ת.ד. 262

טלפון: 08-8515211

www.adama.com/agan



7 290109 557908

L1077076 ISRA 6Z PPE4143266

L1077076 ISRA 6Z PPE4143266

## אופן היישום:

יש לרסס בהתאם להוראות שבטבלה.

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק לדונם) / ריכוז (%)		מועד אחרון לטיפול לפני קטיף (ימים)	הערות
		ריסוס נגירה (מעל 100 ל"ד/')	ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל"ד/')		
כותנה	חלפת	-	50 (10 ל"ד/')	30	
גזר	חלפת	-	75 (20-50 ל"ד/')	7	סקור ינתן בכל טיפול שני, לסרוגין עם תכשירים מקבוצה אחרת. בנגיעות נמוכה ומאוחרת רסס פעם בשבוע, בנגיעות קשה ומוקדמת צופף את הטיפולים עד כדי פעמיים בשבוע. הריסוס - לאחר ההשקיה.
תפוח-אדמה	חלפת	-	75-50 (20-50 ל"ד/')	14	המינון הגבוה לריסוס בזנים רגישים למחלה כמו: אלפא, ניקולה, אגריה, רוזוול, ראסט-בורבנק וקוסמוס.
שום	סטמפיליום	-	75 (20-50 ל"ד/')	30	
בצל, עירית, בצל ירוק	סטמפיליום	-	75 (20-50 ל"ד/')	30	
חימצה	אסקוכיטה	-	50-30 (15-30 ל"ד/')	7	בזנים רגישים ובתנאים טובים להתפתחות המחלה יש לרסס במינון 50 סמ"ק/ד'.

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק לדונם) / ריכוז (%)		מועד אחרון לטיפול לפני קטיף (ימים)	הערות
		ריסוס לנגירה (מעל 100 ל"ד/')	ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל"ד/')		
עגבנייה	עובש עלים קמחונית	0.1% 100 סמ"ק ל-100 (ליטר מים)	100 (50-20 ל"ד/')	7	
	חלפת	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50 (50-20 ל"ד/')		
אבטיח	חלפת	-	75 (50-20 ל"ד/')	14	
ברוקולי	חלפת	-	75 (50-20 ל"ד/')	21	רסס מדי שבוע.
סלק	צרקוספורה	-	50 (50-20 ל"ד/')	21	רסס מדי שבוע.
גיפסנית	קמחון	-	50 (100-30 ל"ד/')	-	מומלץ לרסס מדי שבוע.
ציפורן	חלפת	-	100-75 (30-100 ל"ד/')	-	בזנים: סטפני, טוני אדום, רויאלט, אוולין, סמארטי, קרינה, ליאור וברברה, המינון הנמוך מיועד לטיפול מניעה, ובעוצמות מחלה נמוכות.
פרח שעווה	חלפת קמחונית	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50 (100-30 ל"ד/')	-	דאג לכיסוי מיטבי של כל הענפים, וביחוד הפנימיים.

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק לדונם) / ריכוז (%)		מועד אחרון לטיפול לפני קטיף (ימים)	הערות
		ריסוס נמוך (עד 100 ל"ד/')	ריסוס נגירה (מעל 100 ל"ד/')		
זית	עין הטווס	-	0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	90	נותנים 2-3 ריסוסים בחודשים נובמבר, דצמבר, ופברואר. הטיפולים ייעשו לאחר המסיק. 200-50 ל"ד' בהתאם לגודל העצים.
שסק	גרב	-	0.01% (10 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	14	50-200 ל"ד' בהתאם לגודל העצים.
תפוח	גרב, קמחון בזן ענה	-	0.02%-0.01% (10-20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	14	רסס מדי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות. המינון הגבוה - לקמחון. 50-200 ל"ד' בהתאם לגודל העצים.
	רקבון בית הגרעינים	-	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		יש לשלב עם מרפאן 500 בריכוז 0.25%. יש לתת 2-3 ריסוסים בזמן הפריחה. הראשון - בתחילת פריחה, ואח"כ - כל 6 ימים, בהתאם להתקדמות הפריחה. 50-200 ל"ד' בהתאם לגודל העצים.
גפן	קמחון	-	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	45	רסס בהגיע השריגים לאורך 20-10 ס"מ. בזן קריניאן (ובזנים רגישים אחרים) מקדימים לטפל בהגיע השריגים ל-10 ס"מ. 50-200 ל"ד' בהתאם לגודל הגפן.
אפרסק נקטרינה	קמחון	-	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	20	בסוף פריחה רסס 2 ריסוסים מדי שבועיים להדברת קמחון בפרי. בחדשים יוני-אוגוסט רסס להדברת קמחון בעלווה. 200-50 ל"ד' בהתאם לגודל העצים.

הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף (ימים)	המינון (סמ"ק לדונם) / ריכוז (%)		המחלה	הגידול
		ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל'/'ד')	ריסוס לנגירה (מעל 100 ל'/'ד')		
רסס מדי שבוע.	14	50 (20-50 ל'/'ד')	-	צרקוספורה חלפת	<b>תבלינים:</b> כוסברה, שמיר, אורגנו, מנטה, רוזמרין, פטרוזיליה, קורנית, בזיל טרגון, רוקולה
	20				
	14			קמחון	מרווה
יש לרסס לפני הגשמים. 200-50 ל'/'ד' בהתאם לגודל העצים.	45	-	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	הכתם השחור בפרי (חלפת)	אפרסמון

**הכנת התרסיס:** מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים. הפעל את הבוחש והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר. לאחר מכן הוסף את יתרת המים.

**שילובים:** בכותנה ניתן לשלב סקור ת"מ עם אפלורד ת"ר, טלסטאר ת"מ, מוליט ת"ר, מץ' ת"מ, ואטברון ת"מ. בגזר ניתן לשלב עם וורטימק ת"מ ומוליט ת"ר. בגפן ניתן לשלב סקור ת"מ עם דורסן, דור און ת"מ, סימבוש ת"מ, טיטאן ת"מ. בעגבניה ניתן לשלב סקור ת"מ עם ורטימק ת"מ, טריגרד א"ר, מץ' ת"מ ומוליט ת"ר. בפרחים ניתן לשלב סקור עם מוליט ת"ר. בחימצה ניתן לשלב סקור, דואל גולד ת"מ ועם גאלאנט סופר ת"מ. בשאר הגידולים יש לבדוק כל שילוב על קטע קטן לפני ריסוס כל השטח.

## בגמר השימוש:

**ניקוי ציוד הריסוס:** שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ואחריו. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של 0.05% ע"י הפעלת כל מערכת הריסוס ולחזור על הפעולה עם מים. סילוק מי השטיפה יעשה לפי הוראות סילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם. יש לכבסם בנפרד מהכביסה הרגילה. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

**מועד כניסה מחדש (Re-Entry):** אין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**אחסון:** אחסן באריזת התכשיר המקורית כשהיא סגורה היטב ובמקום נעול, קריר, מאוורר יובש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות האדם והחיה.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

## עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע עם העור, רחץ היטב במים ובסבון.
- במקרה של מגע ישיר בעיניים, יש לשטוף היטב 15 דקות במים זורמים.
- במקרה של שאיפה, הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה ופנה מיד לעזרה רפואית.
- במקרה של חשש להרעלה, יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.

**מידע לרופא:** במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה.  
טל': 04-7771900.

**תנאי מכירה:** המשווק של תכשיר זה משוכנע בעילותו כאשר השימוש נעשה בהתאם להנחיות ולהוראות המפורטות על גבי תווית זו. אין למשווק אחריות לכל תוצאה ו/או נזק העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בתכשיר או אחסונו שלא על פי התווית או שימוש או אחסון באופן בלתי סביר או בתנאי שימוש שלא ניתן לצפותם מראש על ידי המשווק, או מתנאי מזג אוויר חריגים ובמקרים מסוג זה האחריות לכל נזק ו/או תוצאה כאמור תחול במלואה על רוכש התכשיר ו/או המשתמש בו.

# סקור Score 250 EC® سكور

תרכיז מתחלב

קוטל פטריות סיסטמי  
להדברת חלפת ומחלות נוספות בגידולים שונים

מכיל: Difenoconazole 250 g/l



GROUP 3 FUNGICIDE

דרגת רעילות: מסוכן (IV) מס' או"ם: 3082  
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 1100/ה"צ/92

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי  
للإستخدام الزراعي فقط - وليس للإستخدام المنزلي



משווק ע"י:  
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ  
אשדוד 7710200, ת.ד. 262  
טלפון: 08-8515211  
www.adama.com/agan

אדמה  
אגן

תכולה: 1 ליטר

מיוצר ע"י: Syngenta Crop Protection AG, שווייץ, במפעלה בבלגיה ובמפעלים שירם, גרמניה ושמרק, הונגריה

תאריך ייצור ומס' מנה מוטבעים על האריזה.

Product names marked \* or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.  
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.  
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.