09.12.25 Murin forte block_5kg_(**Farming**)_(IRON), Size: 26.5x16.5 cm (side: A)

מורין פורטה בלוק – פיתיון מוכן לשימוש להדברת חולדות ועכברים במשק החקלאי : מבני משק, לולים, רפתות, חממות ומחסנים. פיתיון עמיד בפני לחות. לא לשימוש בשדה פתוח ולא לשימוש ביתי.

כללי: "מורין פורטה בלוק" הינו פיתיון מוכן לשימוש המכיל חומר אנטיקואגולנטי (מונע קרישת דם). תכולת הפרפין מאפשרת שימושו בתנאי לחות קשים. הבלוק מכיל חור מרכזי המאפשר תפיסתו ע"י מסמר או חוט מתכת על מנת לייצבו במקום. מכיל ביטרקס Denatonium Benzoate - (חומר מר). השימוש אך ורק בתיבות האכלה.

אזהרות לאדם: עלול להיות קטלני בבליעה ובמגע עם העור. עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת וחוזרת. עלול לגרום נזק לעובר המתפתח, אסור לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות. עלול לגרום נזק למערכת הדם בחשיפה ממושכת או חוזרת.

אזהרות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית, מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. הרחק את הפיתיון מבעלי חיים שאין להשמידם, כגון כלבים וחתולים. התכשיר אינו רעיל לדבורים. קיים סיכון להרעלות משנה.

אמצעי בטיחות: נהג בתכשיר בכל אמצעי הבטיחות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי הדברה מסוגו. לבש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה סגורות (תקן EN-374/3), כפפות גומי או PVC ומשקפי מגן (תקן EN-166). אין אכול, לשתות או לעשן בזמן העבודה עם התכשיר. יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע עמו בידיים ובעיניים.

הוראות שימוש:
יש להניח את הפיתיון בקופסאות האכלה.

מינונים:
עכברים: 1-2 בלוקים בתחנת האכלה. מרחק בין תחנות האכלה: 3 עד 5 מטר.
חולדות: 5-6 בלוקים בתחנת האכלה. מרחק בין תחנות האכלה: 15 מטר.

אדמה
אגן

vebi

מורין פורטה בלוק
مورين فورتي بلوك
Murin Forte Block

פיתיון מוכן לשימוש להדברת חולדות
ועכברים במשק החקלאי – עמיד בפני לחות

מכיל: ברומאדיולון אנטיקואגולנטי – Bromadiolone 0.005%
חומר מר – Denatonium Benzoate 0.001%
תוספות מזון, חומרי טעם וצבע וחומר משמר: השלמה עד 100%

רישיון הגה"צ מס': 2011/הצ/4098

משווק ע"י:
אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
האשלג 3, אשדוד 7710201
טל': 08-8515211
www.adama.com/agan

Vebi Istituto Biochimico
VEBI Istituto Biochimico srl יצרן:
Borgoricco–(PD) Italy

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

לשימוש חקלאי בלבד, לא לשימוש ביתי
للاستخدام الزراعي فقط، وليس للاستخدام المنزلي

דרגת רעילות
IV
מסוכן
לא מסווג UN No. 0

משקל: 5 ק"ג

יש לבדוק האכלה כל יומיים–שלושה במשך 15 יום ולהוסיף פיתיון כל עוד נמשכת האכילה.

בגמר השימוש:
רחץ ידיך היטב במים ובסבון לאחר השימוש בתכשיר. בתום השימוש יש לאסוף מהמקום את קופסאות האכלה, הפיתיון ואת פגרי חיות (במידה ויש).

אחסון: יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה, ולמנוע גישה של ילדים, בעלי חיים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. אין להעביר את תכולת המיכל לכלי אחר לצורך אחסון. יש לאחסן במקום מאוורר, הרחק ממזון ומי שתייה.

טיפול בפינוי פסולת: יש לאסוף בכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת מוסדר. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או התקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: אסוף את התכשיר עם סיום פעולות ההדברה. את שאריות החומר אסוף בכלי אטום והעבר לאתר פסולת רעילה. השלך את אריזות התכשיר לפח אשפה.

עזרה ראשונה: בעת תאונה, או אם אתה חש ברע או יש חשד להרעלה, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את מדבקת התכשיר או את האריזה.

מידע לרופא: במרכז הארצי למידע בהרעלות, בית החולים רמב"ם, טל': 04-7771900.

פג תוקף: 24 חודשים מתאריך הייצור

תאריך ייצור Manuf. date	
מס' מנה Batch Number	

7 290109 555003

עדכון תוויות: 12/2025

Murin forte block_5kg_(**Farming)**, Size: 26.5x16.5 cm (side: B)

مورين فورتي بلوك Murin Forte Block

مورين فورتي بلوك - طعم جاهز للاستعمال لإبادة الجرذان والفئران بالمزارع: مباني المزارع، حظائر دجاج ، زرايب, البيوت البلاستيكية والمخازن. الطعم مقاوم للرطوبة. ليس للاستعمال في المساحات المفتوحة. وليس للاستخدام المنزلي.

عام: "مورين فورتي بلوك" هو طُعم جاهز للاستخدام يحتوي على مادة مضادّة للتخثّر (تمنع تجلّط الدم). يتيح محتوى البارافين استخدامه في ظروف الرطوبة العالية والصعبة. يحتوي البلوك على ثقب مركزي يسمح بتثبيته بواسطة مسمار أو سلك معدني لضمان ثباته في مكانه. يحتوي على مادة بيتركس Denatonium Benzoate (مادة مُرّة). يُسمح باستخدامه فقط داخل محطات/صناديق الطُعم.

تحذيرات للإنسان: سام جدا عند الملامسة مع الجلد وفي حالة البلع. سام: يمكن أن يلحق الضرر بالصحة عند التعرض للبلع. يسبب الأضرار في الدورة الدموية بسبب التعرض للمادة لفترات طويلة أو تعرضات متكررة.

تحذيرات للبيئة: المستحضر سامّ للأسماك. قد يسبّب ضررًا طويل الأمد للبيئة المائية. يجب منع جريان أو انجراف الطُعم إلى برك الأسماك أو مصادر المياه. يجب إبعاد الطعم عن الحيوانات غير المستهدفة بالمكافحة، مثل الكلاب والقطط. المستحضر غير سامّ للنحل. توجد مخاطر حدوث تسمّمات ثانوية.

وسائل الحذر والحماية: عند استخدام المستحضر، استخدم معدات الحماية الشخصية بما في ذلك ملابس العمل الطويلة والأحذية العالية المغلقة, قفازات مطاطيه. احفظ المستحضر بعيدا عن متناول الأطفال. احفظ المستحضر بعيدا عن الطعام والمشروبات والأطعمة الحيوانية. يمنع التدخين, يمنع الاكل ويمنع الشرب أثناء استخدام المادة. تجنب ملامسة المستحضر مع الجلد والعينين و/ أو الملابس. عند انتهاء الاستعمال يجب عليك غسل يديك بالماء والصابون واغسل ملابس العمل الخاصة بك بشكل منفصل عن الغسيل المعتاد.

تعليمات الاستعمال:
يجب وضع الطعم في صناديق الإطعام.

الجرعات:
الفئران: 2–1 طُعُمات (بلوكات) في محطة الطُعم. المسافة بين محطات الطُعم: من 3 إلى 5 أمتار.
الجرذان: 6–5 طُعُمات (بلوكات) في محطة الطُعم. المسافة بين محطات الطُعم: 15 مترًا.

يجب فحص محطات الطُعم كل يومين إلى ثلاثة أيام لمدة 15 يومًا، وإضافة الطُعم طالما استمرّ الاستهلاك.

عند انتهاء الاستعمال:
قم بغسل يديك جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المستحضر.
عند انتهاء الاستعمال قم بجمع صناديق الأطعام من المكان, الطعم وجثث الحيوانات. (ان وجدت).

التخزين: قم بتخزين المستحضر في مكان معد لتخزين المواد الكيماوية بعيدا عن متناول أيدي الأولاد والناس غير مؤهلين. يجب تخزين المستحضر فقط بعبوته الأصلية. قم بتخزين المستحضر في مكان ذو تهوئة. يمنع نقل محتويات العلبة إلى علبة أخرى لغرض التخزين. يجب عدم تخزين المادة مع المواد الغذائية والمشروبات للانسان. أحفظ المادة في عبوتها الأصلية المغلقة.

التخلص من النفايات: في حالة انسكبت المادة يجب جمعها بعبوة محكمة الاغلاق ومن ثم نقلها الى مجمع النفايات السامه. مادة انسكبت, انتهت صلاحيتها أو تلفت أثناء التخزين, تعد نفايات خطرة ويجب التخلص منها ونقلها الى مجمع النفايات السامه.

التخلص من العبوات الفارغة: قم بجمع المستحضر مع انتهاء عمليات الإبادة. بقايا المادة قم بجمعها بعلبة مغلقة ورميها في مجمع النفايات المرخص من قبل وزير هيئة البيئة. وقم برمي عبوات المستحضر بسلة المهملات.

اسعاف اولي: في حالة وقوع حادث أو إذا شعرت بتوعك، اطلب المشورة الطبية على الفور وقم بابراز نشرة المنتج و/ أو العبوة. في حالة الاشتباه في التسمم، اتصل بالطبيب على الفور وقدم نشرة المنتج و/ أو العبوة.

معلومات للطبيب: المركز الوطني للمعلومات عن التسمم ، مستشفى رمبام , حيفا: هاتف 04-7771900.
في حالة النقل للاسعاف للمساعدة الطبية قم بابراز نشرة المنتج للطبيب.

الوزن: 1 كجم